

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Constitui objeto do presente certame o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE DE MÃE DO RIO PARÁ/PA. 2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS:

					VALOR	VALOR	
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	
1	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS		19,000	UNIDADE	0,00		0,00

Especificação: Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética bilida de tubulação conexão 1/4 e 3/o, classificação energetica. A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410ª; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m³/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças.

AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS 28.000 UNIDADE 0,00

Especificação: Capacidade de refrigeração 12000 btuh, ciclo de ar frio, gás ecologico R410a, classificação energetica A. Funçoes: sleep e swing. Vazão de ar minima: 500m3 h. Filtro antibacteria, voltagem 220V monofasico. Tecnologia Inventer: termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompalhando manual de instruções em portugues

AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS 32,000 UNIDADE 0.00 0,00

Especificação: Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m³h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças

	valor total extense.					ž.
4	ARMARIO AEREO DE COZINHA: EM MDF COM 3	10.000	LINIDADE	0.00	0.00	

Especificação: Armário aéreo para cozinha em MDF com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco, podendo suportar até 60kg, sistema de montagem parafusos. Garantia meses. Medindo aproximadamente (AxLxP) 47x120x30cm

Valor total extenso

5	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS	42,000	UNIDADE	0,00	0,00



55 000

UNIDADE

0.00

0.00

Especificação: Armário em aço para escritório com duas portas com uma veneziana para ventilação, fechadura com duas chaves, um reforço interno por porta; sistema de fechamento através de fechadura tipo yale. CARACTERISTICAS: Corpo e prateleiras em chapa #26 - 0,45mm, com 3 prateleiras, sendo duas reguláveis, sapatas reguláveis. Pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Medindo: (AxLxP) 1,62 x 0,75 x 0,40 cm.

ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO: COM 4 GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS 6

Especificação: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas Especinicação: Arquiro desinaria em aço com quatro garetarios montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Dimensão e tolerância: altura 1330 +/- 10 mm; Tolerância para camada de tinta: mínimo 40 micrometros máximo 100 micrometros. Características: corpo e estrutura em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; gavetas em chapa24 (0,60mm); trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96 mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores pata em todas as gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pasta em todas as gavetas; porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotados de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínimo de 45 kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladores em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em trinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação

	Valor total extenso:				
7	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L TIPO COLUNA: EM				
	INOX COM 2 TORNEIRAS	14,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação: Bebedouro industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de 25L/h. característica: corpo em aço inox; termóstato com regulagem de temperatura; sistema de filtragem que inclua filtragem de partículas (PIII) e redução de (CI); duas torneiras de metal comada para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelo usuário (crianças em escolas e creches); reservatório de agua em material resistente atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox); serpentina em aço inox; isolamento en EPS; gás refrigerante R600a ou R134a; previsões para limpeza, higienização e dreno; mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com rede hidráulica; baixo consumo de energia, com termostato para controle automático de temperatura da agua, dreno para limpeza da cuba: sapatas niveladora sem borracha ou nylon, sem cantos vivos, arestas ou qualquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o filtro devem fazer parte integral do equipamento, não podendo ser consideradas itens adicionais; dimensionamento e robustez da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem de 110V; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de um ano partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante / contratado e obrigado a dar assistência durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos

	Valor total extenso:						
8	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO		162,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : estofada, sem braços montada sobre armação tubular de aço com rodas						
	Valor total extenso:						
9	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO		166,000	UNIDADE	0,00	0,00	



Especificação: CADEIRA FIXA: Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, sobre armação tubular de aco com quatro pés.

	tandara a a a a a a a a a a a a a a a a a a				
	Valor total extenso:				
10	LONGARINA 4 LUGARES SECRETARIA INJETADA	20,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Longarina secretaria confeccionada em madeira compensada, espuma injetada, perfil em PVC				
	Valor total extenso:				
11	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM)	35,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação: Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem				
	Valor total extenso:				
12	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO	8,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial 4 queimadores com forno, Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros porta do forno com serigrafía na cor preta ou cinza puxador ergonômico na porta do forno travamento mecânico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno pés fixo mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor ? grafite alimentação por GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83c medidas internas do forno: (AxLxP) 31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituíndo as pecas com defeito.

	Valor total extenso:				
13	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 LITROS	4,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação: FREEZER HORIZONTAL. 1 TAMPA: com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total de 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores: Ergonômicos Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento Dupla função: freezer e conservador Tampa: Balanceada Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer Não contém CFC: Não agride a camada de ozônio Classificação Energética: C. frequência 60 Hz. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305 lts e manual de instrução. Dimensões aproximadas do produto (AXLXP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg, 110 V. Garantia do fornecedor de 1 ano.

	Valor total extenso:				
14	FREZZER HORIZONTAL 2 TAMPAS - DUPLA AÇÃO	13,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação: FREZZER HORIZONTAL 2 TAMPAS: Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados Tampas balanceadas Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados Sistema de rodízios rotativos Gabinete externo pintado a po? Dreno frontal com tampa Ga?s R134a Sistema Skin Condenser? baixo nível de ruído Versão ?S?? condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Variação de Temperatura (°C): 3,5°C a ?22°C. Dimensão (AXLXC) 936x1354x650mm. Capacidade total de 468L OU 500L.

	Valor total extenso:				
15	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L.	9,000	UNIDADE	0,00	0,00



Especificação : com capacidade de 310L, na cor branca, tipo

de degelo frost free	,
----------------------	---

	Valor total extenso:				
16	GELADEIRA/REFRIGERADOR 375L	9,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação: N cor branca, refrigerador com capacidade de 288I e freezer de 86I, com capacidade total de 375I. Três prateleiras de vidro com regulagem de altura vêm com portalatas, porta- ovos (um compartimento para 12 ovos) 01 gavetas de legumes, 01 gaveta de frutas, 01 gaveta, 01 gaveta congelar/descongelar. Recipiente para guardar gelo (04 formas) pés com rodízios e ajustáveis. Puxadores injetados na cor com acabamento metálico classificação energética A; lâmpada em LED consumo aproximado de energia: 54kWh/mês. Conteúdo da embalagem: uma geladeira e 01 manual de instruções. Peso de 58 kg. Dimensão (LxAxP)62,1x176x75,5cm.

1/01004	-4-1 -	

17	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS COR				
	CINZA	71,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : Em aço, medindo aproximadamente 75cm(altura)x 121,5cm(largura)x 61,5cm(profundidade) contendo duas gavetas.

Valor total extenso:

18 QUADRO DE AVISO NA COR BRANCO 4,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação: Confeccionado em MDF 3mm e 90cmx60cm, mold aluminio pop

mold. aluminio pop

Valor total extenso:

19 TELEVISÃO SMARTV 50 POLEGADAS 3,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Smart TV 50 polegadas com acesso á internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED; WI-FI integrado; acesso a internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrada; Entrada esoeciais - HDMI (minimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem): bivolt automático

Valor total extenso:

Especificação : Ventilador de mesa de 40cm, com 6 pas e 3 velocidade - preto - 110v

	Valor total extenso:				
21	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 200W	16,000	UNIDADE	0.00	0.00

Especificação: VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador de parede osciliante 60cm, 200w, possuindo osciliação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice com três pás em polipropileno, grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vazão 1,081m%s rotação de 1,430RPM, peso 4kg, grade de 600 mmhélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa filiadelestina/controla a velocidade)

	chave rotativa (liga/desliga/controla a velocidade).							
	Valor total extenso:							
22	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 3 VELOCIDADES.		30,000	UNIDADE	0,00	0,00		
	Valor total extenso:							
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS		14,000	UNIDADE	0,00	0,00		



Especificação: Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AXLXP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja reterção de residuos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de residuos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa do 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formados pelas facas eixo e elementos de fixação er removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas: flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência (dernate o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

	garantia, substituindo as peças com defeito.				
	Valor total extenso:				
24	MESA DE REUNIÃO ESCRITORIO 10 LUGARES: TIPO OVAL	2,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação: Mesa de escritorio com 10 lugares estilo oval de 2500x1100. Medido: Larg 2,50m x Prof. 1,10m x alt. 0,74cm. Tampo: MDP 25mm revestimento melaminico. Saia: MDP 15mm revestimento melaminico.				
	Valor total extenso:				
25	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W: COMPACTA	2,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Valor total extenso:				
26	MESA PARA ESCRITORIO DE MDF C/ 3 GAVETAS	35,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação: Mesa para escritorio com 3 gavetas, 150cm x 58 cm, design reto e discreto. material: estrutura em aço carbono e tampo em MDF. altura 76cm, largura: 150cm, Profundidade: 58cm. Cores prefenciais: preta, azul ou cinza.				
	Valor total extenso:				
27	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/FORNO	8,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Valor total extenso:				
28	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS S/FORNO	8,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
	Valor total extenso:				
29	ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE	20,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Específicação : Armario para escritorio com 2 portas com chaves, 100% MDF, armario para escritorio alto, cor branca ou azul. altura 165cm x largura 82cm x profundidade 42cm - com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistencia.				
	Valor total extenso:				
30	VENTILADOR COLUNA 50CM	32,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Modelo: preto com 3 pás de plastico, 50cm de diametro 127v				



CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

31	BEBEDOURO DE MESA		8,000	UNIDADE	0,00	0.00	l
----	-------------------	--	-------	---------	------	------	---

Especificação : BEBEDOURO POR COMPRESSOR DE MESA DE GARRAFÃO AGUA GELADA E NATURAL PARA GALÃO DE 20LTS, GABINETE EM PLASTICO, CONTROLE E MANUAL DE TEMPERATURA, RESERVATÓRIO EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, NÃO ENFERRUJA, ALÇA DE TRANSPORTE PARA FACILITAR O MANUSEIO, VOLTAGEM 220/110V, COR BRANCA

 Valor total extenso:

 32
 FOGÃO 4 BOCAS C/FORNO
 10,000
 UNIDADE
 0,00
 0,00

 Valor total extenso:

 33
 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LITROS
 2,000
 UNIDADE
 0,00
 0,00

Especificação: Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. DIMENSÃO MÁXIMA (AXLXP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 Litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empeça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1 mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo, 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com solda lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; fixação das alças ao copo com solda lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 0,6mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto. O conjunto formado por facas, eixo e elementos de fixação em aço inox; interruptor liga/desliga; motor monofásico de, no mínimo 1/2 HP; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem de 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral de quipamento. O fabricante /contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

	Valor total extenso:				
34	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO 50LTS S/OLEO 220V	4,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação: Tanque contruido conforme norma ASme, certificado pelo INMETRO, pintura interna e externa com revestimento basctericida; valvulas de segurança de sobrepressão, possostatos com desligamento automatico, mangueiras de entrada flexíveis e com revestimento metálico, duplo sistema de manometro para compressor e para rede de ar, reguladores de pressão para controle de saída da rede de ar, filtro de entrada e de saída de ar, bocais de acesso para inspeção interna do tanque, valvulas de retenção que impedem o calço hidraulico, protetores termicos para sobretemperatura, duplo sistema de vibraless para motor e base, acompanham pontuário vaso de pressão com resultados dos teste do tanque.

	Valor total extenso:				
35	AUTOCLAVE 13 LITROS, 220V	4,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação: Painel analógico com indicadores luminisos, sendo 02 leds, 01 starticilo geração de vapor na propria camara através de aquecimento por resistencia elétrica, desligamento automatico ao final do ciclo de esterização, sistema de segurança para excesso de pressao, válvula de secape de pressão, termostato contra superaquecimento, disjuntor termomagnético, válvula de segurança, ciclo de esterilização, ciclo de secagem, ciclo total de 35 a 45 minutos, camara esterilização: alumínio, tratamento anticorrosivo pintura eletrostática, pes de borracha.



CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

Valor total extenso:		
	Total:	0,00
/alor total da proposta por extenso :		

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição dos materiais permanentes é crucial para fortalecer a infraestrutura interna das Secretarias solicitantes, os matérias supramencionados são fundamentais no suporte das atividades administrativas e operacionais, contribuindo para a eficiência das atividades internas, garantindo um ambiente de trabalho mais produtivo para as equipes que compõem as secretarias solicitantes, possibilitando uma gestão mais eficaz visando o bem da coletividade. Os itens acima listados são oriundos de solicitações impetradas nesta administração através das requisitantes a seguir; Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e Secretaria Municipal de Saúde, os quantitativos, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retromencionados, diante de tal fato o Município de MÃE DO RIO PARÁ-Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do Município de MÃE DO RIO PARÁ-Pa.

Os quantitativos estimados para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, servem apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.

Os produtos licitados serão fornecidos ao Município de MÃE DO RIO PARÁ- Pa, pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade.

A PREFEITURA MUNICIPAL de MÃE DO RIO PARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades das Secretarias, devidamente protocoladas através de solicitações e autorização do ordenador de despesas competente, realizara o presente processo licitatório visando à obtenção de melhores preços e condições AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE DE MÃE DO RIO PARÁ/PA. Cabendo a Secretaria Municipal de Administração a realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras.

4. DO ORÇAMENTO SIGILOSO

- **Art. 15**, Decreto Federal nº 10.024/2019. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- § 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no <u>§ 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011</u>, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
- § 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

5. DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO

- 1 O Sistema de Registro de Preços SRP é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras pela Administração Pública. Após efetuar os procedimentos, é assinada uma Ata de Registro de Preços ARP, documento de compromisso para contratação futura, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas.
- a) Ou seja, o SRP é um procedimento especial de licitação que se efetiva por meio de uma concorrência ou pregão sui



CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

generis, ou seja, específico, selecionando a proposta mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, para eventual e futura contratação pela Administração.

- b) Ressalta-se que o SRP não é uma modalidade de licitação como as previstas no art. 22 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 1º da Lei nº 10.520/2002. Mas é uma maneira de realizar aquisições de bens e contratações de serviços de forma parcelada. Isso porque no SRP a Administração Pública não fica obrigada a contratar.
- c) A Lei nº 8.666/1993, inciso I, § 3º, art. 15, estabelece que a licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço. Posteriormente, a Lei nº 10.520/2002, em seu art. 11, estabeleceu que as compras e contratações de bens e serviços comuns, quando efetuadas pelo SRP poderão adotar a modalidade pregão. O Decreto nº 7.892/2013 estabelece em seu art. 7º que a licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço ou na modalidade de pregão e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
- II Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

6. DO PRAZO E CONDICÕES DE FORNECIMENTO

- **6.1** O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, iniciado após a assinatura da ata de registro de preço.
- **6.2** A entrega dos produtos deverá ocorrer em conformidade com as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL** de **Mãe do Rio-Pa**, prazo que será definido no ato da emissão da **ORDEM DE COMPRA** e/ou **FORNECIMENTO**, o mesmo não poderá ser superior a 3(Três) dias úteis, a entrega do produto será de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min (horário de Brasília/DF), na **PREFEITURA MUNICIPAL**, localizado **COMPLEXO ADMINISTRATIVO**, **998. SANTO ANTÔNIO**, na cidade de **MÃE DO RIO PARÁ**.

7 - DAS PENALIDADES

- 7.1-Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 7.1.1 Advertência;
- 7.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
- 7.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- 7.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- 7.2 O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do pagamento da contraprestação a CONTRATADA.
- 7.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
- 7.4 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa.

8 - DA FORMA DE PAGAMENTO

- 8.1 A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.
- 8.2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em original ou em fotocópia autenticada.
- 8.3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.



CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

- 8.4 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
- 8.5-Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
- 8.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ** entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

 $EM = I \times N \times VP$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX) 365I = (6/100) 365 I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

7.7-A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo das dotação orçamentária órgão 12-Sec. Munic. de Administração unidade(s) 01-Sec. Munic. de Administração, órgão 18-Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social unidade(s) 02-Fundo Municipal de Assistência Social, órgão 17-Sec. Municipal de Saúde unidade(s) 02-Fundo Municipal de Saúde, órgão 19-Sec. Munic. de Meio Ambiente e Saneament unidade(s) 02-Fundo Municipal de Meio Ambiente, Cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e alterações.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 10.1 Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;
- 10.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;
- 10.3 Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 10.4-Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
- 10.5-Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;
- 10.7-Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 11.1-Cumprir fielmente as exigências da **PREFEITURA MUNICIPAL de MÃE DO RIO PARÁ**, naquilo que não contrariar o aqui previsto;
- 11.2 Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ**, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- 11.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ**;
- 11.4 Responder pelos danos causados diretamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ**;
- 11.5 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ** quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
- 11.6 Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ** após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;
- 11.7 Comunicar ao Setor competente da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ** por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 11.8 a obrigação de manter-se, durante toda a execução do fornecimento do produto, em compatibilidade com as Complexo Administrativo, 998 Santo Antônio CEP: 68675-000 Mãe do Pará Pará



obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação.

Nos termos dispostos na, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 062/2020 – GAB/PMMR, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei Complementar nº. 123/2006 bem como em outras legislações pertinentes **APROVO** o presente **TERMO DE REFERÊNCIA**, e delibero pelo imediato procedimento de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, e consequentemente os atos subsequentes.

MÃE DO RIO-PARÁ, 05 DE SETEMBRO DE 2023.

JOSÉ VILLEIGAGNONRABELO OLIVEIRA Autoridade Competente