

**Solicitação de cotação de preços**  
**Cotação de preços No: 20181120001**
**Prefeitura Municipal de Mãe do Rio**
**RESPONSÁVEL :**
**NOME: VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA**
**PROPONENTE :**
**NOME: W TEDESCO REFRIGERAÇÃO - EIRELI**
**ENDEREÇO : RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, Nº 635 SALA E03**
**BAIRRO : REDUTO CIDADE : Belém - PA**
**CNPJ : 20.121.311/0001-16**
**CGF : 15.447.076-7**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
50356	COMPUTADOR PORTATIL. (NOTEBOOK)	POSITIVO	1,000	UNIDADE	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00
Especificação : PROCESSADOR no mínimo INTEL CORE 15ou ADM a10 ou similar; 1(um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; Memória RAM de 08 GIGABYTES, em 02(dois) módulos idênticos de 04(quatro) GIGABYTES cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; Tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suporta resolução 1.600 x 900 pixels; O teclado terá conter todos os caracteres de língua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; MOUSE Touchpad com 2(dois) Botões integrados; MOUS E optico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); Interface de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Bateria recarregavel do tipo ion de lítion com no mínimo 06(seis) células; Fonte externa automática compatível com o item; Possui interface USB 2.0 e 3.0, 1(uma) HDMI ou display port e 1(uma) VGA, leitor de cartão; Equipamento; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.proposta nº 12051.023000/1180-05.						
50357	PROJETOR MULTIMÍDIA. (DATASHOW)	BENQ	1,000	UNIDADE	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
Especificação : Tecnologia: LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima Nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interface de computador, sendo 1(uma)VGA e 1(uma) HDMI;Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de proteção; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do Usuário; Suporta apresentação a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de PC); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia Mínima de 12 meses. proposta nº 12051.023000/1180-05.						
47942	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO).	POSITIVO	22,000	UNIDADE	R\$ 3.750,00	R\$ 82.500,00
Especificação : Com processador no mínimo Intel core 13 ou AMD A10 ou similar; Possui um disco rígido de 500 GIGABYTES; Memória RAM de 8GB em 02 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou microbix, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site WWW.FORMFACTORS.ORG, Organismo que define os padrões existentes. Possui pelo menos 1SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 ou superior; Possui sistema de detecção de intrusão de Chassi, Com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1GB de memória, possui suporte ao microsoft Directx 10.1 ou superior, suporta monitor estendido, possui no mínimo duas saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digítisl do tipo HDMI, Display port ou DVI; Unidade combinada de gravação de disco otico CD,DVD ROM. Teclado usb, ABNT2, 107 teclas (Com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2botões, Scroll (Com fio); Monitor de LED 19 polegadas(Widescreen 16:9) Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-fi padrão 802.11 B/G/N; Sistema operacional Windows 10 pro (64 Bit); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical e horizontal; Todos os equipamentos ofertados (Gabinete, teclado, mouse e monitor) Devem possuir gradação neutras das cores brancas, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor, todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.proposta nº 12051.023000/1180-05.						
50358	NOBREAK PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	RAGTECH	22,000	UNIDADE	R\$ 980,00	R\$ 21.560,00
Especificação : NOBREAK com potencia nominal de 1,2 kva; Potencia real mínima de 600w; Tenção entrada 115/127/220 volts (em correntes alternadas) com comutação automática; Tenção de saída 110/115ou 220 volts (a ser definida) pelo solicitante; Alarmes audiovisuais; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minuto considerando considerando consumo de 240 wats; Possui no mínimo 06 tomadas de saída padrao brasileiro; O produtos deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses. proposta nº 12051.023000/1180-05.						
12477	LONGARINA	SO AÇO	1,000	UNIDADE	R\$ 590,00	R\$ 590,00
Especificação : ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO 03 LUGARES. proposta 12051.023000/1180-05.						
50359	AR CONDICIONADO,	AGRATTO	5,000	UNIDADE	R\$ 2.600,00	R\$ 13.000,00
Especificação : COM CAPACIDADE DE 9,000 A 12,000 BTUs. TIPO SPLIT. FUNÇÃO QUENTE E FRIO. proposta nº 12051.023000/1180-05.						
35258	BALDE A PEDAL.	PLASTBEL	3,000	UNIDADE	R\$ 135,00	R\$ 405,00
Especificação : CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 LITROS; MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO. proiposta nº 12051.023000/1180-05.						
52099	ARMARIO	SO AÇO	3,000	UNIDADE	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
Especificação : DIMENSÕES: Altura de 180 a 210cm X Largura DE 70 A 110cm. PRATELEIRTA:04; MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRA TELEIRA:40kl.proposta nº 12051.02300/1180-05.						

10588	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	D700	4,000	UNIDADE	R\$ 2.430,00	R\$ 9.720,00
Especificação : Isento de óleo. Capacidade de reservatório mínima de 30 a 39, potência A, SHP/6 A 7PÉS. proposta nº 12051.023000/1180-05.						
50361	ULTRASSON DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGIA	D700	1,000	UNIDADE	R\$ 135.500,00	R\$ 135.500,00
Especificação : Equipamento transportavel sobre rodizio como minimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo M anatômico; Modo Power Doppler; Modo color Dopple; Modo Deppler espectral e Doppler continuo; Modo 2D; Console ergometrico com teclas programaveis; Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruido e artefatos; Zoom Read/Write; Imagem trapezoidal- possibilita o aumento em 20% o campo de visão em imagens com tradutor linear. Imagem harmônica; Função com aplicação para todos os tradutores; Imagem armônica de pulso invertido; Modo M; Modo Power Doppler; Modo color Dopple; Modo dual Live; Divisao de imagem em tela dupla de modo B+ Modo color, ambos de tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler espectral; Modo doppler continuo; Tissue Doppler Imaging (TDI)colorido e espectral. Modo Triplex; Pacote de calculos especificos; Pacote de calculos simples; Teclas que permitem ajustes rapidos da imagem otimizando automaticamente os paramentros para imagem em modo B e modo Doppler; Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualizar a analise de imagem em modo B, modo M, Modo Power, Modo color, Modo espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinação de modos; Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de analise automática em tempo real de curva doppler. Permite acesso às imagens salvas para pós analise e processamento. Possibilita armazenar as imagens em movimento. Cine loop e cine loop save. Pós processamento de medidas. Pós Processamento de imagens. Banco de palavras em portugues; Monitor LCD com no minimo 1 polegada. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo; Todos os transdutores Multifrequencias, banda larga; HD interno de no minimo 500gb. 04 portas USB no minimo. Minimos de 03 portas ativas para transdutores. Com possibilidade para aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM (Media Storage, Verifications, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS ( Modality performance procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagem e/ou clipes em CD ou DVD regravavel no formato: Ou JPEG/AVI ou MPEGI (Padrão windows) Ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagem em Pen-drive. Impressão direta. Pelomenos 32 presets programaveis pelo usuario. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais; Tradutor convexo que atenda as frequencias de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitario que atenda as frequencias de 4.0 a 9.0 MHz; Tradutor Linear que atenda as frequencias de 4.0 a 11MHz; transdutor Setorial adulto que atenda as frequencias de 2.0 a 4.0 MHz. ACESSORIOS: Impressora a laser colorida, no break compativel com o equipamento. Tensão de acordo com a solicitante.proposta nº 12051.023000/1180-01.						
47867	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	D700	4,000	UNIDADE	R\$ 19.500,00	R\$ 78.000,00
Especificação : Comando da cadeira a pedal. cabeceira articulada. Refletor multifocal, mais de uma intesidade. Equipo tipo card ou acoplado. Unidade auxiliar um sugador. Cuba de porcelana ou cerâmica. Possui seringa triplici, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação, possui no minimo três terminais. proposta nº 12051.023000/1180-05.						
10776	LANTERNA CLÍNICA	MD	1,000	UNIDADE	R\$ 123,00	R\$ 123,00
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, TIPO LED						

Total : R\$ 350.888,00

**DOS PRAZOS:** A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias.

**DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO:** O produto deverá ser entregue no local indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO em dia e em horário de expediente normal.

**DOS PRAZOS:** o prazo de entrega é de 14 (quatorze) dias úteis.

**DO PAGAMENTO:** até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

Declaramos que Nos preços cotados estar inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes do fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

**BANCO AGÊNCIA: 2946-7 - PRAÇA DE PAGAMENTO: Banco do Brasil - CONTA CORRENTE: 56363-3**

Belém-(PA), 02 de Outubro de 2018.

  
WILKER TEDESCO VELOZO

RG. nº. 4243894 – PC/PA.

CPF: 823.172.832-53

Proprietário.

W. Tedesco Refrigeração Eireli - EPP.

CNPJ: 20.121.311/0001-16



**MUNICIPIO DE MÃE DO RIO - ESTADO DO PARÁ**

DATA:

**BELÉM, 20 DE NOVEMBRO DE 2018.**

REFERENCIA.: ORÇAMENTO				PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.: 60 DIAS.		PRAZO DE ENTREGA.: 20 DIAS.	
IT	QNT	UND	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	P. UNIT	V. TOTAL	
01	1	UND	DELL	COMPUTADOR PORTATIL. (NOTEBOOK)	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	
<p><i>Especificação: PROCESSADOR no minimo INTEL CORE 15ou ADM a10 ou similar; 1(um) dsico rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ron; Memoria RAM de 08 GIGABYTES, em 02(dois) modulos identicos de 04(quatro) GIGABYTES cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; Tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suporta resolução 1.600 x 900 pixels; O teclado derá conter todos os caracteres de ligua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; MOUSE Touchpad com 2(dois) Botoes integrados; MOUS E optico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); Interface de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Bateria recarregavel do tipo ion de litium com no minimo 06(seis) células; Fonte externa automática compativel com o item; Possui interface USB 2.0 e 3.0, 1(uma) HDMI ou display port e 1(uma) VGA, leitor de cartão; Equipamento; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.proposta nº 12051.023000/1180-05.</i></p>							
02	1	UND	EPSON	PROJETOR MULTIMIDIA. (DATASHOW)	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	
<p><i>Especificação: Tecnologia: LCD com matriz ativa TFT com 16 milhoes de cores; Resolução minima Nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interface de computador, sendo 1(uma)VGA e 1(uma) HDMI;Deve possuir entrada USB; Luminosidade minima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o minimo de 1w de proteção; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do Usuario; Suporta apresentação a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de PC); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia Mínima de 12 meses. proposta nº 12051.023000/1180-05.</i></p>							
03	22	UND	BRAZIL PC	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO).	R\$ 3.600,00	R\$ 79.200,00	
<p><i>Especificação: Com processador no minimo Intel core 13 ou AMD A10 ou similar; Possui um disco rigido de 500 GIGABYTES; Memoria RAM de 8GB em 02 modulos identicos de 4GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou microbix, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio WWW.FORMFACTORS.ORG, Organismo que define os padroes existentes. Possui pelo menos 1SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 ou superior; Possui sistema de detecção de intrusão de Chassi, Com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video initegrado deverá ser no minimo de 1GB de memoria, possui suporte ao microsoft Directx 10.1 ou superior, suporta monitor estendido, possui no minimo duas saidas de video, sendo pelo menos 1 digitsl do tipo HDMI, Display port ou DVI; Unidade combinada de gravação de disco otico CD,DVD ROM. Teclado usb, ABNT2, 107 teclas (Com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2botões, Scroll (Com fio); Monitor de LED 19 polegadas(Widescreen 16:9) Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-fi padrão 802.11 B/G/N; Sistema operacional Windows 10 pro (64 Bit); Fonte compativel e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e perifericos deverão funcionar na vertical e horizontal; Todos os equipamentos ofertados (Gabinete, teclado, mouse e monitor) Devem possuir gradação neutras das cores brancas, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor, todos os componetes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.proposta nº 12051.023000/1180-05.</i></p>							
04	22	UND	TS-SHARA	NOBREAK PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	R\$ 950,00	R\$ 20.900,00	
<p><i>Especificação: NOBREAK com potencia nominal de 1,2 kva; Potencia real minima de 600w; Tenção entrada 115/127/220 volts (em correntes alternadas) com mutação automática; Tenção de saida 110/115ou 220 volts (a ser definida) pelo solicitante); Alarmes audiovisuais; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga minimo 15 minuto considerando consumo de 240 wats; Possui no minimo 06 tomadas de saida padrao brasileiro; O produtos deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses. proposta nº 12051.023000/1180-05.</i></p>							
05	1	UND	RS MOVEIS	LONGARINA	R\$ 584,00	R\$ 584,00	
<p><i>Especificação: ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO 03 LUGARES. proposta 12051.023000/1180-05.</i></p>							
06	5	UND	ELGIN	AR CONDICIONADO,	R\$ 2.530,00	R\$ 12.650,00	
<p><i>Especificação: COM CAPACIDADE DE 9,000 A 12,000 BTUs. TIPO SPLIT. FUNÇÃO QUENTE E FRIO. proposta nº 12051.023000/1180-05.</i></p>							
07	3	UND	JAGUAR	BALDE A PEDAL.	R\$ 125,00	R\$ 375,00	
<p><i>Especificação: CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 LITROS; MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO. proiposta nº 12051.023000/1180-05.</i></p>							
08	3	UND	SO AÇO	ARMARIO	R\$ 790,00	R\$ 2.370,00	
<p><i>Especificação: DIMENSÕES: Altura de 180 a 210cm X LargurA DE 70 A 110cm. PRATELEIRTA:04; MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRA TELEIRA:40kl.proposta nº 12051.02300/1180-05.</i></p>							
09	4	UND	D700	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	
<p><i>Especificação: Isento de óleo. Capacidade de reservatorio mínima de 30 a 39, potência A, SHP/6 A 7PÉS. proposta nº 12051.023000/1180-05.</i></p>							



Beco da Piedade, 32  
Belém - PA

(91) 3212-1231  
3212-3957

vendas@italydesign.com.br

italydesignbelem

@\_italydesign



10	1	UND	ALFAMED	ULTRASSON DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGIA	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
<p>Especificação: Equipamento transportavel sobre rodizio como minimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo M anatômico; Modo Power Doppler; Modo color Dopple; Modo Doppler espectral e Doppler continuo; Modo 2D; Console ergometrico com teclas programaveis; Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos; Zoom Read/Write; Imagem trapezoidal-possibilita o aumento em 20% o campo de visão em imagens com tradutor linear. Imagem harmônica; Função com aplicação para todos os tradutores; Imagem armônica de pulso invertido; Modo M; Modo Power Doppler; Modo color Dopple; Modo dual Live; Divisao de imagem em tela dupla de modo B+ Modo color, ambos de tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler espectral; Modo doppler contínuo; Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex; Pacote de calculos especificos; Pacote de calculos simples; Teclas que permitem ajustes rapidos da imagem otimizando automaticamente os paramentos para imagem em modo B e modo Doppler; Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualizar a analise de imagem em modo B, modo M, Modo Power, Modo color, Modo espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinação de modos; Software de imagem panoramica com capacidade de realizar medidas. Software de analise de imagem em tempo real de curva doppler. Permite acesso às imagens salvas para pós analise e processamento. Possibilita armazenar as imagens em movimento. Cine loop e cine loop save. Pós processamento de medidas. Pós Processamento de imagens. Banco de palavras em portgues; Monitor LCD com no minimo 1 polegada. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelomenos 1.000 frames por segundo; Todos os transdutores Multifrequencias, banda larga; HD interno de no minimo 500gb. 04 portas USB no minimo. Minimos de 03 portas ativas para transdutores. Com possibilidade para aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verifications, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS ( Modality performance procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagem e/ou cliques em CD ou DVD regravavel no formato: Ou JPEG/AVI ou MPEGI (Padrão windows) Ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagem em Pen-drive. Impressão direta. Pelomenos 32 presets programaveis pelo usuario. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais; Tradutor convexo que atenda as frequencias de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitario que atenda as frequencias de 4.0 a 9.0 MHz; Tradutor Linear que atenda as frequencias de 4.0 a 11MHz; transdutor Setorial adulto que atenda as frequencias de 2.0 a 4.0 MHz. ACESSORIOS: Impressora a laser colorida, no break compativel com o equipamento. Tensão de acordo com a solicitante. proposta nº 12051.023000/1180-01.</p>						
11	4	UND	D700	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	R\$ 18.500,00	R\$ 74.000,00
<p>Especificação: Comando da cadeira a pedal. cabeceira articulada. Refletor multifocal, mais de uma intesidade. Equipo tipo card ou acoplado. Unidade auxiliar um sugador. Cuba de porcelana ou cerâmica. Possui seringa triplici, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação, possui no minimo três terminais. proposta nº 12051.023000/1180-05.</p>						
12	1	UND	MIKATOS	LANTERNA CLÍNICA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
<p>Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, TIPO LED</p>						
					R\$	347.279,00

**ATENÇÃO: FATURAMENTO MÍNIMO R\$ - 500,00.**

**BANCO DO BRASIL**


AG: 1686-1

C/C: 105562-3

**BANCO BANPAI**

AG: 015

C/C: 11725-1

  
**BOMBONS E DESCARTÁVEIS EIRELI**  
 CNPJ: 01.580.769/0001-99



Beco da Piedade, 32  
Belém - PA



(91) 3212-1231  
3212-3957



vendas@italydesign.com.br



italydesignbelem



@\_italydesign

## Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

**Solicitação de cotação de preços**

Cotação de preços No: 20181120001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA

PROPONENTE :

NOME: NORTEMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO : RUA FERNANDO GUILHON Nº 67

BAIRRO : IANETAMA CIDADE : Castanhal - PA

CNPJ : 05.048.534/0001-01

CGF : 15.225.117-0

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 20 de Novembro de 2018

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA  
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
50356	COMPUTADOR PORTATIL. (NOTEBOOK)	NOTE I5 14"	1,000	UNIDADE	3654,000	3654,00

*Especificação : PROCESSADOR no mínimo INTEL CORE I5 ou ADM a10 ou similar; 1(um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; Memória RAM de 08 GIGABYTES, em 02(dois) módulos idênticos de 04(quatro) GIGABYTES cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; Tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suporta resolução 1.600 x 900 pixels; O teclado terá conter todos os caracteres de língua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; MOUSE Touchpad com 2(dois) botoes integrados; MOUSE óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); Interface de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06(seis) células; Fonte externa automática compatível com o item; Possui interface USB 2.0 e 3.0, 1(uma) HDMI ou display port e 1(uma) VGA, leitor de cartão; Equipamento; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.proposta nº 12051.023000/1180-05.*

50357	PROJETOR MULTIMIDIA. (DATASHOW)	LUMENS S41	1,000	UNIDADE	3232,000	3232,00
-------	---------------------------------	------------	-------	---------	----------	---------

*Especificação : Tecnologia: LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima Nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interface de computador, sendo 1(uma)VGA e 1(uma) HDMI;Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de proteção; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do Usuário; Suporta apresentação a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de PC); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia Mínima de 12 meses. proposta nº 12051.023000/1180-05.*

47942	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO).	CORE I3 19,5"	22,000	UNIDADE	3535,000	77770,00
-------	------------------------------	---------------	--------	---------	----------	----------

Planilha

Especificação : Com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD A10 ou similar; Possui um disco rígido de 500 GIGABYTES; Memória RAM de 8GB em 02 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou microblx, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sítio WWW.FORMFACTORS.ORG, Organismo que define os padroes existentes. Possui pelo menos 1SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 ou superior; Possui sistema de detecção de intrusão de Chassi; Com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo Initegrado deverá ser no mínimo de 1GB de memória, possui suporte ao microsoft Directx 10.1 ou superior, suporta monitor estendido, possui no mínimo duas saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 dígitsl do tipo HDMI, Display port ou DVI; Unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD ROM. Teclado usb, ABNT2, 107 teclas (Com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2botões, Scroll (Com fio); Monitor de LED 19 polegadas(Widescreen 16:9) Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-fi padrão 802.11 B/G/N; Sistema operacional Windows 10 pro (64 Bit); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical e horizontal; Todos os equipamentos ofertados (Gabinete, teclado, mouse e monitor) Devem possuir gradação neutras das cores brancas, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor, todos os componetes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.proposta n° 12051.023000/1180-05.

50358	NOBREAK PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	EASY WAY	22,000	UNIDADE	909,000	19998,00
<p>Especificação : NOBREAK com potencia nominal de 1,2 kva; Potencia real mínima de 600w; Tenção entrada 115/127/220 volts (em correntes alternadas) com comutação automática; Tenção de saída 110/115ou 220 volts (a ser definida) pelo solicitante; Alarmes audiovisuais; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minuto considerando considerando consumo de 240 wats; Possui no mínimo 06 tomadas de saída padrao brasileiro; O produtos deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses. proposta n° 12051.023000/1180-05.</p>						
12477	LONGARINA	RICCO OFICCE	1,000	UNIDADE	505,000	505,00
<p>Especificação : ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO 03 LUGARES. proposta 12051.023000/1180-05.</p>						
50359	AR CONDICIONADO,	ELETROLUX	5,000	UNIDADE	2537,500	12687,50
<p>Especificação : COM CAPACIDADE DE 9,000 A 12,000 BTUs. TIPO SPLIT. FUNÇÃO QUENTE E FRIO. proposta n° 12051.023000/1180-05.</p>						
35258	BALDE A PEDAL.	PLASVALE	3,000	UNIDADE	121,200	363,60
<p>Especificação : CAPACIDADE: DE 30 ATE 49 LITROS; MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO. prolpоста n° 12051.023000/1180-05.</p>						
52099	ARMARIO	SÓ AÇO	3,000	UNIDADE	707,000	2121,00
<p>Especificação : DIMENSOES: Altura de 180 a 210cm X LargurA DE 70 A 110cm. PRATELEIRTA:04; MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRA TELEIRA:40kl.proposta n° 12051.02300/1180-05.</p>						
10588	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	FIAC	4,000	UNIDADE	2233,000	8932,00
<p>Especificação : Isento de óleo. Capacidade de reservatório mínima de 30 a 39, potência A, SHP/6 A 7PÉS. proposta n° 12051.023000/1180-05.</p>						
50361	ULTRASSON DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGIA	MINDRAY	1,000	UNIDADE	126250,000	126250,00

Planilha1

Equipamento transportado sobre rodas com mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo M anatômico; Modo Power Doppler; Modo color Doppler; Modo Doppler espectral e Doppler contínuo; Modo 2D; Console ergonômico com teclas programáveis; Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos; Zoom Read/Write; Imagem trapezoidal- possibilita o aumento em 20% o campo de visão em imagens com tradutor linear. Imagem harmônica; Função com aplicação para todos os tradutores; Imagem armônica de pulso invertido; Modo M; Modo Power Doppler; Modo color Doppler; Modo dual Live; Divisão de imagem em tela dupla de modo B+ Modo color, ambos de tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler espectral; Modo doppler contínuo; Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex; Pacote de calculos específicos; Pacote de calculos simples; Teclas que permitem ajustes rápidos da imagem otimizando automaticamente os parâmetros para imagem em modo B e modo Doppler; Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualizar a análise de imagem em modo B, modo M, Modo Power, Modo color, Modo espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinação de modos; Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real de curva doppler. Permite acesso às imagens salvas para pós análise e processamento. Possibilita armazenar as imagens em movimento. Cine loop e cine loop save. Pós processamento de medidas. Pós Processamento de imagens. Banco de palavras em português; Monitor LCD com no mínimo 1 polegada. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo; Todos os transdutores Multifrequências, banda larga; HD interno de no mínimo 500gb. 04 portas USB no mínimo. Mínimos de 03 portas ativas para transdutores. Com possibilidade para aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verifications, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality performance procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagem e/ou cliques em CD ou DVD regravavel no formato: Ou JPEG/AVI ou MPEGI (Padrão windows) Ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagem em Pen-drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes

47867	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	DENTEMED	4,000	UNIDADE	18180,000	72720,00
-------	-------------------------------	----------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Comando da cadeira a pedal. cabeceira articulada. Refletor multifocal, mais de uma intensidade. Equipo tipo card ou acoplado. Unidade auxiliar um sugador. Cuba de porcelana ou cerâmica. Possui seringa triplici, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação, possui no mínimo três terminais. proposta nº 12051.023000/1180-05.

10776	LANTERNA CLÍNICA	MD	1,000	UNIDADE	81,200	81,20
-------	------------------	----	-------	---------	--------	-------

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, TIPO LED

		Total :		328314,30
Condições de pagamento :	30 (Trinta) Dias			
Prazo de entrega :	Conforme nota de empenho.			
Validade da proposta :	30 dias.			
Valor por extenso :	Trezentos e vinte e oito mil, trezentos e quatorze reais e trinta centavos.			

Data : 28 de Novembro de 2018

*[Assinatura]*  
 05.048.004/0001-00  
 HORTALEZA DIST. DE PIND.  
 MEDICINA UNIV. DE  
 Ass. Farmácia - CEP: 13127-111  
 B. Jardim - Campinas - SP

carimbo e assinatura