



Emporium 17

W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/ PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇOS

Empresa: **W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Fantasia: **EMPORIUM 17**

CNPJ nº: **33.744.416/0001-73**

Optante pelo Simples: **SIM**

Inscrição Estadual nº: **15.646.510-8**

Inscrição Municipal nº **322.258-2**

Telefone: **(91) 3212 4557**

E-mail: emporium17comercio@gmail.com

Endereço: **rua Fé em Deus, nº 17, bairro do Mangueirão, na cidade de Belém, estado do Pará, CEP 66.640-520,**

Dados bancários:

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 6064

CONTA CORRENTE: 0024811-8

FAVORECIDO: WA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Representante legal: **Creone de Araújo Chaves Goes**

CPF: **526.127.592-04**

RG/Órgão emissor: **4062411 PC/PA**

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10695	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)		1.000	UNIDADE	5225,000	5225,00

Especificação : COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinado de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia de 12 meses.

10694	IMPRESSORA LASER (COMUM)		1.000	UNIDADE	2130,000	2130,00
-------	--------------------------	--	-------	---------	----------	---------

Jose Washington de Jesus Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

Rua Fé em Deus nº 17 – CEP. 66.640-520 - Mangueirão - Belém – Pará - Brasil
 E-mail: emporium17comercio@gmail.com Telefone: (91) 3212-4557


Emporium 17
W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

178'615

Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora laser com padrão de cor monocromática: resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suporta tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses

52101	CADEIRA		17,000	UNIDADE	142,000	2414,00
Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA,ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.						
10771	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL		2,000	UNIDADE	1030,000	2060,00
Especificação : modo de operação:digital; capacidade:até 16kg; dimensões da concha: mínimo 540x290 MM TARA: não possui						
1E+05	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCI/A/NEOTOLOGIA)		1,000	UNIDADE	5730,000	5730,00
Especificação : ILUMINAÇÃO EM LED; BERÇO EM ACRÍLICO;NÃO POSSUI; PAINEL DE DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA						
47835	BOMBA DE INFUSÃO		1,000	UNIDADE	9000,000	9000,00

Especificação : Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 e 99,9 ml/h no mínimo; possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programa com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. o aparelho de possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. o aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia de rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessório que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário.

1E+05	REANIMADOR PULMONAR EM T		1,000	UNIDADE	14200,000	14200,00
Especificação : Equipamento construido em caixa injetada, em plástico de engenharia. limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (pressão inspiratória) e de PEEP (pressão positiva no final da expiração) e a pressão de segurança (pico). Operando através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.						
47832	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)		1,000	UNIDADE	30100,000	30100,00

Especificação : Equipamento construído em material não ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia. Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação. Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidente. Possuir porta de acesso rebatível. Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre a guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara possuir pelo menos uma portinhola do tipo iris, permitindo a passagem e o posicionamento de círculos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuito para o paciente. Suporte com rodízio de pelo menos 4 poleadas e freios. Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radio transparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajuste dos leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula Possibilidade de deslocamento de leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possuir colchão de espuma com densidade adequada ao conforto do paciente capa de materiais atóxicos e autoxtinguível. Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel de contatos microprocessados de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD e LED's que apresente as informações dos parâmetros monitorados. Servocontrole da temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: alta temperatura ar/pele baixa temperatura ar/pele alta circulação do ar hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura; sistema de segurança possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para caso de falta de energia sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: gabinete (1 ou 2 gavetas) suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao


José Washington V. de B. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021


Emporium 17
W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8


seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

1E+05	CPAP		2,000	UNIDADE	3930,000	7860,00
<i>Especificação : CONFIGURAÇÃO: COM UMIDIFICADOR; COM COMPENSAÇÃO; COM MÁSCARA NASAL</i>						
47836	OXIMETRO DE PULSO		5,000	UNIDADE	2830,000	14150,00
<i>Especificação : TIPO PORTATIL (DE MÃO) COM 01 SENSOR</i>						
47808	MONITOR MULTIPARÂMETRO		1,000	UNIDADE	25100,000	25100,00
<i>Especificação : MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI: POSSUI 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; POSSUI SUPORTE P/ MONITOR; NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA(PI)MÉT.ASPIR.DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50MIL/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO; ESTRUTURA DO TIPO MISTA OU MODULAR; TAMANHO DE 10" A 12"</i>						
1E+05	CARDIOTOCÓGRAFO		1,000	UNIDADE	26420,000	26420,00
<i>Especificação : PORTÁTIL; COM IMPRESSORA; GESTAÇÃO GEMELAR; COM SUPORTE</i>						
47838	CAMA PPP		2,000	UNIDADE	6880,000	13760,00
<i>Especificação : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento de perneira removível. com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. capacidade mínima de 120kg. acompanha colchão compatível com dimensões da cama.</i>						
47815	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
<i>Especificação : COMPOSIÇÃO AÇO/ESTUFADO. COMPOSIÇÃO POLIETILENO</i>						
77711	REANIMADOR PULMONAL MANUAL ADULTO (AMBU)		5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
<i>Especificação : POSSUI: RESERVATÓRIO E VALVULA UNIDIRENCIONAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE</i>						
10788	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL		3,000	UNIDADE	770,000	2310,00
<i>Especificação : iluminação LED, haste flexível</i>						
10780	SUPORTE DE SORO		1,000	UNIDADE	500,000	500,00
<i>Especificação : material de confecção aço/ferro pintado, tipo pedestal altura regulável</i>						
7732	ESPALDAR/BARRA DE LING ESPALDAR EM MADEIRA		2,000	UNIDADE	1100,000	2200,00
<i>Especificação : MATERIAL CONFECIONADO EM MADEIRA; POSSUI REGULAGEM</i>						
47809	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL		1,000	UNIDADE	5600,000	5600,00
<i>Especificação : POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS E VALVULA DE SEGURANÇA. FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO. E FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM</i>						
10746	DETECTOR FETAL		4,000	UNIDADE	1330,000	5320,00
<i>Especificação : tipo portátil, tecnologia digital</i>						
76267	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)		5,000	UNIDADE	320,000	1600,00
<i>Especificação : COM RESERVATORIO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO DE SILICONE/ APLICAÇÃO INFANTIL/ VALVULA UNIDIRECIONAL</i>						
4372	ESCADA COM 2 DEGRAUS		5,000	UNIDADE	450,000	2250,00
<i>Especificação : material de confecção aço inoxidável</i>						

Total : 181029,00

Condições de pagamento :	a vista
Prazo de entrega :	15 dias
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	cento e oitenta e um mil e vinte e nove reais

Validade da proposta: **30 (trinta) dias.**


 José Washington S. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

Rua Fé em Deus nº 17 – CEP. 66.640-520 - Mangueirão - Belém - Pará - Brasil.
E-mail: emporium17comercio@gmail.com Telefone: (91) 3212-4557


Emporium 17
W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

CREONE DE
ARAUJO CHAVES
GOES:52612759
204

Assinado de forma
digital por CREONE DE
ARAUJO CHAVES
GOES:52612759204
Dados: 2021.07.08
08:43:45 -03'00'

WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73
CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES
CPF: 526.127.592-04
RG: 4062411
REPRESENTANTE LEGAL


José Washington da Silva
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021



Emporium 17

W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/ PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇOS

Empresa: W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Fantasia: EMPORIUM 17

CNPJ nº: 33.744.416/0001-73

Optante pelo Simples: SIM

Inscrição Estadual nº: 15.646.510-8 Inscrição Municipal nº 322.258-2

Telefone: (91) 3212 4557 E-mail: emporium17comercio@gmail.com

Endereço: rua Fé em Deus, nº 17, bairro do Mangueirão, na cidade de Belém, estado do Pará, CEP 66.640-520,

Dados bancários:

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 6064

CONTA CORRENTE: 0024811-8

FAVORECIDO: WA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Representante legal: Creone de Araújo Chaves Goes

CPF: 526.127.592-04

RG/Órgão emissor: 4062411 PC/PA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TCTAL R\$
47871	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		2,000	UNIDADE	940,000	1880,00
<i>Especificação : TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO.</i>						
10719	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)		2,000	UNIDADE	6604,000	13208,00
<i>Especificação : câmara de esterilização aço inoxidável; Modo de operação digital; capacidade de até 25 litros; não possui acessórios.</i>						
10725	SELADORA		2,000	UNIDADE	680,000	1360,00
<i>Especificação : APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO MANUAL/ PEDAL</i>						
1E+05	GRUPO GERADOR DC 100 KVA		2,000	UNIDADE	97585,000	195170,00
<i>Especificação : Grupo gerador silenciado, na potência mínima de 71.0/78.0 KVAS (regime de operação contínuo/Stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0,8, trifásico, na tensão 220/127 V, 60Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alterador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 v. consumo aproximado com combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínimo de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré-aquecimento de bandeja de contenção de líquidos na base.</i>						
10600	GELADEIRA/REFRIGERADOR		1,000	UNIDADE	1620,000	1620,00
<i>Especificação : CAPACIDADE DE 260 A 299 L</i>						
80144	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO		3,000	UNIDADE	680,000	2040,00

Rua Fé em Deus nº 17 - CEP. 66.640-520 - Mangueirão - Belém - Pará - Brasil.
E-mail: emporium17comercio@gmail.com Telefone: (91) 3212-4557

Washington Junior
CHEFE DE SALÃO DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

Emporium 17
W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

3230
4
1615

<i>Especificação : pressão coluna simples</i>					
1E+05	AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUS		11,000	UNIDADE	1715,000 18865,00
<i>Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUS, FUNÇÃO, QUENTE E FRIO.</i>					
52099	ARMARIO		5,000	UNIDADE	565,000 2825,00
<i>Especificação : DIMENSÕES: Altura de 100 a 210cm X Largura DE 70 A 110cm. PRATELEIRTA:03 ou 04; MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA:40kl.</i>					
1E+05	LONGARINA 3 LUGARES		14,000	UNIDADE	445,000 6230,00
<i>Especificação : Longarina 3 lugares, assento e encosto em polipropileno.</i>					
10691	MESA DE ESCRITÓRIO		10,000	UNIDADE	555,000 5550,00
<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO: SIMPES GAVETAS: POSSUI</i>					
52101	CADEIRA		34,000	UNIDADE	95,000 3230,00
<i>Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA,ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.</i>					
80359	TABLET 7 POLEGADA		34,000	UNIDADE	556,000 18904,00
<i>Especificação : Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo Quad Core 2.0 GHZ ou similar; memória interna de 32GB ou superior; deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; camera traseira de no mínimo 8mp e frontal de no mínimo 2mp; conexão usb, wifi, bluetooth e 3G. deve possuir sistema de GPS integrado.</i>					
12470	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)		2,000	UNIDADE	5018,000 10036,00
<i>Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; resolução mínima nativa de 1920x1080; contraste mínimo de 500; Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI, 01 entrada USB. luminosidade mínima de 3000 lumens; alto-falante integrado no projetor; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto; cabo de alimentação; cabo VGA; manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou relacionamento; garantia mínima de 12 meses.</i>					
12471	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)		4,000	UNIDADE	4115,000 16460,00
<i>Especificação : ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MINIMO 4 NUCLEOS, 3 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHz; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO CD,DVD rom; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MODULOS IDÉNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHz OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600x900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 a/b/g/n, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM O MÍNIMO 6 CÉDULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONADO. GARANTIA de 12 meses.</i>					

Total : 297378,00

Condições de pagamento :	a vista
Prazo de entrega :	15 dias
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	duzentos e noventa e sete mil e trezentos e setenta e oito reais

Jose Washington M. de S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021



Emporium 17

W A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

CREONE DE
ARAUJO CHAVES
GOES:526127592
04

Assinado de forma digital
por CREONE DE ARAUJO
CHAVES
GOES:52612759204
Dados: 2021.07.08
08:49:41 -03'00'

WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES

CPF: 526.127.592-04

RG: 4062411

REPRESENTANTE LEGAL


José Washington de Almeida
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

CPL DE MÃE DO RIO PARÁ COTAÇÕES



SENA COMERCIO <asribeirocomercio@gmail.com>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>


8 de julho de 2021 09:51

Segue em anexo Cotações de preços como solicitado

Atenciosamente

2 anexos

-  **COTAÇÃO MAE DO RIO 02 Ass.pdf**
185K
-  **COTAÇÃO MAE DO RIO 01 Ass.pdf**
173K


Jose Washington M. S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N.º 41/2021

Sena Comércio e Serviços

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

178'620

180.286

A. S. RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 23.918.761/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.510.530-2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 264.641-8

Email: asribeirocomercio@gmail.com

Endereço: Passagem Dalva, N° 02, Box 03, Marambaia Belém-pa, CEP: 66615-080, Fone:91-3347-4517

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	Pr. UNITARIO	Total
10695	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) <i>Especificação : COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória . possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinado de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia de 12 meses.</i>	UNIDADE	1,000	R\$ 5.245,00	R\$ 5.245,00
10694	IMPRESSORA LASER (COMUM) <i>Especificação : que esteja em linha de produção pelo fabricante. impressora laser com padrão de cor monocromática; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suporta tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses</i>	UNIDADE	1,000	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00
52101	CADEIRA <i>Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.</i>	UNIDADE	17,000	R\$ 142,00	R\$ 2.414,00
10771	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL <i>Especificação : modo de operação: digital; capacidade: até 16kg; dimensões da concha: mínimo 540x290 MM TARA: não possui</i>	UNIDADE	2,000	R\$ 1.010,00	R\$ 2.020,00
103191	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEOTOLOGIA) <i>Especificação : ILUMINAÇÃO EM LED; BERÇO EM ACRILICO; NÃO POSSUI; PAINEL DE DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA</i>	UNIDADE	1,000	R\$ 5.745,00	R\$ 5.745,00
47835	BOMBA DE INFUSÃO <i>unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programa com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. o aparelho de possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. o aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia de rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessório que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário.</i>	UNIDADE	1,000	R\$ 9.010,00	R\$ 9.010,00
103192	REANIMADOR PULMONAR EM T	UNIDADE	1,000	R\$ 14.215,00	R\$ 14.215,00

AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 23.918.761/0001-22 INSC. ESTADUAL: 15.510.530-2 E-MAIL: ASRIBEIROCOMERCIO@GMAIL.COM
PASSAGEM DALVA Nº 02 BOX 03 MARAMBAIA BELÉM -PA CEP: 66.615-080 FONE: 91-3347-4517

Jose Washington M. de Lima
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 172021

Sena Comércio e Serviços

Equipamento construído em material não ferroso, em pressão de operação limitada a pressão; com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (pressão inspiratória) da PEEP (pressão positiva no final da expiração) e a pressão de segurança (pico). Operando através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manôvacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás, acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
47832	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA) Especificação : Equipamento construído em material não ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia. Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação. Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidente Possui porta de acesso rebatível. Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre a guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara possuir pelo menos uma portinhola do tipo iris, permitindo a passagem e o posicionamento de círculos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuito para o paciente. Suporte com rodízio de pelo menos 4 poleadas e freios. Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radio transparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajuste do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Prócive, sem abrir a cúpula Possibilidade de deslocamento de leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possui colchão de espuma com densidade adequada ao conforto do paciente capa de materiais atóxicos e autoextinguível. Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel de contatos microprocessados de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração possuir display de LCD e LED's que apresente as informações dos parâmetros monitorados. Servocontrole da temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: alta temperatura ar/pele baixa temperatura ar/pele alta circulação do ar hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura: sistema de segurança possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para caso de falta de energia sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: gabinete (1 ou 2 gavetas) suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNIDADE	1,000	R\$ 30.099,00	R\$ 30.099,00
103193	CPAP Especificação : CONFIGURAÇÃO: COM UMIDIFICADOR; COM COMPENSAÇÃO; COM MÁSCARA NASAL	UNIDADE	2,000	R\$ 3.945,00	R\$ 7.890,00
47836	OXÍMETRO DE PULSO Especificação : TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 01 SENSOR	UNIDADE	5,000	R\$ 2.840,00	R\$ 14.200,00
47808	MONITOR MULTIPARÂMETRO Especificação : MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI: POSSUI 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PI/H/TEMP; POSSUI SUPORTE P/ MONITOR; NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA (PI) MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO; ESTRUTURA DO TIPO MISTA OU MODULAR; TAMANHO DE 10" A 12"	UNIDADE	1,000	R\$ 25.099,00	R\$ 25.099,00
103195	CARDIOTOCÓGRAFO Especificação : PORTÁTIL; COM IMPRESSORA; GESTAÇÃO GEMELAR; COM SUPORTE	UNIDADE	1,000	R\$ 26.399,00	R\$ 26.399,00
47838	CAMA PPP Especificação : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos: base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. capacidade mínima de 120kg. acompanha colchão compatível com dimensões da cama.	UNIDADE	2,000	R\$ 6.879,00	R\$ 13.758,00
47815	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL Especificação : COMPOSIÇÃO AÇO/ESTUFADO; COMPOSIÇÃO POLIETILENO	UNIDADE	2,000	R\$ 799,00	R\$ 1.598,00
77711	REANIMADOR PULMONAL MANUAL ADULTO (AMBU) Especificação : POSSUI: RESERVATÓRIO E VALVULA UNIDIRECCIONAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE	UNIDADE	5,000	R\$ 297,00	R\$ 1.485,00
10788	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificação : iluminação LED, haste flexível	UNIDADE	3,000	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00
10780	SUPORTE DE SORO Especificação : material de confecção aço/ferro pintado, tipo pedestal altura regulável	UNIDADE	1,000	R\$ 499,00	R\$ 499,00
7732	ESPALDAR/BARRA DE LING ESPALDAR EM MADEIRA Especificação : MATERIAL CONFECIONADO EM MADEIRA; POSSUI REGULAGEM	UNIDADE	2,000	R\$ 1.102,00	R\$ 2.204,00
47809	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL	UNIDADE	1,000	R\$ 5.599,00	R\$ 5.599,00

AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS - HPP

CNPJ: 23.918.761/0001-22 END: ESTADUAL: 15.510-530-2 E-MAIL: ASRIBEROCOMERCIO@GMAIL.COM
PASSAGEM DALVA Nº 02 BOX 03 MARAMBAIA BELÉM - PA CEP: 66.615-080 FONE: (66) 615-080

Jose Washington de Jesus
CHEFE DE SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 417/2021

Sena Comércio e Serviços

Especificação : POSSUI SUPORTE COM RODIZIOS E VALVULA DE SEGURANÇA. FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO. E FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM

Item	Descrição	UNIDADE	Qtd	Valor Unit	Valor Total
10746	DETECTOR FETAL <i>Especificação : tipo portátil, tecnologia digital</i>	UNIDADE	4,000	R\$ 1.325,00	R\$ 5.300,00
76267	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) <i>Especificação : COM RESERVATORIO/ MATERIAL DE CONFEÇÃO DE SILICONE/ APLICAÇÃO INFANTIL/ VALVULA UNIDIRECIONAL</i>	UNIDADE	5,000	R\$ 315,00	R\$ 1.575,00
4372	ESCADA COM 2 DEGRAUS <i>Especificação : material de confecção aço inoxidável</i>	UNIDADE	5,000	R\$ 445,00	R\$ 2.225,00
				Total :	R\$ 181.034,00

VALOR GLOBAL DA COTAÇÃO: R\$ 181.034,00

cento e oitenta e um mil e trinta e quatro reais

Prazo de Validade da Cotação: 60 dias (Sessenta) dias corridos, a contar da presente data

Prazo de entrega: 15 dias (quinze) úteis para a entrega do material.

Belém - PA, 08 de Julho de 2021

AS RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS
Assinado de forma digital por AS RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:23918761000122
EIRELI:2391876100012
Dados: 2021.07.08 09:47:05 -03'00'

2
AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Alexandre Sena Ribeiro
CPF: 012.916.832-75
Proprietário


José Washington de S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

CPL DE MÃE DO RIO PARA COTAÇÕES



SENA COMERCIO <asribeirocomercio@gmail.com>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

8 de julho de 2021 09:51

Segue em anexo Cotações de preços como solicitado

Atenciosamente

2 anexos

-  **COTAÇÃO MAE DO RIO 02 Ass.pdf**
185K
-  **COTAÇÃO MAE DO RIO 01 Ass.pdf**
173K


José Washington da S. Amor
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

Sena Comércio e Serviços

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

A. S. RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 23.918.761/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.510.530-2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 264.641-8

Email: asribeirocomercio@gmail.com

Endereço: Passagem Dalva, N° 02, Box 03, Marambaia Belém-pa, CEP: 66615-080, Fone:91-3347-4517

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	Pr. UNITARIO	Total
47871	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS <i>Especificação : TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO.</i>	UNIDADE	2,000	R\$ 942,00	R\$ 1.884,00
10719	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) <i>Especificação : câmara de esterilização aço inoxidável, Modo de operação: digital; capacidade de até 25 litros; não possui acessórios.</i>	UNIDADE	2,000	R\$ 6.606,00	R\$ 13.212,00
10725	SELADORA <i>Especificação : APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO MANUAL/ PEDAL</i>	UNIDADE	2,000	R\$ 681,00	R\$ 1.362,00
103218	GRUPO GERADOR DE 100 KVA <i>Especificação : Grupo gerador automático, na potência mínima de 100.000 VA (potência de operação contínuo/Stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0,8, trifásico, na tensão 220/127 V, 60Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alierador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 v. consumo aproximado com combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínimo de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento de bandeja de contenção de líquidos na base.</i>	UNIDADE	2,000	R\$ 97.586,50	R\$ 195.173,00
10600	GELADEIRA/REFRIGERADOR <i>Especificação : CAPACIDADE DE 260 A 299 L</i>	UNIDADE	1,000	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00
80144	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO <i>Especificação : pressão coluna simples</i>	UNIDADE	3,000	R\$ 683,00	R\$ 2.049,00
102249	AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUS <i>Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUS, FUNÇÃO, QUENTE E FRIQ.</i>	UNIDADE	11,000	R\$ 1.718,00	R\$ 18.898,00
52099	ARMARIO <i>Especificação : DIMENSOES: Altura de 100 a 210cm X Largura DE 70 A 110cm. PRATELEIRTA:03 ou 04; MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA:40kl.</i>	UNIDADE	5,000	R\$ 568,00	R\$ 2.840,00
102067	LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação : Longarina 3 lugares, assento e encosto em polipropileno.</i>	UNIDADE	14,000	R\$ 449,00	R\$ 6.286,00
10691	MESA DE ESCRITÓRIO <i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO: SIMPES GAVETAS: POSSUI</i>	UNIDADE	10,000	R\$ 557,00	R\$ 5.570,00
52101	CADEIRA <i>Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA,ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.</i>	UNIDADE	34,000	R\$ 98,00	R\$ 3.332,00
80359	TABLET 7 POLEGADA <i>Especificação : sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo Quad Core 2.0 GHZ ou similar; memória interna de 32GB ou superior; deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; camera traseira de no mínimo 8mp e frontal de no mínimo 2mp; conexão usb, wifi, bluetooth e 3G. deve possuir sistema de GPS integrado.</i>	UNIDADE	34,000	R\$ 558,00	R\$ 18.972,00
12470	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) <i>Especificação : Deve estar em novo de produção pelo fabricante; deve possuir tecnologia LED ou DLP; resolução mínima nativa de 1920x1080; contraste mínimo de 500; Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI, 01 entrada USB. luminosidade mínima de 3000 lumens; alto-falante integrado no projetor; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto; cabo de alimentação; cabo VGA; manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou relacionamento; garantia mínima de 12 meses.</i>	UNIDADE	2,000	R\$ 5.019,00	R\$ 10.038,00
12471	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	UNIDADE	4,000	R\$ 4.117,00	R\$ 16.468,00

Jose Washington M. de S. Junior
CHEFE DE SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 23.918.761/0001-22 INSC. ESTADUAL: 15.510.530-2 E-MAIL: ASRIBEIROCOMERCIO@GMAIL.COM
PASSAGEM DALVA N° 02 BOX 03 MARAMBAIA BELÉM -PA CEP: 66.615-080 FONE: 91-3347-4517

Sena Comércio e Serviços

Especificação : ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NUCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHz, 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO CD,DVD rom; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MODULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHz OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600x900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 a/b/g/n, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM O MÍNIMO 6 CÉDULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONADO. GARANTIA de 12 meses.

Total :

R\$ 297.724,00

VALOR GLOBAL DA COTAÇÃO: R\$ 297.724,00

duzentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais

Prazo de Validade da Cotação: 60 dias (Sessenta) dias corridos, a contar da presente data

Prazo de entrega: 15 dias (quinze) úteis para a entrega do material.

Belém - PA, 08 de Julho de 2021

AS RIBEIRO COMERCIO
E SERVICOS
EIRELI:23918761000122

Assinado de forma digital por AS
RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:23918761000122
Dados: 2021.07.08 09:46:22 -03'00'


AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Alexandre Sena Ribeiro
CPF: 012.916.832-75
Proprietário

Jose Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 23918.761/0001-22/ENS. ESTADUAL: 15.510.530-2 E-MAIL: ASRIBIROCOMERCIO@GMAIL.COM
PASSAGEM DALVA Nº 02 BOF: 03 MARAMBAIA BELÉM -PA CEP: 66165-000 FONE: 91-3347-4517



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

Cotação de preços

K9 DISTRIBUIDORA <k9distribuidora2017@gmail.com>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

8 de julho de 2021 11:30


Segue em anexo conforme solicitado.



Eliezer Guimarães
Diretor

3 anexos

-  **Proposta de Preço Permanente 1.pdfAss.pdf**
648K
-  **Proposta de Preço Permanente 3.pdfASS.pdf**
650K
-  **Proposta de Preço Permanente 2.pdf Ass.pdf**
665K


José Washington A. de S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 11/2021




PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

A empresa E.M DE F. GUIMARAES, inscrita no CNPJ: 05.966.522/0001-66, estabelecida à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 406, Centro, (91) 3728-1377, Concórdia do Pará PA, por intermédio de seu representante Legal Sr. Eliezer Melo de Freitas Guimaraes, brasileiro, Divorciado, portador do CPF: 480.420.302-82 e RG:1846791- SSP/PA, abaixo descrita, propõem a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio-PA, Fundo Municipal de Saúde, Proposta de Preço abaixo indicados nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10695	<p>COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)</p> <p>Especificação : COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2, módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinado de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 300 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia de 12 meses.</p>	MEGAVIEW	1,000	UNIDADE	4824,000	4824,00
10694	<p>IMPRESSORA LASER (COMUM)</p> <p>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora laser com padrão de cor monocromática: resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 paginas por minuto PPM; suporta tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 paginas; ciclo mensal de 50.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses</p>	EPSON	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
52101	<p>CADEIRA</p> <p>Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.</p>	QUALITY	17,000	UNIDADE	184,000	3128,00
10771	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL</p> <p>Especificação : modo de operação: digital; capacidade: até 16kg; dimensões da concha: mínimo 540x290 MM TARA: não possui</p>	BALMAK	2,000	UNIDADE	1641,710	3283,42
1E+05	<p>APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERICIA/NEOTALOGIA)</p> <p>Especificação : ILUMINAÇÃO EM LED; BERÇO EM ACRÍLICO; NÃO POSSUI; PAINEL DE DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA.</p>	MONTERRAT	1,000	UNIDADE	3827,200	3827,20

(91) 3728-1377 / (91) 99182-4241


 José Washington de Freitas Guimaraes
 CHEFE DE SEÇÃO DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA

	MDK MED	1,000	UNIDADE	13584,000	13584,00
--	---------	-------	---------	-----------	----------

Deve possuir Bateria interna de seringa com capacidade para utilizar unidade de medida de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programa com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. o aparelho de possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. o aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia de rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessório que acompanham 01 cabo de alimentação, caso necessário.

1E+05	REANIMADOR PULMONAR EM T	FANEM	1,000	UNIDADE	5600,000	5600,00
-------	--------------------------	-------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (pressão inspiratória) de PEEP (pressão positiva no final da expiração) e a pressão de segurança (pico). Operando através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

47832	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)	FANEM	1,000	UNIDADE	60480,000	60480,00
-------	------------------------------------	-------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Equipamento construído em material não ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia. Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação. Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechar a cúpula suavemente para evitar acidente. Possuir porta de acesso rebatível. Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trinços que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre a guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara possuir pelo menos uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e o posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuito para o paciente. Suporte com rodízio de pelo menos 4 poleadas e freios. Leito do paciente construído em material plástico atóxico e radição transparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajuste do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Pröclive, sem abrir a cúpula. Possibilidade de deslocamento de leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possuir colchão de espuma com densidade adequada ao conforto do paciente capa de materiais atóxicos e autoextinguível. Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel de controles microprocessados de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD e LED's que apresente as informações dos parâmetros monitorados. Servocontrole da temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo: alta temperatura ar/pele baixa temperatura ar/pele alta circulação do ar hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura: sistema de segurança possuir tecla para silêncio alarmes momentaneamente indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para caso de falta de energia sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: gabinete (1 ou 2 gavetas) suporte de peso e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu


 Jose Washington
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO N. 41/2021

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA



... defirida pela

1E+05	CPAP	RESWELL	2,000	UNIDADE	3389,440	6778,88
Especificação : CONFIGURAÇÃO: COM UMIDIFICADOR; COM COMPENSAÇÃO; COM MÁSCARA NASAL						
47836	OXIMETRO DE PULSO	MACROSUL	5,000	UNIDADE	2569,580	12847,90
Especificação : TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 01 SENSOR						
47808	MONITOR MULTIPARÂMETRO	BISTOS	1,000	UNIDADE	18400,000	18400,00
Especificação : MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI; POSSUI 5 PARÂMETROS BÁSICOS: EGG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; POSSUI SUPORTE P/ MONITOR; NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA(P/I)MÉT.ASPIR.DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50MIL/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO; ESTRUTURA DO TIPO MISTA OU MODULAR; TAMANHO DE 10" A 12"						
1E+05	CARDIOTOCÓGRAFO	MACROSUL	1,000	UNIDADE	12661,380	12661,38
Especificação : PORTÁTIL; COM IMPRESSORA; GESTAÇÃO GEMELAR; COM SUPORTE						
47838	CAMA PPP	QUALITY	2,000	UNIDADE	5570,160	11140,32
Especificação : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento de perna removível. com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. capacidade mínima de 120kg. acompanhe colchão compatível com dimensões da cama.						
47815	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : COMPOSIÇÃO AÇO/ESTUFADO. COMPOSIÇÃO POLIETILENO						
77711	REANIMADOR PULMONAL MANUAL ADULTO (AMBU)	MACROSUL	5,000	UNIDADE	277,100	1385,50
Especificação : POSSUI: RESERVATÓRIO E VALVULA UNIDIRENCIONAL. MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE						
10788	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	QUALITY	3,000	UNIDADE	435,920	1307,76
Especificação : iluminação LED, haste flexível						
10780	SUPORTE DE SORO	QUALITY	1,000	UNIDADE	228,640	228,64
Especificação : material de confecção aço/ferro pintado, tipo pedestal altura regulável						
7732	ESPALDAR/BARRA DE LING ESPALDAR EM MADEIRA		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : MATERIAL CONFECCIONADO EM MADEIRA; POSSUI REGULAGEM						
47809	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : POSSUI SUPORTE COM RODIZIOS E VALVULA DE SEGURANÇA. FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO. E FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM						
10746	DETECTOR FETAL	MONTERRAT	4,000	UNIDADE	496,000	1984,00
Especificação : tipo portátil, tecnologia digital						
76267	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	MACROSUL	5,000	UNIDADE	277,100	1385,50
Especificação : COM RESERVATORIO/ MATERIAL DE CONFEÇÃO DE SILICONE/ APLICAÇÃO INFANTIL/ VALVULA UNIDIRENCIONAL						
4372	ESCADA COM 2 DEGRAUS	QUALITY	5,000	UNIDADE	448,670	2243,35
Especificação : material de confecção aço inoxidável						

Total : 165089,85

Condições de pagamento :	30 Dias após entrega
Prazo de entrega :	15 Dias
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	Cento e Sessenta e Cinco Mil e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco centavos

Jose Washington S. Junio
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

(91) 99182-4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA



Data : 08/07/2021

Valor Global Proposta: R\$ 165.089,85 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco centavos)

- Validade da Proposta 30 Dias.
- Pagamento: 30 Dias Após entrega
- Entrega: 15 Dias

Banco do Brasil

Ag: 3649-8


C/c: 52454-9

Concórdia do Pará- PA, 08 de Julho 2021.

E M D E F
GUIMARAES:05
966522000166

Assinado de forma digital por E M D E F
GUIMARAES:05966522000166
Data: 2021.07.08 11:09:41 -03'00'

Eliezer Melo de Freitas Guimarães
(Sócio-Diretor)
E.M DE F. GUIMARAES
CNPJ nº 05.966.522/0001-66


José Washington M. de Jesus
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca N°406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

Cotação de preços

K9 DISTRIBUIDORA <k9distribuidora2017@gmail.com>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

8 de julho de 2021 11:30


Segue em anexo conforme solicitado.



Eliezer Guimarães
Diretor

3 anexos

-  **Proposta de Preço Permanente 1.pdfAss.pdf**
648K
-  **Proposta de Preço Permanente 3.pdfASS.pdf**
650K
-  **Proposta de Preço Permanente 2.pdf Ass.pdf**
665K


José Washington
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2011



PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

A empresa E.M DE F. GUIMARAES, inscrita no CNPJ: 05.966.522/0001-66, estabelecida à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 406, Centro, (91) 3728-1377, Concórdia do Pará PA, por intermédio de seu representante Legal Sr. Eliezer Melo de Freitas Guimaraes, brasileiro, Divorciado, portador do CPF: 480.420.302-82 e RG:1846791- SSP/PA, abaixo descrita, propõem a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - PA, Fundo Municipal de Saúde, Proposta de Preço abaixo indicados nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
47871	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	SCHUSTER	2.000	UNIDADE	1709,180	3418,36
<i>Especificação : TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO.</i>						
10719	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	BIOTRON	2.000	UNIDADE	6804,640	13609,28
<i>Especificação : câmara de esterilização aço inoxidável; Modo de operação digital; capacidade de até 25 litros; não possui acessórios.</i>						
10725	SELADORA		2.000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO MANUAL/ PEDAL</i>						
1E+05	GRUPO GERADOR DE 100 KVA		2.000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : Grupo gerador silenciado, na potência mínima de 71.0/78.0 KVAS (regime de operação contínuo/Stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, trifásico, na tensão 220/127 V, 60Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alterador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 v. consumo aproximado com combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínimo de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento de bandeja de contenção de líquidos na base.</i>						
10600	GELADEIRA/REFRIGERADOR	ESMALTEC	1.000	UNIDADE	2238,400	2238,40
<i>Especificação : CAPACIDADE DE 260 A 299 L</i>						
80144	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO		3.000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : pressão coluna simples</i>						
1E+05	AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUS	ELGIN	11.000	UNIDADE	2907,200	31979,20
<i>Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUs, FUNÇÃO, QUENTE E FRIO.</i>						
52099	ARMARIO	QUALITY	5.000	UNIDADE	790,820	3954,10
<i>Especificação : DIMENSÕES: Altura de 100 a 210cm X Largura DE 70 A 110cm. PRATELEIRTA:03 ou 04; MATERIAL DE CONFEÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA:40kl.</i>						
1E+05	LONGARINA 3 LUGARES	QUALITY	14.000	UNIDADE	521,820	7305,48
<i>Especificação : Longarina 3 lugares, assento e encosto em polipropileno.</i>						
10691	MESA DE ESCRITÓRIO	QUALITY	10.000	UNIDADE	523,300	5233,00
<i>Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO: SIMPES GAVETAS; POSSUI</i>						
52101	CADEIRA	QUALITY	34.000	UNIDADE	184,000	6256,00
<i>Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA.ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.</i>						
80359	TABLET 7 POLEGADA		34.000	UNIDADE	0,000	0,00

(91) 3728-1377 / (91) 99182-4241

Jose Washington Junior
k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA

Sistema Operacional Android 8.0 ou superior,
 resolução mínima de 1920x1080; tela LCD ou LED;
 velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; unidade
 combinada de gravação de disco CD, DVD rom;
 memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de
 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2133 MHz ou
 superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas
 widescreen, suportar resolução 1600x900
 pixels, o teclado deverá conter todos os
 caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e
 acentos, nas mesmas posições do teclado
 padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões
 integrados, mouse óptico com conexão USB e
 botão de rolagem (scroll), interfaces de rede
 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WiFi padrão
 IEEE 802.11 a/b/g/n, sistema operacional Windows
 10 Pro (64 bits), bateria recarregável do tipo
 ion de lítio com o mínimo 6 células, fonte
 externa automática compatível com o item,
 possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou
 Display Port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam
 Full HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de
 maleta do tipo acolchoada para transporte e
 acondicionamento do equipamento. O
 equipamento deverá ser novo, sem uso,
 reforma ou recondicionado. Garantia de 12
 meses.

12470	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	EPSON	2,000	UNIDADE	5526,400	11052,80
-------	--------------------------------	-------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Deve estar em linha de produção pelo
 fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; resolução
 mínima nativa de 1920x1080; contraste mínimo de 500; Deve
 possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão 01 (uma)
 VGA, 01 (uma) HDMI, 01 entrada USB. luminosidade mínima
 de 3000 lumens; alto-falante integrado no projetor;
 alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto;
 cabo de alimentação; cabo VGA; manual do usuário; suportar
 a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no
 projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo,
 sem uso, reforma ou relacionamento; garantia mínima de 12
 meses.


12471	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	SAMSUNG	4,000	UNIDADE	7894,400	31577,60
-------	--------------------------------	---------	-------	---------	----------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM
 LINA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR
 PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE
 POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS E
 FREQUÊNCIA DE 3.0 GHz; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB
 VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE
 COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO CD,DVD rom;
 MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE
 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHz OU
 SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS
 WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600x900
 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS
 CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E
 ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO
 PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES
 INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E
 BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE
 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO
 IEEE 802.11 a/b/g/n, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO
 ION DE LÍTIO COM O MÍNIMO 6 CÉDULAS, FONTE
 EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM,
 POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU
 DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM
 FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE
 MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E
 ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O
 EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO,
 REFORMA OU RECONDICIONADO. GARANTIA de 12
 meses.

Total : 116.624,22

Condições de pagamento :	30 Dias após entrega
Prazo de entrega :	15 Dias
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	Cento e Dezesesseis Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos

Data : 08/07/2021


 JOSE WASHINGTON M. DE JESUS
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA



Valor Global Proposta: R\$ 116.624,22 (Cento e Dezesesseis Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos)

- Validade da Proposta 30 Dias.
- Pagamento: 30 Dias Após entrega
- Entrega: 15 Dias

Banco do Brasil

Ag: 3649-8

C/c: 52454-9

Concórdia do Pará- PA, 08 de Julho 2021.

E M D E F
GUIMARAES:05966522000166
66522000166

Assinado de forma digital por
E M D E F
GUIMARAES:05966522000166
Dados: 2021.07.08 11:24:19
+03'00"

Eliezer Melo de Freitas Guimarães
(Sócio-Diretor)
E.M DE F. GUIMARAES
CNPJ nº 05.966.522/0001-66

Jose Washington de Almeida
SECRETÁRIO DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

SEGUIE ANEXO, PLANILHA REFERENTE A COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 1 (UM)

Dalylah Sara <dalylahsara@yahoo.com.br>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>


7 de julho de 2021 17:29

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **COTAÇÃO 1.pdf**
353K

 **COTAÇÃO 2.pdf**
332K


José Washington de S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 47/2021



E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO-ME

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232
CEP 68685-000 (91) 991514344 c/ Zap

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210610001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR

PROPONENTE :

NOME: E DE M GUIMARÃES ARMARINHO

ENDEREÇO : AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 309

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Concórdia do Pará - PA

CNPJ : 07.104.536/0001-04

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 10 de Junho de 2021

JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR
Responsável

Jose Washington Modesto da Silva Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10695	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	EVERX	1,000	UNIDADE	1399,000	1399,00



**E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO-
ME**

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°

CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232

CEP 68685-000

(91) 991514344 c/ Zap

<p><i>Especificação : COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)</i></p> <p><i>Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória . possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinado de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11</i></p>					
--	--	--	--	--	--

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington M. de Guimaraes
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021



E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO-ME

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°

CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232

CEP 68685-000

(91) 991514344 c/ Zap

	<i>b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia de 12 meses.</i>					
10694	IMPRESSORA LASER (COMUM)	BROTHER	1,000	UNIDADE	1850,000	1850,00
	<i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora laser com padrão de cor monocromática: resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 paginas por minuto PPM; suporta tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 paginas; ciclo mensal de 50.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses</i>					
52101	CADEIRA	ERCEPLAX	17,000	UNIDADE	235,000	3995,00
	Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE					



E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO-ME

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232
CEP 68685-000 (91) 991514344 c/ Zap

	ALTURA,ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.					
10771	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : modo de operação: digital; capacidade: até 16kg; dimensões da concha: mínimo 540x290 MM TARA: não possui					
1E+05	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEOTALOGIA)		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : ILUMINAÇÃO EM LED; BERÇO EM ACRÍLICO: NÃO POSSUI; PAINEL DE DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA					
47835	BOMBA DE INFUSÃO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programa com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. o aparelho de possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. possuir display de LCD de fácil leitura com					



E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO- ME

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°

CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232

CEP 68685-000

(91) 991514344 c/ Zap

	<i>informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. o aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia de rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessório que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário.</i>					
1E+05	REANIMADOR PULMONAR EM T		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (pressão inspiratória) e de PEEP (pressão positiva no final da expiração) e a pressão de segurança (pico). Operando através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.</i>					
47832	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)		1,000	UNIDADE	0,000	0,00



**E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO-
ME**

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°

CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232

CEP 68685-000

(91) 991514344 c/ Zap

*Especificação : Equipamento
construído em material não
ferroso para evitar oxidações e
facilitar assepsia. Cúpula em
acrílico transparente de
paredes duplas para evitar a
perda de calor por irradiação.
Possuir trava de segurança
e/ou mecanismo de
amortecimento para
fechamento suave da cúpula
para evitar acidente Possuir
porta de acesso rebatível.
Possui pelo mesmo 5
portinholas ovais com trincos
que possam ser abertos com os
cotovelos e fechamento sobre a
guarnição de material atóxico,
garantindo o isolamento e a
condição de leve pressão
positiva dentro da câmara
possuir pelo menos uma
portinhola do tipo íris,
permitindo a passagem e o
posicionamento de círculos de
respiradores, facilitando as
manobras de intubação, sem
alterar as condições do
ambiente, possuir passa-tubos
nas laterais da cúpula,
permitindo o acesso de cabos e
circuito para o paciente.
Suporte com rodizio de pelo
menos 4 poleadas e freios. Leito
do paciente construído em
material plástico, atóxico e
radio transparente, permitindo
o procedimento de radiografia
sem remover o paciente, ajuste
dos leito nas posições mínimas
de Trendelenburg e Próclive,
sem abrir a cúpula
Possibilidade de deslocamento
de leito para fora da cúpula, na*

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington de A. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021



E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO-ME

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°

CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232

CEP 68685-000

(91) 991514344 c/ Zap

parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possuir colchão de espuma com densidade adequada ao conforto do paciente capa de materiais atóxicos e autoextinguível. Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel de contatos microprocessados de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD e LED's que apresente as informações dos parâmetros monitorados. Servocontrole da temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole continuo de umidade relativa do ar alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: alta temperatura ar/pele baixa temperatura ar/pele alta circulação do ar hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura: sistema de segurança possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para caso de falta de energia sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no



E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO-ME

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6
 AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
 CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232
 CEP 68685-000 (91) 991514344 c/ Zap

	<i>mínimo: gabinete (1 ou 2 gavetas) suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</i>					
1E+05	CPAP		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : CONFIGURAÇÃO: COM UMIDIFICADOR; COM COMPENSAÇÃO; COM MÁSCARA NASAL</i>					
47836	OXIMETRO DE PULSO	PUSH	5,000	UNIDADE	98,000	490,00
	<i>Especificação : TIPO PORTATIL (DE MÃO) COM 01 SENSOR</i>					
47808	MONITOR MULTIPARÂMETRO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : MONITOR NULTIPARÂMETROS PARA UTI: POSSUI 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; POSSUI SUPORTE P/ MONITOR; NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA(PI)MÉT.ASPIR.DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50MIL/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO; ESTRUTURA DO TIPO MISTA OU MODULAR; TAMANHO DE 10" A 12"</i>					
1E+05	CARDIOTOCÓGRAFO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : PORTÁTIL; COM IMPRESSORA; GESTAÇÃO GEMELAR; COM SUPORTE</i>					
47838	CAMA PPP		2,000	UNIDADE	0,000	0,00

Jose Manoel...
 CHEFE DE SEÇÃO
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

	<i>Especificação : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento de perneira removível. com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. capacidade mínima de 120kg. acompanha colchão compatível com dimensões da cama.</i>					
47815	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : COMPOSIÇÃO AÇO/ESTUFADO. COMPOSIÇÃO POLIETILENO</i>					
77711	REANIMADOR PULMONAL MANUAL ADULTO (AMBU)		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : POSSUI: RESERVATÓRIO E VALVULA UNIDIRENCIONAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE</i>					
1788	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : iluminação LED, haste flexível</i>					
10780	SUORTE DE SORO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : material de confecção aço/ferro pintado, tipo pedestal altura regulável</i>					
7732	ESPALDAR/BARRA DE LING ESPALDAR EM MADEIRA		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : MATERIAL CONFECCIONADO EM MADEIRA; POSSUI REGULAGEM</i>					
47809	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : POSSUI SUORTE COM RODIZIOS E</i>					



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

SEGUIE ANEXO, PLANILHA REFERENTE A COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 1 (UM)

Dalylah Sara <dalylahsara@yahoo.com.br>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>


7 de julho de 2021 17:29

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **COTAÇÃO 1.pdf**
353K

 **COTAÇÃO 2.pdf**
332K


José Washington da Silva Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021



E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO- ME

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°

CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232

CEP 68685-000

(91) 991514344 c/ Zap

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210628001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR

PROPONENTE :

NOME: E DE M GUIMARÃES ARMARINHO

ENDEREÇO : AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 309

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Concórdia do Pará - PA

CNPJ : 07.104.536/0001-04

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 28 de Junho de 2021

JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
47871	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS <i>Especificação : TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO.</i>	MEDGRT	2,000	UNIDADE	1100,000	2200,00
10719	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) <i>Especificação : câmara de esterilização aço</i>		2,000	UNIDADE	0,000	0,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

José Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

**E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO- ME**

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°

CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232

CEP 68685-000

(91) 991514344 c/ Zap

	<i>inoxidável; Modo de operação: digital; capacidade de até 25 litros; não possui acessórios.</i>					
10725	SELADORA		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO MANUAL/ PEDAL</i>					
1E+05	GRUPO GERADOR DE 100 KVA		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Grupo gerador silenciado, na potência mínima de 71.0/78.0 KVAS (regime de operação contínuo/Stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, trifásico, na tensão 220/127 V, 60Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado à água (radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alterador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 v. consumo aproximado com combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínimo de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento de bandeija de contenção de líquidos na base.</i>					
10600	GELADEIRA/REFRIGERADOR	CONTINENTAL	1,000	UNIDADE	2650,000	2650,00
	<i>Especificação : CAPACIDADE DE 260 A 299 L</i>					
80144	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO	COLOMARQ	3,000	UNIDADE	975,000	2925,00
	<i>Especificação : pressão coluna simples</i>					
1E+05	AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUS		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUs, FUNÇÃO, QUENTE E FRIO.</i>					
52099	ARMARIO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : DIMENSÕES: Altura de 100 a 210cm X Largura DE 70 A 110cm. PRATELEIRTA:03 ou 04; MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA:40kl.</i>					
1E+05	LONGARINA 3 LUGARES	MOON	14,000	UNIDADE	1650,000	23100,00
	<i>Especificação : Longarina 3 lugares, assento e encosto em polipropileno.</i>					
10691	MESA DE ESCRITÓRIO	LAPA	10,000	UNIDADE	490,000	4900,00
	<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO: SIMPES GAVETAS: POSSUI</i>					
52101	CADEIRA	ERCEPL AX	34,000	UNIDADE	235,000	7990,00

	<i>Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA,ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.</i>					
80359	TABLET 7 POLEGADA	SANSUNG	34,000	UNIDADE	1400,000	47600,00
	<i>Especificação : Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo Quad Core 2.0 GHZ ou similar; memória interna de 32GB ou superior; deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; camera traseira de no mínimo 8mp e frontal de no mínimo 2mp; conexão usb, wifi, bluetooth e 3G. deve possuir sistema de GPS integrado.</i>					
1270	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; resolução mínima nativa de 1920x1080; contraste mínimo de 500; Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI, 01 entrada USB. luminosidade mínima de 3000 lumens; alto-falante integrado no projetor; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto; cabo de alimentação; cabo VGA; manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou relacionamento; garantida mínima de 12 meses.</i>					
12471	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MINIMO 4 NUCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO CD,DVD rom; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MODULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHz OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600x900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE</i>					



E. DE M. GUIMARÃES ARMARINHO- ME

CNPJ:07.104.536/0001-04 IE:15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°

CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA - Fone (91) 3728-1232

CEP 68685-000


(91) 991514344 c/ Zap

<p>ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 a/b/g/n, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIUM COM O MÍNIMO 6 CÉDULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONADO. GARANTIA de 12 meses.</p>					
				Total :	91365,00
Condições de pagamento :	AVISTA				
Prazo de entrega :	5				
Validade da proposta :	60	dias.			
Valor por extenso :	NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E SECENTA E CINCO REIAS				
Data :					
	carimbo e assinatura				

E DE M
 GUIMARAES
 ARMARINHO:07
 104536000104

Assinado de forma digital por E DE M GUIMARAES ARMARINHO:07104536000104
 Dados: 2021.07.07 17:22:41 -03'00'

Jose Wash...
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 47/2021



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇOS - AMAZON

licitacao@amazonmedical.net.br <licitacao@amazonmedical.net.br>
Para: licitacaomdr@gmail.com

5 de julho de 2021 09:16

Bom dia!


Prezados,

Segue anexo Orçameto empresa AMAZON MEDICAL.

Por gentileza confira recebimento.

Atenciosamente,

AMAZON MEDICAL CARE
CNPJ Nº 29.187.032/0001-20
Fone / WhatsApp- (91) 98251-4415

 pa458_Mae_do_Rio_20210610001_065166_AMAZON_MEDICAL_CARE_EIRELI (2).pdf
49K

Jose Washington de Jesus Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210610001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL:

NOME: JOSÉ WASHINGTON

PROponente:

NOME: AMAZON MEDICAL CARE

ENDEREÇO: qj satellite, trav.-we-

BAIRRO: COQUEIRO CIDADE:

CNPJ: 29.187.032/0001-20

CGF: 15.586.131-0

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.
Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.
Mãe do Rio, 10 de Junho de 2021


JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR	
					UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
10695	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)		1.000	UNIDADE	5250,000	5250,00


 José Washington Modesto da Silva Júnior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

Especificação: Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (pressão inspiratória) de PEEP (pressão positiva no final da expiração) e a pressão de segurança (PICO). Operando através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás; acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

47832	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)	1,000	UNIDADE	30105,000	30105,00
Especificação: Equipamento construído em material não ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia. Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação. Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidente. Possui porta de acesso rebatível. Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre a guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara possuir pelo menos uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e o posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuito para o paciente. Suporte com rodízio de pelo menos 4 poleadas e freios. Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radio transparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajuste do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula. Possibilidade de deslocamento de leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possui colchão de espuma com densidade adequada ao conforto do paciente capa de materiais atóxicos e auto-oxidável. Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel de controles microprocessados de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD e LED's que apresente as informações dos parâmetros monitorados. Servocontrole da temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo: alta temperatura ar/pele baixa temperatura ar/pele alta circulação do ar hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura; sistema de segurança possuir tecla para silenciar alarmas momentaneamente. Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para caso de falta de energia sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas) suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.					
1E+05	CPAP	2,000	UNIDADE	3630,000	7900,00
Especificação: CONFIGURAÇÃO: COM UNIFICADOR: COM COMPENSAÇÃO: COM MÁSCARA NASAL					
47836	OXIMETRO DE PULSO	5,000	UNIDADE	2845,000	14225,00
Especificação: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM O1 SENSOR					
47808	MONITOR MULTIPARÂMETRO	1,000	UNIDADE	25105,000	25105,00
Especificação: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI: POSSUI 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SP02/PNI/TEMP; POSSUI SUPORTE P/ MONITOR, NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA/PI/MET, ASPIR, DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA, NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO; ESTRUTURA DO TIPO MISTA OU MODULAR; TAMANHO DE 10" A 12"					
1E+05	CARDIOTOCÓGRAFO	1,000	UNIDADE	26428,000	26428,00
Especificação: PORTÁTIL: COM IMPRESSORA: GESTAÇÃO GEMELAR: COM SUPORTE					
47838	CAMA PPP	2,000	UNIDADE	6898,000	13776,00



 José Washington M. da S. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

José Washington M. da S. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021


Especificação : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos, base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento de perneira removível, com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar, capacidade mínima de 120kg, acompanha colchão compatível com dimensões da cama.

47815	BANQUETA PARA PARTO	2,000	UNIDADE	805,000	1610,00
Especificação : COMPOSIÇÃO AÇO/ESTUFADO, COMPOSIÇÃO POLIETILENO					
77711	REANIMADOR PULMONAL MANUAL ADULTO (AMBU)	5,000	UNIDADE	305,000	1525,00
Especificação : POSSUI: RESERVATÓRIO E VALVULA UNIDIRECIONAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE					
10788	FOCO REFLETOR	3,000	UNIDADE	775,000	2325,00
Especificação : iluminação LED, haste flexível					
10780	SUPORTE DE SORO	1,000	UNIDADE	505,000	505,00
Especificação : material de confecção aço/ferro pintado, tipo pedestal altura regulável					
7732	ESPALDAR/BARRA DE LING	2,000	UNIDADE	1108,000	2216,00
Especificação : MATERIAL CONFECIONADO EM MADEIRA, POSSUI REGULAGEM					
47809	ASPIRADOR DE SECREÇÃO, ELÉTRICO MOVEL	1,000	UNIDADE	5606,000	5606,00
Especificação : POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS E VALVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO/MDRO, E FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A :9 LPM					
10746	DETECTOR FETAL	4,000	UNIDADE	1335,000	5340,00
Especificação : tipo portátil, tecnologia digital					
76267	REANIMADOR PULMONAR	5,000	UNIDADE	325,000	1625,00
Especificação : COM RESERVATÓRIO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO DE SILICONE/ APLICAÇÃO INFANTIL/VALVULA UNIDIRECIONAL					
4372	ESCADA COM 2 DEGRAUS	5,000	UNIDADE	455,000	2275,00
Especificação : material de confecção aço inoxidável					
				Total :	181521,00
Condições de pagamento :		empinho			
Prazo de entrega :		20 dias úteis			
Validade da proposta :		60 dias			
Valor por extenso :		Cento e oitente e um mil, quinhentos e vinte e um reais			

Data : 10/06/2021



Handwritten signature


 JOSÉ HASKHIKHO
 CHEFE DE SEÇÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 12.121/21



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

COTAÇÃO AMAZON MEDICAL - 12.07.2021

licitacao@amazonmedical.net.br <licitacao@amazonmedical.net.br>
Para: licitacaomdr@gmail.com

12 de julho de 2021 12:26

Bom dia!


Prezado Gabriel,

Segue anexo Orçamento empresa AMAZON MEDICAL.

Por gentileza confira recebimento.

Atenciosamente,

AMAZON MEDICAL CARE
CNPJ Nº 29.187.032/0001-20
Fone / WhatsApp- (91) 98251-4415

 1625492948_pa458_Mae_do_Rio_20210628001_065166_AMAZON_MEDICAL_CARE_EIRELI- 12.07.pdf
28K



José Washington de A. Amorim
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

328.720

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA						
Solicitação de cotação de preços						
Cotação de preços No: 20210628001						
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio						
RESPONSÁVEL:						
NOME: JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR						
PROponente:						
NOME: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI						
ENDEREÇO: cj satélite, trav-we-12, sala 1 galpão A						
BAIRRO: COQUEIRO CIDADE: Belém - PA						
CNPJ: 29.187.032/0001-20						
CGF: 15.586.131-0						
O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível. Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio						
Mãe do Rio, 26 de Junho de 2021						
JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR						
Responsável						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
47871	FOTOPOLI-MERIZADOR DE RESINAS Especificação: TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO.		2.000	UNIDADE	941.000	1882.00
10719	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75) Especificação: câmara de esterilização aço inoxidável/Modo de operação digital; capacidade de		2.000	UNIDADE	6605.000	13210.00
10725	SELADORA Especificação: APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO MANUAL/ PEDAL		2.000	UNIDADE	662.000	1364.00
1E+05	GRUPO GERADOR DE 100 KVA Especificação: Grupo gerador silenciado, na potência mínima de 71,0/78,0 KVAS (regime de operação contínuo/Stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0,8, trifásico, na tensão 220/127 V, 60Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânica, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alterador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 v, consumo aproximado com combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínimo de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento do bandeja de contenção de líquidos na base.		2.000	UNIDADE	97584.000	195168.00
10600	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificação: CAPACIDADE DE 280 A 299 L		1.000	UNIDADE	1675.000	1675.00
80144	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO Especificação: pressão coluna simples		3.000	UNIDADE	702.000	2106.00
1E+05	AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUs, FUNÇÃO, QUENTE E FRIO.		11.000	UNIDADE	1988.000	21978.00
52099	ARMÁRIO Especificação: DIMENSÕES: Altura de 100 a 210cm X Largura DE 70 A 110cm. PRATELEIRA:03 ou 04; MATERIAL DE CONFEÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA:40kg.		5.000	UNIDADE	1265.000	6325.00
1E+05	LONGARINA 3 LUGARES Especificação: Longarina 3 lugares, assento e encosto em polipropileno.		14.000	UNIDADE	688.000	9632.00
10691	MESA DE ESCRITÓRIO Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO: SIMPES GAVETAS: POSSUI		10.000	UNIDADE	347.000	3470.00
52101	CADEIRA Especificação: EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI		34.000	UNIDADE	196.000	6664.00
80359	TABLET 7 POLEGADA Especificação: Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo Quad Core 2.0 GHZ ou similar; memória interna de 32GB ou superior; deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; camera traseira de no mínimo 8mp e frontal de no mínimo 2mp; conexão usb, wifi, bluetooth e 3G. deve possuir sistema de GPS integrado.		34.000	UNIDADE	1381.000	46954.00
12470	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; resolução mínima nativa de 1920x1080; contraste mínimo de 500; Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI, 01 entrada USB, luminosidade mínima de 3000 lumens; alto-falante integrado no projetor; alimentação automática 100-120v, 220- 240v; controle remoto; cabo de alimentação; cabo VGA; manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um per-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou relacionamento; garantia mínima de 12 meses		2.000	UNIDADE	3102.000	6204.00
12471	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação: ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NUCLEOS, 8 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3,0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO CD,DVD rom; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHz OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14,00 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600x900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 a/b/g/n, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LITON COM O MÍNIMO 6 CÉDULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONADO. GARANTIA de 12 meses:		4.000	UNIDADE	4688.000	18752.00
Total						335384,00
Condições de pagamento:		Empenho				
Prazo de entrega:		20 dias				
Validade da proposta:		60 dias dias.				
Valor por extenso:		Trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais				

Data 28/06/2021

carimbo e assinatura


 José Washington Modesto da Silva Júnior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 412/2021



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

SEGUE ANEXO PLANILHA, REFERENTE A COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANEMTE.

vendas@italydesign.com.br <vendas@italydesign.com.br>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

29 de junho de 2021 07:57

Em 2021-06-28 12:03, LICITAÇÃO MDR escreveu:

Atenciosamente... --

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Bom dia Prezados.

Segue anexo a cotação solicitada.

Atenciosamente.

-Setor de Licitação Italy Design.

 Cópia de pa458_Mae_do_Rio_20210628001_015803_BOM_BONS_E_DESCARTAVEIS_EIRELI - 28 06 2021.pdf
44K


Jose Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

7770

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20210610001
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
RESPONSÁVEL : NOME: JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR
PROponente : NOME: BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI ENDEREÇO : BECO DA PIEDADE Nº32 PRAÇA MAGALHAES BAIRRO : REDUTO CIDADE : Belém - PA CNPJ : 01.580.769/0001-99 CGF : 15.190.822-2

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 10 de Junho de 2021

WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR
vel

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10695	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	positivo	1,000	UNIDADE	4520,000	4520,00
<p><i>Especificação : COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória - possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. garantia de 12 meses.</i></p>						
10694	IMPRESSORA LASER (COMUM)	hp	1,000	UNIDADE	3250,000	3250,00
<p><i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora laser com padrão de cor monocromática: resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suporta tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento garantia de 12 meses</i></p>						
52101	CADEIRA	so aço	17,000	UNIDADE	265,000	4505,00
<p><i>Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODIZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.</i></p>						
10771	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p><i>Especificação : modo de operação digital; capacidade até 16kg; dimensões da concha: mínimo 540x290 MM TARA: não possui</i></p>						
1E+05	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEOTALOGIA)		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p><i>Especificação : ILUMINAÇÃO EM LED; BERÇO EM ACRÍLICO NÃO POSSUI; PAINEL DE DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA</i></p>						
47835	BOMBA DE INFUSÃO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p><i>Especificação : Bomba de infusão de seringas microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programa com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. o aparelho de possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido, o aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia de rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessório que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário.</i></p>						
1E+05	REANIMADOR PULMONAR EM T		1,000	UNIDADE	0,000	0,00

Jose Washington Modesto da Silva Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

Planilha

Especificação : Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (pressão inspiratória) de PEEP (pressão positiva no final da expiração) e a pressão de segurança (pico). Operando através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

47832	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : Equipamento construído em material não ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia. Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação. Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidente. Possui porta de acesso rebatível. Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovéis e fechamento sobre a guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara. Possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e o posicionamento dos circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuito para o paciente. Suporte com rodízio de pelo menos 4 poleadas e freios. Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radio transparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajuste dos leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula. Possibilidade de deslocamento de leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possui colchão de espuma com densidade adequada ao conforto do paciente capa de materiais atóxicos e autoextinguível. Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel de contatos microprocessados de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD e LED's que apresente as informações dos parâmetros monitorados. Servocontrole da temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo: alta temperatura ar/pele baixa temperatura ar/pele alta circulação do ar hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura: sistema de segurança possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para caso de falta de energia sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: gabinete (1 ou 2 gavetas) suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser defrida pela entidade solicitante.

1E+05	CPAP		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : CONFIGURAÇÃO: COM UMIDIFICADOR; COM COMPENSAÇÃO; COM MÁSCARA NASAL						

47836	OXIMETRO DE PULSO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : TIPO PORTATIL (DE MÃO) COM 01 SENSOR						

47808	MONITOR MULTIPARÂMETRO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI: POSSUI 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; POSSUI SUPORTE P/ MONITOR; NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA(PIMÉT.ASPIR.DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO; ESTRUTURA DO TIPO MISTA OU MODULAR; TAMANHO DE 10" A 12"

1E+05	CARDIOTOCÓGRAFO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : PORTÁTIL; COM IMPRESSORA; GESTAÇÃO GEMELAR; COM SUPORTE

47838	CAMA PPP		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento de perneira removível, com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. capacidade mínima de 120kg, acompanha colchão compatível com dimensões da cama.

47815	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : COMPOSIÇÃO AÇO/ESTUFADO. COMPOSIÇÃO POLIETILENO

77711	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--	-------	---------	-------	------

Especificação : POSSUI: RESERVATORIO E VALVULA UNIDIRECIONAL, MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE

10788	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : iluminação LED, haste flexível

10780	SUPORTE DE SORO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : material de confecção aço/ferro pintado, tipo pedestal altura regulável

7732	ESPALDAR/BARRA DE LING ESPALDAR EM MADEIRA		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
------	--	--	-------	---------	-------	------

Especificação : MATERIAL CONFECCIONADO EM MADEIRA; POSSUI REGULAGEM

47809	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEI		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--------------------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : POSSUI SUPORTE COM RODIZIOS E VALVULA DE SEGURANÇA. FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO. E FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM

10746	DETECTOR FETAL		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : tipo portátil, tecnologia digital

76267	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--	-------	---------	-------	------

Especificação : COM RESERVATORIO/ MATERIAL DE CONFECCÃO DE SILICONE/ APLICAÇÃO INFANTIL/ VALVULA UNIDIRECIONAL


4372	ESCALADA COM 2 DEGRAUS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
------	------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : material de confecção aço inoxidável

		Total :		12275,00	
Condições de pagamento:		empenho			
Prazo de entrega:		20 dias			
Validade da proposta:		60 dias.			
Valor por extenso:		Doze Mil, Duzentos e Setenta Cinco Reais			

Planilha

Data: 6072021


Responsável pelo Estabelecimento

Jorge Lutz Antonio Vellozo
RG. n.º 3282228 - SEGUP-PA.
CPF: 082.323.852-00
Proprietário.
Bom Bons e Descartáveis EIREL
Beça da Piedade, n.º 32
CNPJ: 01.580.769/0001-99

IMPRESSÃO
01.580.769/0001-99


José Washington de Jesus Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N.º 417/2021



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

SEGUE ANEXO, PLANILHA REFERENTE A COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

vendas@italydesign.com.br <vendas@italydesign.com.br>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

6 de julho de 2021 09:03

Em 2021-07-06 08:21, LICITAÇÃO MDR escreveu:


Atenciosamente... —


[Texto das mensagens anteriores oculto]

—
Bom dia Prezados.

Segue anexo a cotação solicitada.

Atenciosamente
-Setor de Licitação Italy Design.

 **Cópia de pa458_Mae_do_Rio_20210610001_015803_BOM_BONS_E_DESCARTAVEIS_EIRELI**
06072021.pdf
57K


José Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N.º 41/2021

Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20210628001	
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio	
RESPONSÁVEL : NOME: JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR	
PROPONENTE : NOME: BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI ENDEREÇO : BECO DA PIEDADE Nº32 PRAÇA MAGALHAES BAIRRO : REDUTO CIDADE : Belém - PA CNPJ : 01.580.769/0001-99 CGF : 15.190.822-2	

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 28 de Junho de 2021

WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR
ve!

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
47871	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS <i>Especificação : TIPO LED, SEM FIO, SEM RADÍOMETRO.</i>		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
10719	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) <i>Especificação : câmara de esterilização aço inoxidável, modo de operação digital, capacidade de até 25 litros, não possui acessórios.</i>		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
10725	SELADORA <i>Especificação : APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO MANUAL/ PEDAL</i>		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	GRUPO GERADOR DE 100 KVA <i>Especificação : Grupo gerador silenciado, na potência mínima de 71.0/78.0 KVAS (regime de operação contínuo/Stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, trifásico, na tensão 220/127 V, 60Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 v, consumo aproximado com combustível: 16.2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínimo de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento de bandeja de contenção de líquidos na base.</i>		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
10600	GELADEIRA/REFRIGERADOR <i>Especificação : CAPACIDADE DE 260 A 299 L</i>	consul	1,000	UNIDADE	1654,000	1654,00
80144	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO <i>Especificação : pressão coluna simples</i>	karina	3,000	UNIDADE	655,000	1965,00
1E+05	AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUS <i>Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000BTUS, FUNÇÃO, QUENTE E FRIO</i>	agrato	11,000	UNIDADE	1988,000	21868,00
52099	ARMARIO <i>Especificação : DIMENSÕES: Altura de 100 a 210cm X Largura DE 70 A 110cm. PRATELEIRA.03 ou 04; MATERIAL DE CONFEÇÃO: Aço; CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40kg.</i>	so aço	5,000	UNIDADE	1120,000	5600,00
1E+05	LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação : Longarina 3 lugares, assento e encosto em polipropileno.</i>	so aço	14,000	UNIDADE	650,000	9100,00
10691	MESA DE ESCRITÓRIO <i>Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO: SIMPES GAVETAS; POSSUI</i>	so aço	10,000	UNIDADE	320,000	3200,00
52101	CADEIRA <i>Especificação : EM AÇO/FERRO PINTADO, QUE NÃO POSSUI RODÍZIO, NÃO POSSUI BRAÇOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO.</i>	so aço	34,000	UNIDADE	180,000	6120,00
80359	TABLET 7 POLEGADA <i>Especificação : Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo Quad Core 2.0 GHZ ou similar, memória interna de 32GB ou superior, deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal de no mínimo 2mp, conexão usb, wifi, bluetooth e 3G deve possuir sistema de GPS integrado.</i>	multiaser	34,000	UNIDADE	1350,000	45900,00
12470	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) <i>Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP, resolução mínima nativa de 1920x1080; contraste mínimo de 500; Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI, 01 entrada USB; luminosidade mínima de 3000 lumens; alto-falante integrado no projetor; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto; cabo de alimentação; cabo VGA; manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou relacionamento; garantia mínima de 12 meses</i>	epson	2,000	UNIDADE	2880,000	5960,00
12471	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	lenovo	4,000	UNIDADE	4650,000	18600,00

José Washington Modesto da Silva Júnior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 411/2021

Planilha 1

Especificação : ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHz; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO CD,DVD rom; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MODULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHz OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600x900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2. MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 a/b/g/n, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM O MÍNIMO 6 CÉDULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P), DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONADO. GARANTIA de 12 meses.

		Total :	119945,00
Condições de pagamento:	empenho		
Prazo de entrega:	15 dias		
Validade da proposta:	60 dias	dias.	
Valor por extenso:	Cento e Dezenove mil, Novecentos e Quarenta Cinco Reais.		

Data : 28/06/2021

Responsável pelo Estabelecimento

Jorge Luiz Antonio Velozo

RG. n°. 3282228 - SEGUP-PA.

CPF: 082.323.852-00

Proprietário.

Bom Bons e Descartáveis EPP

Beco da Piedade, n° 32, CEP: 01.580.769/0001-99

CNPJ: 01.580.769/0001-99

Jose Washington A. da S. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO N° 41/2021