



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

SEGUIE ANEXO, PLANILHA REFERENTE A COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

vendas@italydesign.com.br <vendas@italydesign.com.br>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

26 de julho de 2021 09:04

Em 2021-07-06 08:21, LICITAÇÃO MDR escreveu:
Atenciosamente... --

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / MDR

END: Complexo Administrativo nº998, Santo Antônio
SITE OFICIAL: <https://www.prefeitura.maedorio.pa.gov.br/>


--
Bom dia Prezados.

Segue anexo a cotação de preço.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Cópia de pa458_Mae_do_Rio_20210531002_015803_BOM_BONS_E_DESCARTAVEIS_EIRELI
26072021.pdf**
123K


José Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210531002

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR

PROPONENTE :

NOME: BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI
 ENDEREÇO : BECO DA PIEDADE Nº32 PRAÇA MAGALHAES
 BAIRRO : REDUTO CIDADE : Belém - PA
 CNPJ : 01.580.769/0001-99
 CGF : 15.190.822-2

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 31 de Maio de 2021

JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5626	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS <i>Especificação : Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potência 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410a; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m³/h; três velocidades de resfriamento (alta, média, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças.</i>	agrato		34,000	UNIDADE	2150,000 73100,00
91725	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS <i>Especificação : Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A, funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m³/h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português.</i>	agrato		14,000	UNIDADE	2560,000 35840,00
91726	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS <i>Especificação : Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima: 900m³/h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo; fácil limpeza de painéis e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.</i>	agrato		12,000	UNIDADE	3680,000 44160,00
1E+05	ARMARIO AÉREO DE COZINHA <i>Especificação : Armário aéreo para cozinha em aço com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco</i>			5,000	UNIDADE	0,000 0,00
71310	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS <i>Especificação : Armário em aço para escritório com duas portas com uma veneziana para ventilação, fechadura com duas chaves, um reforço interno por porta; sistema de fechamento através de fechadura tipo Yale. CARACTERÍSTICAS: Corpo e prateleiras em chapa #26 - 0,45mm, com 3 prateleiras, sendo duas reguláveis, sapatas reguláveis. Pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Medindo: (AxLxP) 1,62 x 0,75 x 0,40 cm.</i>			15,000	UNIDADE	0,000 0,00
1E+05	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO <i>Especificação : Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas montadas sobre trilho telescópicos que permitem abertura total</i>	so aço		11,000	UNIDADE	865,000 9515,00
91730	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L TIPO COLUNA: EM INOX COM 2 TORNEIRAS <i>Especificação : Bebedouro industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de 25L/h, característica: corpo em aço inox; termostato com regulagem de temperatura; sistema de filtragem que inclui filtragem de partículas (P11) e redução de (Cl); duas torneiras de metal comada para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelo usuário (crianças em escolas e creches); reservatório de água em material resistente atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox); serpentina em aço inox; isolamento em EPS; gás refrigerante R600a ou R134a; previsões para limpeza, higienização e dreno; mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com rede hidráulica; baixo consumo de energia, com termostato para controle automático de temperatura da água, dreno para limpeza da cuba; sapatas niveladora sem borracha ou nylon, sem cantos vivos, arestas ou qualquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o filtro devem fazer parte integral do equipamento, não podendo ser consideradas itens adicionais; dimensionamento e robustez da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem de 110V; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante / contratado e obrigado a dar assistência durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos.</i>	so aço		3,000	UNIDADE	3280,000 9840,00

Planilha

71523	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	so aço	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
Especificação : estofada, sem braços montada sobre armação tubular de aço com rodas						
8368	CADEIRA FIXA ESTOFADA:SEM BRAÇOS MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO C/4 PES	so aço	6,000	UNIDADE	210,000	1260,00
Especificação : Cadeira fixa, estofada, sem braço montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. Dimensões e tolerâncias: Largura do assento 500 mm +/- 50 mm; profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/ máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: assento e encosto confeccionadas em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lamina internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestido com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto a estrutura por meios de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, seção circular mínima 22,3mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia: mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.						
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W	stw	10,000	UNIDADE	1250,000	12500,00
Especificação : Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60w						
9284	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM)	so aço	25,000	UNIDADE	365,000	9125,00
Especificação : Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,96x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem						
8321	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO	tron	2,000	UNIDADE	3250,000	6500,00
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA	consul	5,000	UNIDADE	3220,000	16100,00
Especificação : Com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade de total de 317 litros						
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	consul	7,000	UNIDADE	4120,000	28840,00
Especificação : Dupla ação: conversa alimentos congelados e resfriados						
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L	consul	3,000	UNIDADE	2985,000	8955,00
Especificação : com capacidade de 310L, na cor branca, tipo de congelamento frost free						
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR 375L	consul	4,000	UNIDADE	3250,000	13000,00
Especificação : na cor branca, refrigerador com capacidade de 288l e freezer de 86l, com capacidade total de 375l						
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS NA COR CINZA	so aço	27,000	UNIDADE	325,000	8775,00
Especificação : Aço, medindo aproximadamente 75cm (altura)x 121,5cm (largura)x 61,5cm(profundidade), contendo duas gavetas						
1E+05	QUADRO DE AVISOS	souza	7,000	UNIDADE	685,000	4795,00
Especificação : Confeccionado em MDF 3mm						
1E+05	TELEVISÃO 32 POLEGADAS	lg	10,000	UNIDADE	1850,000	16500,00
Especificação : Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP) 480x750x200mm. CARACTERÍSTICA: Tela LED; WI-FI integrado; acesso à internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrado; entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem) bivolt automático						
1E+05	VENTILADOR DE MESA	lorensid	2,000	UNIDADE	320,000	640,00
Especificação : Ventilador de Mesa, com 6 pás, 40cm, 3 velocidades - preto - 110v						
50042	VENTILADOR DE PAREDE	lorensid	77,000	UNIDADE	380,000	29260,00
Especificação : ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás.						
10690	MESA PARA ESCRITÓRIO DE MDF C/ 3 GAVETAS	so aço	20,000	UNIDADE	350,000	7000,00
33904	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/FORNO	tron	8,000	UNIDADE	2150,000	17200,00
33905	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS S/FORNO	tron	9,000	UNIDADE	2880,000	24120,00
Especificação : EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO						
53327	MESA SECRETARIA C/2 GAVETAS PARALELAS	so aço	20,000	UNIDADE	320,000	6400,00
33911	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EVIDENCE	so aço	40,000	UNIDADE	350,000	14000,00
33912	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO SECRETARIA	so aço	120,000	UNIDADE	285,000	34200,00
33913	ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE	so aço	12,000	UNIDADE	865,000	10380,00
68373	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	so aço	12,000	UNIDADE	660,000	7920,00
Especificação : ARQUIVO MATERIAL DE COFEÇÃO AÇO/ 4GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA/DESLIZAMENTO DE GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.						
8335	FREEZER 2 PORTAS	consul	10,000	UNIDADE	4120,000	41200,00
54863	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 3 VELOCIDADES.	philco	22,000	UNIDADE	215,000	4730,00
36521	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	viba	19,000	UNIDADE	1450,000	27550,00

Planilha1

Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formado pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas; flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

70638	VENTILADOR COLUNA 50CM	loresnid	33,000	UNIDADE	380,000	12540,00
70750	VENTILADOR DE MESA 30CM	loresnid	24,000	UNIDADE	280,000	6720,00
1E+05	BEBEDOURO DE COLUNA	karina	24,000	UNIDADE	750,000	18000,00
<p><i>Especificação : bebedouro por compressor coluna de garraao torce agua gelada e natural para galão de 20lts, gabinete em aço inox com tampa e base injetados, controle natural de temperatura, reservatório em material polietileno atóxico, não enferruja, alça de transporte para facilitar o manuseio, capacidade de armazenamento interno 2 litros. voltagem 220/110v, cor branca, dimensões: 31,1x99x32cm, (aproximando).</i></p>						
74657	BEBEDOURO	karina	8,000	UNIDADE	750,000	6000,00
50239	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	so aço	8,000	UNIDADE	360,000	2880,00
<p><i>Especificação : EM USO.</i></p>						
1968	FOGÃO 5 BCS	philco	1,000	UNIDADE	1250,000	1250,00
<p><i>Especificação : FOGAO 5 BOCAS ACABAMENTO EM INOX ACENDIMENTO AUTOMATICO A GÁS.</i></p>						
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS.	so aço	10,000	UNIDADE	360,000	3600,00
<p><i>Especificação : Mesa escritório em MDF 1,2x0,60m; com acabamento borda postform, pés em aço, 02 gavetas com chave</i></p>						
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/FORNO	tron	1,000	UNIDADE	3650,000	3650,00
<p><i>Especificação : fogão industrial 06 bocas 30x30 com forno</i></p>						
1E+05	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SEM BRAÇO	so aço	10,000	UNIDADE	365,000	3650,00
1E+05	FREEZER VERTICAL	consul	2,000	UNIDADE	2980,000	5960,00
<p><i>Especificação : com 228 litros de capacidade. prateleiras são em vidro temperado, super resistente.</i></p>						
48178	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	so aço	8,000	UNIDADE	780,000	6240,00
<p><i>Especificação : PARA PASTAS SUSPENSAS.</i></p>						
80279	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LITROS	visa	8,000	UNIDADE	1180,000	9440,00
<p><i>Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união.</i></p>						
1E+05	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	loresnid	10,000	UNIDADE	380,000	3800,00
1E+05	GELADEIRA FROST FREE 300L	consul	3,000	UNIDADE	3650,000	10950,00
91727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	agrato	4,000	UNIDADE	3250,000	13000,00
<p><i>Especificação : Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potencia de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.</i></p>						
91728	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	agrato	4,000	UNIDADE	4850,000	19400,00

Planilha

Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400*, classe A em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16" a 32") esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1.300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm, peso 49Kg. Garantia de 12 meses.

8337	ARMARIO DE AÇO ALTO: 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	so aço	6,000	UNIDADE	1250,000	7500,00
<p>Especificação : Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensão: largura 9000 mm +/- 10 mm; profundidade: 400 mm +/- 10 mm; altura: 1980 mm +/- 10 mm. Tolerância para camada de tinta: mínimo 40 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22(0,75mm); prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm); base em chapa de aço laminado a frio - Chapa 18(1,25mm); barras de travamento das portas ø = 1/4" (mínimo); dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14(1,9mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidade por porta; maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona; fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas a maçanetas correspondentes; portas - etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada; pintura em tinta em pó epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.</p>						
62927	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: EM INOX COM 4 TORNEIRAS	so aço	8,000	UNIDADE	3660,000	29200,00
<p>Especificação : Em inox, com quatro torneiras para agua gelada; reservatório com a capacidade para 200 litros de agua; gabinete em aço inox, aparador de agua frontal inox com dreno; serpentina interna em aço inox com contato direto na agua; reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico; regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 2020v, potencia 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos + 01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.</p>						
55376	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: EM INOX COM 3 TORNEIRAS	so aço	5,000	UNIDADE	3450,000	17250,00
<p>Especificação : Em inox, com três torneiras para agua gelada em metal cromada; gás refrigerante ecológico 134A; termostato com 7 níveis de regulagem de temperatura, capacidade do reservatório de 100L para atender em media 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; refrigerador por compressor que garante mais eficiência; baixo consumo de energia; boa controladora do nível d' agua; reservatório em polipropileno atóxico; aparador de agua em aço inox; serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm; peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60L por hora e kit de instalação; certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante e contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.</p>						
71183	CADEIRA FIXA	so aço	45,000	UNIDADE	185,000	8325,00
1E+05	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação : Cadeira secretaria giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.</p>						
48421	CADEIRA SINTÉTICA COM RODAS E BRAÇOS	so aço	4,000	UNIDADE	320,000	1280,00
<p>Especificação : EM BOM USO DE CONSERVAÇÃO</p>						
91736	DESCASCADOR DE FRUTA MANUAL COM MANIVELA	mimoso	46,000	UNIDADE	320,000	14720,00
<p>Especificação : Com lamina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em aluminio fundido, 3 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela manual em aço com pegador em plástico. Ideal para descascar, laranja, limão e frutas em geral. Medindo (AxLxP) 15x29x8cm</p>						
8344	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES	so aço	6,000	UNIDADE	3200,000	19200,00
<p>Especificação : Fogão industrial 4 queimadores com forno, espalhadores e base dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, tremepe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros; porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; puxadores ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleira removível e regulável no forno; pés fixo; mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor-grafite; alimentação por GLP(gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83c; medidas internas do forno: (AxLxP)31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeitos.</p>						
70601	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO	so aço	6,000	UNIDADE	3150,000	18900,00
<p>Especificação : Corpo e mesa de aço carbono, super-resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosforizada; gás baixa pressão; varão comada com tampão e bico de entrada de gás reversível; registro cromado de 1/4"; totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; grelhas e queimadores em ferro fundido; altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa); tampão no varão para posterior colocação de registro para forno; queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; fácil regulagem de entrada de oxigênio; seis queimadores (3 queimadores duplo e 3 queimadores simples); material dos queimadores: ferro fundido, dimensão(LxAxP) 106x80x74cm. Garantia de seis meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação durante o período de garantia, com substituição das peças com defeitos</p>						
76298	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L	consul	6,000	UNIDADE	3100,000	18600,00


 José Washington de Jesus Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO N° 41/2021

Planilha

Especificação : Com capacidade de 310L, na cor branca; tipo de adegão frost free; com puxador ergonômico plástico; painel externo, turbo congelamento; prateleira retrátil no freezer; gavetão de frutas e legumes; formas de gelo suspensas; pés niveladores e rodízios traseiros, prateleira do refrigerador em vidro temperado; consumo de 43,6 kw/h; capacidade de armazenagem do resfriador de 247l; capacidade de armazenamento do freezer 63l; consumo de energia A. Dimensão do produto embalado: (AxLxP) 1,72mx60cmx61cm. Peso 55kg tensão 110v; garantia do fornecedor de 12 meses

91733	MAQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p><i>Especificação : Para escrever em braille utilizando papel, possui 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos; capacidade de escrever 23 linhas e 42 colunas; utilizando pap entre 90mm-150mm. Manual em língua nacional e assistência técnica em território brasileiro. Tipo mecânico em metal.</i></p>						
5669	MESA PARA REUNIÃO - RETANGULAR 06 LUGARES	so aço	3,000	UNIDADE	1200,000	3600,00
<p><i>Especificação : Mesa reunião tampo retangular 06 lugares, medindo (LxPxA) 1,60x0,90,074cm, tampo em MDP 25mm revestimento em melaminico, saia MDP 15mm revestimento melaminico. Acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras.</i></p>						
1E+05	MESA REDONDA	so aço	8,000	UNIDADE	480,000	3840,00
<p><i>Especificação : medindo 1,20 de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA</i></p>						
69483	MESA PARA IMPRESSORA: MEDINDO 60X40CM	so aço	3,000	UNIDADE	280,000	840,00
<p><i>Especificação : Medindo 60x40cm, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branco, com 0,8mm de espessura e bordas arredondadas 180 graus; com pés em tubos de aço com parte de cima horizontal de 20x30cm e vertical de 30x70cm; parte de baixo horizontal de 30x50cm, com sapatas niveladoras e estrutura com pintura epóxi na cor preta.</i></p>						
91734	PRATELEIRA AEREA EM MDF: MEDINDO 100X25CM		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p><i>Especificação : Em MDF de espessura de 25mm, na cor branca. Medindo (CxL) 100x25cm, acompanhando suportes, parafusos e buchas para fixas na parede</i></p>						
1E+05	QUADRO BRANCO LOUSA 300X120CM	soza	50,000	UNIDADE	850,000	42500,00
<p><i>Especificação : quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melaminico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal, tamanho 3000x1200mm, garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</i></p>						
36666	MICROONDAS 30L	philco	2,000	UNIDADE	780,000	1560,00
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS	itw	2,000	UNIDADE	2100,000	4200,00
<p><i>Especificação : caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolto automático com fone chaveada.</i></p>						
52269	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO	pasl	5,000	UNIDADE	1650,000	8250,00
<p><i>Especificação : Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 06 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico).</i></p>						
71545	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES	iron	3,000	UNIDADE	890,000	2670,00
<p><i>Especificação : Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado; tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçado sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama -0,260 gh. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos.</i></p>						
1E+05	GUILHOTINA DE AÇO PARA CORTAR PAPEL	mno	1,000	UNIDADE	320,000	320,00
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETAS	iron	3,000	UNIDADE	310,000	930,00
<p><i>Especificação : Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.</i></p>						

Total : 857670,00

Condições de pagamento :	empenho
Prazo de entrega :	20 dias
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Oitocentos Cinquentq Sete Mil, Seiscentos e Setenta Reais.

Data : 26072021


 Responsável pelo Estabelecimento
 Jorge Luiz Antonio Vellozo
 RG. n°. 3282228 - SEGUP-PA.
 CPF: 082.323.852-00
 Proprietário.
 Bom Bons e Descartáveis Emp. e Descartáveis Emp.
 Beco da Piedade, nº 32, Cx. Postal 118, CEP: 11907-000-99
 CNPJ: 01.580.769/0001-99



LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

SEGUIE ANEXA PANILHA, REFERENTE A COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.


Dalylah Sara <dalylahsara@yahoo.com.br>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

30 de julho de 2021 16:54

SEGUIE EM ANEXO A COTAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.pdf**
500K


José Washington de S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 11/2021



E. de M. GUIMARÃES ARMARINHO-ME

CNPJ: 07.104.536/0001-04 IE: 15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N 00

CONCORDIA DO PARA- PÁ CENTRO / CEP: 68685-000

FONE (91) 3728-1232 (91) 99151-4344

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210531002

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR

PROPONENTE :

NOME: E DE M GUIMARÃES ARMARINHO

ENDEREÇO : AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 309

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Concórdia do Pará - PA

CNPJ : 07.104.536/0001-04

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.


Mãe do Rio, 31 de Maio de 2021

JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5626	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS	LG	34,000	UNIDADE	2540,000	86360,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000


José Washington Modesto da Silva Júnior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

	<p>Especificação : Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410a; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m³/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças.</p>					
91725	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	LG	14,000	UNIDADE	2700,000	37800,00
	<p>Especificação : Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m³h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português.</p>					
91726	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	LG	12,000	UNIDADE	3999,000	47988,00
	<p>Especificação : Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m³h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo; fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da</p>					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington M. de Jesus
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

	evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.					
1E+05	ARMARIO AÉREO DE COZINHA		5,000	UNIDADE		0,00
	Especificação : Armário aéreo para cozinha em aço com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco					
71310	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Armário em aço para escritório com duas portas com uma veneziana para ventilação, fechadura com duas chaves, um reforço interno por porta; sistema de fechamento através de fechadura tipo yale. CARACTERISTICAS: Corpo e prateleiras em chapa #26 - 0,45mm, com 3 prateleiras, sendo duas reguláveis, sapatas reguláveis. Pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Medindo: (AxLxP) 1,62 x 0,75 x 0,40 cm.					
1E+05	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO	ULTRA MOVÉIS	11,000	UNIDADE	1495,000	16445,00
	Especificação : Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas montadas sobre trilho telescópicos que permitem abertura total					
91730	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L TIPO COLUNA: EM INOX COM 2 TORNEIRAS	FRISBEL	3,000	UNIDADE	2800,000	8400,00
	Especificação : Bebedouro industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de 25L/h. característica: corpo em aço inox; termóstato com regulagem de temperatura; sistema de filtragem que inclui filtragem de partículas (P111) e redução de (Cl); duas torneiras de metal comada para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelo usuário (crianças em escolas e creches); reservatório de água em material resistente atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox); serpentina em aço inox; isolamento em EPS; gás refrigerante R600a ou R134a; previsões					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000


José Washington de S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 11/2021

	<p>para limpeza, higienização e dreno; mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com rede hidráulica; baixo consumo de energia, com termostato para controle automático de temperatura da água, dreno para limpeza da cuba: sapatas niveladora sem borracha ou nylon, sem cantos vivos, arestas ou qualquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o filtro devem fazer parte integral do equipamento, não podendo ser consideradas itens adicionais; dimensionamento e robustez da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem de 110V; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de um ano partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante / contratado e obrigado a dar assistência durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos.</p>					
71529	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	MULTILASER	10,000	UNIDADE	450,000	4500,00
	<p>Especificação : estofada, sem braços montada sobre armação tubular de aço com rodas</p>					
8368	CADEIRA FIXA ESTOFADA:SEM BRAÇOS MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO C/4 PES	MULTILASER	6,000	UNIDADE	690,000	4140,00
	<p>Especificação : Cadeira fixa, estofada, sem braço montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. Dimensões e tolerâncias: Largura do assento 500 mm +/- 50 mm; profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/ máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS:</p>					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington de S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

	<p><i>assento e encosto confeccionadas em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lamina internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestido com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto a estrutura por meios de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia: mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.</i></p>					
05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60w</i>					
9284	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM)		25,000	UNIDADE	790,000	19750,00
	<i>Especificação : Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem</i>					
8321	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO	LEONAR	2,000	UNIDADE	2250,000	4500,00
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA	ELETROLUX	5,000	UNIDADE	3625,000	18125,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFONE (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington M. de Jesus
CHIEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2011

	<i>Especificação : Com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade de total de 317 litros</i>					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	METAL FRIO	7,000	UNIDADE	4829,000	33803,00
	<i>Especificação : Dupla ação: conversa alimentos congelados e resfriados</i>					
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L.	ELETROLUX	3,000	UNIDADE	4099,000	12297,00
	<i>Especificação : com capacidade de 310L, na cor branca, tipo de degelo frost free</i>					
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR 375L	ELETROLUX	4,000	UNIDADE	3350,000	13400,00
	<i>Especificação : na cor branca, refrigerador com capacidade de 288l e freezer de 86l, com capacidade total de 375l</i>					
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS NA COR CINZA		27,000	UNIDADE	2115,000	57105,00
	<i>Especificação : Aço, medindo aproximadamente 75cm (altura)x 121,5cm (largura)x 61,5cm(profundidade), contendo duas gavetas</i>					
1E+05	QUADRO DE AVISOS	WIRE PAPER	7,000	UNIDADE	110,000	770,00
	<i>Especificação : Confeccionado em MDF 3mm</i>					
1E+05	TELEVISÃO 32 POLEGADAS	SMART	10,000	UNIDADE	2115,000	21150,00
	<i>Especificação : Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP) 480x750x200mm. CARACTERÍSTICA: Tela LED; WI-FI integrado; acesso à internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrado; entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem)bivolt automático</i>					
1E+05	VENTILADOR DE MESA	MALLORY	2,000	UNIDADE	175,000	350,00
	<i>Especificação : Ventilador de Mesa, com 6 pás, 40cm, 3 velocidades - preto - 110v</i>					
50042	VENTILADOR DE PAREDE	MALLORY	77,000	UNIDADE	389,000	29953,00
	<i>Especificação : ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás .</i>					
10690	MESA PARA ESCRITORIO DE MDF C/ 3 GAVETAS	ABASK	20,000	UNIDADE	599,000	11980,00
33904	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/FORNO	TRON	8,000	UNIDADE	1285,000	10280,00
33905	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS S/FORNO	TRON	9,000	UNIDADE	1375,000	12375,00
	<i>Especificação : EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO</i>					
53327	MESA SECRETARIA C/2 GAVETAS PARALELAS	ABASK	20,000	UNIDADE	450,000	9000,00
33911	CADEIRA DE ESCRITORIO EVIDENCE	PRISMA	40,000	UNIDADE	578,000	23120,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCORDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington de S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

33912	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO SECRETARIA	PRISMA	120,000	UNIDADE	195,000	23400,00
33913	ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE	ISMA	12,000	UNIDADE	1550,000	18600,00
68373	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	ULTRA MOVÉIS	12,000	UNIDADE	1160,000	13920,00
	<i>Especificação : ARQUIVO MATERIAL DE COFECÇÃO AÇO/ 4GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA/DESLIZAMENTO DE GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.</i>					
8335	FREEZER 2 PORTAS	ESMALTEC	10,000	UNIDADE	3300,000	33000,00
54863	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 3 VELOCIDADES.	MONDIAL	22,000	UNIDADE	235,000	5170,00
36521	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	TRON	19,000	UNIDADE	870,000	16530,00
	<i>Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anti vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formado pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas:</i>					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington M. de L. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

	<i>flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</i>					
70638	VENTILADOR COLUNA 50CM	MONDIAL	33,000	UNIDADE	357,000	11781,00
70750	VENTILADOR DE MESA 30CM	NEW	24,000	UNIDADE	296,000	7104,00
1E+05	BEBEDOURO DE COLUNA	ESMALTEC	24,000	UNIDADE	890,000	21360,00
	<i>Especificação : bebedouro por compressor coluna de garrafão fornece água gelada e natural para galão de 20lts, gabinete em aço inox com tampa e base injetados, controle natural de temperatura, reservatório em material polietileno atóxico, não enferruja, alça de transporte para facilitar o manuseio, capacidade de armazenamento interno 2 litros. voltagem 220/110v, cor branca, dimensões: 31,1x99x32cm, (aproximando).</i>					
74657	BEBEDOURO	ESMALTEC	8,000	UNIDADE	540,000	4320,00
50239	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	BLAK DEK	8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
	<i>Especificação : EM USO.</i>					
1968	FOGÃO 5 BCS	MULTILASER	1,000	UNIDADE	1199,000	1199,00
	<i>Especificação : FOGÃO 5 BOCAS ACABAMENTO EM INOX ACENDIMENTO AUTOMÁTICO A GÁS.</i>					
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS.	POP NEW	10,000	UNIDADE	485,000	4850,00
	<i>Especificação : Mesa escritório em MDF 1,2x0,60m; com acabamento borda postform, pés em aço, 02 gavetas com chave</i>					
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/FORNO	ESMALTEC	1,000	UNIDADE	1450,000	1450,00
	<i>Especificação : fogão industrial 06 bocas 30x30 com forno</i>					
1E+05	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SEM BRAÇO	BLAK DEK	10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
1E+05	FREEZER VERTICAL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington A. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

	<i>Especificação : com 228 litros de capacidade. prateleiras são em vidro temperado, super resistente.</i>					
48178	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	ULTRA MOVÉIS	8,000	UNIDADE	1160,000	9280,00
	<i>Especificação : PARA PASTAS SUSPENSAS.</i>					
80279	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LITROS	KD	8,000	UNIDADE	550,000	4400,00
	<i>Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para</i>					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington da Silva Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

	garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união.					
+05	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	PREMIUM	10,000	UNIDADE	270,000	2700,00
1E+05	GELADEIRA FROST FREE 300L	CONSUL	3,000	UNIDADE	2550,000	7650,00
91727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	ELGIN	4,000	UNIDADE	5390,000	21560,00
	<i>Especificação : Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6 kw/h, potencia de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.</i>					
91728	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	ELGIN	4,000	UNIDADE	8590,000	34360,00


	<p>Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400^o; classe A em eficiência energética, potencia de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1.300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm , peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm,peso 49Kg. Garantia de 12 meses.</p>					
8337	ARMARIO DE AÇO ALTO: 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	BRV	6,000	UNIDADE	1298,000	7788,00
	<p>Especificação : Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensão: largura 9000 mm +/- 10 mm; profundidade: 400 mm +/- 10 mm; altura: 1980 mm +/- 10 mm. Tolerância para camada de tinta: mínimo 40 micrometros. CARACTERISTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22(0,75mm); prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm); base em chapa de aço laminado a frio - Chapa 18(1,25mm); barras de travamento das portas ø = 1/4" (mínimo); dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14(1,9mm) com no mínimo 75</p>					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington...
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

	<p>mm de altura - três unidade por porta; maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona; fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas a maçanetas correspondentes; portas - etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada; pintura em tinta em pó epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.</p>					
62927	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: EM INOX COM 4 TORNEIRAS</p>		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<p>Especificação : Em inox, com quatro torneiras para agua gelada; reservatório com a capacidade para 200 litros de agua: gabinete em aço inox, aparador de agua frontal inox com dreno; serpentina interna em aço inox com contato direto na agua: reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico; regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 2020v, potencia 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos + 01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.</p>					
55376	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: EM INOX COM 3 TORNEIRAS</p>		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<p>Especificação : Em inox, com três torneiras para agua gelada em metal cromada; gás refrigerante ecológico 134A; termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100L para atender em media 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três</p>					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000


 José Wellington da S. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

	pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; refrigerador por compressor que garante mais eficiência; baixo consumo de energia; boa controladora do nível d` agua; reservatório em polipropileno atóxico; aparador de agua em aço inox; serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm; peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2`` e filtragem de 60L por hora e kit de instalação; certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante e contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.					
71183	CADEIRA FIXA	MOBY	45,000	UNIDADE	79,000	3555,00
1E+05	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	MOBY	8,000	UNIDADE	299,000	2392,00
	Especificação : Cadeira secretaria giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.					
48421	CADEIRA SINTÉTICA COM RODAS E BRAÇOS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : EM BOM USO DE CONSERVAÇÃO					
91736	DESCASCADOR DE FRUTA MANUAL COM MANIVELA		46,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : Com lamina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 3 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela manual em aço com pegador em plástico. Ideal para descascar, laranja, limão e frutas em geral. Medindo (AxLxP) 15x29x8cm					
8344	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES	TRON	6,000	UNIDADE	1285,000	7710,00
	Especificação : Fogão industrial 4 queimadores com forno, espalhadores e base dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipulós expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros; porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza;					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington Augusto Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 411/2021

	<i>puxadores ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleira removível e regulável no forno; pés fixo; mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor -grafite; alimentação por GLP(gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83c; medidas internas do forno: (AxLxP)31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeitos.</i>					
70601	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FÓRNO	ITAJOBI	6,000	UNIDADE	1999,000	11994,00
	<i>Especificação : Corpo e mesa de aço carbono, super-resistente em pintura a pó eletroestático, com base fosforizada; gás baixa pressão; varão comada com tampão e bico de entrada de gás reversível; registro cromado de 1/4"; totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; grelhas e queimadores em ferro fundido; altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa); tampão no varão para posterior colocação de registro para forno; queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; fácil regulagem de entrada de oxigênio; seis queimadores (3 queimadores duplo e 3 queimadores simples); material dos queimadores: ferro fundido, dimensão(LxAxP) 106x80x74cm. Garantia de seis meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação durante o período de garantia, com substituição das peças com defeitos .</i>					
76298	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L	ESMALTEC	6,000	UNIDADE	2890,000	17340,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

	<i>Especificação : Com capacidade de 310L, na cor branca; tipo de degelo frost free; com puxador ergonômico plástico; painel externo, turbo congelamento; prateleira retrátil no freezer; gavetão de frutas e legumes; formas de gelo suspensas; pés niveladores e rodízios traseiros, prateleira do refrigerador em vidro temperado; consumo de 43,6 kwh; capacidade de armazenagem do resfriador de 247l; capacidade de armazenamento do freezer 63l; consumo de energia A. dimensão do produto embalado: (AxLxP) 1,72mx60cmx61cm. Peso 55kg tensão 110v; garantia do fornecedor de 12 meses</i>					
733	MAQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Para escrever em braile utilizando papel, possui 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos; capacidade de escrever 23 linhas e 42 colunas; utilizando pap entre 90mm-150mm. Manual em língua nacional e assistência técnica em território brasileiro. Tipo mecânico em metal.</i>					
5669	MESA PARA REUNIÃO - RETANGULAR 06 LUGARES	MAXI PANDIM	3,000	UNIDADE	990,000	2970,00
	<i>Especificação : Mesa reunião tampo retangular 06 lugares, medindo (LxPxA) 1,60x0,90,074cm, tampo em MDP 25mm revestimento em melaminico, saia MDP 15mm revestimento melanilico. Acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras.</i>					
1E+05	MESA REDONDA	COUTRY	8,000	UNIDADE	850,000	6800,00
	<i>Especificação : medindo 1,20 de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA</i>					
69483	MESA PARA IMPRESSORA: MEDINDO 60X40CM	ARTELY	3,000	UNIDADE	240,000	720,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington M. de Jesus Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

	<i>Especificação : Medindo 60x40cm, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branco, com 0,8mm de espessura e bordas arredondadas 180 graus; com pés em tubos de aço com parte de cima horizontal de 20x30cm e vertical de 30x70cm; parte de baixo horizontal de 30x50cm, com sapatas niveladoras e estrutura com pintura epóxi na cor preta.</i>					
91734	PRATELEIRA AEREA EM MDF: MEDINDO 100X25CM		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Em MDF de espessura de 25mm, na cor branca. Medindo (CxL) 100x25cm. acompanhando suportes, parafusos e buchas para fixas na parede</i>					
1E+05	QUADRO BRANCO LOUSA 300X120CM	CORT ART	50,000	UNIDADE	980,000	49000,00
	<i>Especificação : quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melanico branco, de alta qualidade com moldura em aluminio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. tamanho 3000x1200mm. garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</i>					
36666	MICROONDAS 30L	LG	2,000	UNIDADE	859,000	1718,00
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS	LE NOX	2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
	<i>Especificação : caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fone chaveada.</i>					
52269	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO	LAR PLASTICOS	5,000	UNIDADE	640,000	3200,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000


Jose Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N.º 41/2021

	<p>Especificação : Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico).</p>					
71545	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES	TRON	3,000	UNIDADE	655,000	1965,00
	<p>Especificação : Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado: tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçado sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama - 0,260 g/h. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos.</p>					

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PAFone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Jose Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/021



E. de M. GUIMARÃES ARMARINHO-ME

CNPJ: 07.104.536/0001-04 IE: 15.242.477-6

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N 00

CONCORDIA DO PARA- PÁ CENTRO / CEP: 68685-000

FONE (91) 3728-1232 (91) 99151-4344

1E+05	GUILHOTINA DE AÇO PARA CORTAR PAPEL	MEMMO	1,000	UNIDADE	240,000	240,00
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETAS	LNDOIA	3,000	UNIDADE	235,000	705,00
	<i>Especificação : Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metálica pintada em apóxi.</i>					
					Total :	854822,00
	Condições de pagamento :	AVISTA				
	Prazo de entrega :	5				
	Validade da proposta :	60	dias.			
	Valor por extenso :	OITOCENTOS E CIQUENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE DOIS REAIS				
	Data :	E DE M GUIMARAES ARMARINHO:071045 36000104		Assinado de forma digital por E DE M GUIMARAES ARMARINHO:07104536000104 Dados: 2021.07.30 16:50:29 -03'00'		
		carimbo e assinatura				

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000


Jose Wellington S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO N° 41/2021

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210531002

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR

PROPONENTE :

NOME: A L MANGAS

ENDEREÇO : TV SEGUNDA DE QUELUZ Nº40

BAIRRO : CANUDOS CIDADE : Belém - PA

CNPJ : 19.321.817/0001-90

CGF : 15.431.680-6

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 31 de Maio de 2021

JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5626	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS	GREE ECO	34,000	UNIDADE	2345,000	79730,00

Especificação : Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410ª; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m³/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças.

91725	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	AGRATO	14,000	UNIDADE	2464,000	34496,00
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m³/h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português.

91726	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	AGRATO	12,000	UNIDADE	3578,000	42936,00
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Jose Washington M. da Silva Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

Especificação : Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima: 900m³/h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo; fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.

1E+05	ARMARIO AÉREO DE COZINHA	COLORMAQ	5,000	UNIDADE	490,000	2450,00
-------	--------------------------	----------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Armário aéreo para cozinha em aço com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco

71310	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS	SÓ AÇO	15,000	UNIDADE	1260,000	18900,00
-------	---------------------------------------	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Armário em aço para escritório com duas portas com uma veneziana para ventilação, fechadura com duas chaves, um reforço interno por porta; sistema de fechamento através de fechadura tipo yale. CARACTERÍSTICAS: Corpo e prateleiras em chapa #26 - 0,45mm, com 3 prateleiras, sendo duas reguláveis, sapatas reguláveis. Pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Medindo: (AxLxP) 1,62 x 0,75 x 0,40 cm.

1E+05	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO	PANDIN	11,000	UNIDADE	1150,000	12650,00
-------	---------------------------	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas montadas sobre trilho telescópicos que permitem abertura total

91730	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L TIPO COLUNA: EM INOX COM 2 TORNEIRAS	FRISBEL	3,000	UNIDADE	2660,000	7980,00
-------	---	---------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Bebedouro industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de 25L/h. característica: corpo em aço inox; termostato com regulagem de temperatura; sistema de filtragem que inclui filtragem de partículas (P11) e redução de (Cl); duas torneiras de metal comada para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelo usuário (crianças em escolas e creches); reservatório de água em material resistente atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox); serpentina em aço inox; isolamento em EPS; gás refrigerante R600a ou R134a; previsões para limpeza, higienização e dreno; mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com rede hidráulica; baixo consumo de energia, com termostato para controle automático de temperatura da água, dreno para limpeza da cuba; sapatas niveladora sem borracha ou nylon, sem cantos vivos, arestas ou qualquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o filtro devem fazer parte integral do equipamento, não podendo ser consideradas itens


 José Washington M. da S. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2027

adicionais; dimensionamento e robustez da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem de 110V; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de um ano partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante / contratado e obrigado a dar assistência durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos.

71529	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	PANDIN	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
Especificação : estofada, sem braços montada sobre armação tubular de aço com rodas						
8368	CADEIRA FIXA ESTOFADA:SEM BRAÇOS MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO C/4 PÉS	PANDIN	6,000	UNIDADE	210,000	1260,00

Especificação : Cadeira fixa, estofada, sem braço montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. Dimensões e tolerâncias: Largura do assento 500 mm +/- 50 mm; profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/ máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: assento e encosto confeccionadas em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lamina internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestido com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto a estrutura por meios de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia: mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.

1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W	LL ÁUDIO	10,000	UNIDADE	1540,000	15400,00
-------	------------------------------	----------	--------	---------	----------	----------

Jose Washington M. da S. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

Especificação : Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60w

9284	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM)	PANDIN	25,000	UNIDADE	420,000	10500,00
	Especificação : Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem					
8321	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO	METALMAQ	2,000	UNIDADE	2660,000	5320,00
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA	FRICON	5,000	UNIDADE	4150,000	20750,00
	Especificação : Com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade de total de 317 litros					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	FRICON	7,000	UNIDADE	4590,000	32130,00
	Especificação : Dupla ação: conversa alimentos congelados e resfriados					
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L.	ELETROLUX	3,000	UNIDADE	3780,000	11340,00
	Especificação : com capacidade de 310L, na cor branca, tipo de degelo frost free					
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR 375L	BRASTEMP	4,000	UNIDADE	3850,000	15400,00
	Especificação : na cor branca, refrigerador com capacidade de 288l e freezer de 86l, com capacidade total de 375l					
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS NA COR CINZA	PANDIN	27,000	UNIDADE	490,000	13230,00
	Especificação : Aço, medindo aproximadamente 75cm (altura)x 121,5cm (largura)x 61,5cm(profundidade), contendo duas gavetas					
1E+05	QUADRO DE AVISOS	WMIL	7,000	UNIDADE	190,000	1330,00
	Especificação : Confeccionado em MDF 3mm					
1E+05	TELEVISÃO 32 POLEGADAS	LG	10,000	UNIDADE	2100,000	21000,00
	Especificação : Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP) 480x750x200mm. CARACTERÍSTICA: Tela LED; WI-FI integrado; acesso à internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrado; entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem)bivolt automático					
1E+05	VENTILADOR DE MESA	MONDIAL	2,000	UNIDADE	310,000	620,00
	Especificação : Ventilador de Mesa, com 6 pás, 40cm, 3 velocidades - preto - 110v					
50042	VENTILADOR DE PAREDE	LOREN SID	77,000	UNIDADE	380,000	29260,00
	Especificação : ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás.					
10690	MESA PARA ESCRITÓRIO DE MDF C/ 3 GAVETAS	PANDIN	20,000	UNIDADE	560,000	11200,00
33904	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/FORNO	PROGÁS	8,000	UNIDADE	1450,000	11600,00
33905	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS S/FORNO	PROGÁS	9,000	UNIDADE	2800,000	25200,00
	Especificação : EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
53327	MESA SECRETARIA C/2 GAVETAS PARALELAS	PANDIN	20,000	UNIDADE	560,000	11200,00
33911	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EVIDENCE	PANDIN	40,000	UNIDADE	210,000	8400,00
33912	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO SECRETARIA	PANDIN	120,000	UNIDADE	350,000	42000,00
33913	ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATELEIRAS C/CHAVE	PANDIN	12,000	UNIDADE	900,000	10800,00
68373	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	PANDIN	12,000	UNIDADE	1150,000	13800,00


 José Washington M. de S. Santos
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO N.º 41/2021

Especificação : ARQUIVO MATERIAL
DE COFEÇÃO AÇO/ 4GAVETAS P/
PASTA SUSPENSA/DESLIZAMENTO
DE GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.

8335	FREEZER 2 PORTAS	FRICON	10,000	UNIDADE	4590,000	45900,00
54863	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 3 VELOCIDADES.	MONDIAL	22,000	UNIDADE	215,000	4730,00
36521	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	METVISA	19,000	UNIDADE	1450,000	27550,00


Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas auto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formado pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas; flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga; motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

70638	VENTILADOR COLUNA 50CM	LOREN SID	33,000	UNIDADE	410,000	13530,00
70750	VENTILADOR DE MESA 30CM	LOREN SID	24,000	UNIDADE	290,000	6960,00
1E+05	BEBEDOURO DE COLUNA	ESMALTEC	24,000	UNIDADE	1040,000	24960,00

Especificação : bebedouro por compressor coluna de garrafão fornece água gelada e natural para galão de 20lts. gabinete em aço inox com tampa e base injetados, controle natural de temperatura, reservatório em material polietileno atóxico, não enferruja, alça de transporte para facilitar o manuseio, capacidade de armazenamento interno 2 litros. voltagem 220/110v, cor branca, dimensões: 31,1x99x32cm, (aproximando).

Jose Washington M. da S. Junior
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021

74657	BEBEDOURO	ESMALTEC	8,000	UNIDADE	1040,000	8320,00
50239	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	PANDIN	8,000	UNIDADE	210,000	1680,00
<i>Especificação : EM USO.</i>						
1968	FOGÃO 5 BCS		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : FOGÃO 5 BOCAS ACABAMENTO EM INOX ACENDIMENTO AUTOMÁTICO A GÁS.</i>						
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS.	PANDIN	10,000	UNIDADE	560,000	5600,00
<i>Especificação : Mesa escritório em MDF 1,2x0,60m; com acabamento borda postform, pés em aço, 02 gavetas com chave</i>						
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/FORNO	METALMAQ	1,000	UNIDADE	3220,000	3220,00
<i>Especificação : fogão industrial 06 bocas 30x30 com forno</i>						
1E+05	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SEM BRAÇO	PANDIN	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
1E+05	FREEZER VERTICAL	CONSUL	2,000	UNIDADE	370,000	740,00
<i>Especificação : com 228 litros de capacidade. prateleiras são em vidro temperado, super resistente.</i>						
48178	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	PANDIN	8,000	UNIDADE	1150,000	9200,00
<i>Especificação : PARA PASTAS SUSPENSAS.</i>						
80279	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LITROS	METVISA	8,000	UNIDADE	1470,000	11760,00
<i>Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor, sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união.</i>						
1E+05	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	LOREN SID	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00


 José Washington M. de A. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

1E+05	GELADEIRA FROST FREE 300L		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
91727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	GREE ECO	4,000	UNIDADE	5990,000	23960,00


Especificação : Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.

91728	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	AGRATO	4,000	UNIDADE	7420,000	29680,00
-------	---	--------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400ª; classe A em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1.300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm, peso 49Kg. Garantia de 12 meses.

8337	ARMARIO DE AÇO ALTO: 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	SÓ AÇO	6,000	UNIDADE	1460,000	8760,00
------	---	--------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensão: largura 9000 mm +/- 10 mm; profundidade: 400 mm +/- 10 mm; altura: 1980 mm +/- 10 mm. Tolerância para camada de tinta: mínimo 40 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22(0,75mm); prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm); base em chapa de aço laminado a frio - Chapa 18(1,25mm); barras de travamento das portas ø = 1/4" (mínimo); dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14(1,9mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidade por porta; maçaneta e canopla


 Jose Washington M. da Silva Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO N° 41/2021

inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona; fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas a maçanetas correspondentes; portas - etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada; pintura em tinta em pó epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

62927	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: EM INOX COM 4 TORNEIRAS	ACQUAGETALA	8,000	UNIDADE	5460,000	43680,00
-------	--	-------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Em inox, com quatro torneiras para água gelada; reservatório com a capacidade para 200 litros de água; gabinete em aço inox, aparador de água frontal inox com dreno; serpentina interna em aço inox com contato direto na água; reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico; regulação de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 220v, potência 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos + 01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.

55376	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: EM INOX COM 3 TORNEIRAS	ACQUAGETALA	5,000	UNIDADE	4850,000	24250,00
-------	--	-------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Em inox, com três torneiras para água gelada em metal cromada; gás refrigerante ecológico 134A; termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100L para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; refrigerador por compressor que garante mais eficiência; baixo consumo de energia; boa controladora do nível d' água; reservatório em polipropileno atóxico; aparador de água em aço inox; serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm; peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60L por hora e kit de instalação; certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante e contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.


71183	CADEIRA FIXA	PANDIN	45,000	UNIDADE	210,000	9450,00
-------	--------------	--------	--------	---------	---------	---------

1E+05	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	PANDIN	8,000	UNIDADE	350,000	2800,00
-------	------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------


Especificação : Cadeira secretaria giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulação de altura a gás.

48421	CADEIRA SINTÉTICA COM RODAS E BRAÇOS	PANDIN	4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
-------	--------------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : EM BOM USO DE CONSERVAÇÃO


 José Washington M. de Almeida
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

91736	DESCASCADOR DE FRUTA MANUAL COM MANIVELA	CAMP	46,000	UNIDADE	180,000	8280,00
<p>Especificação : Com lamina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 3 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela manual em aço com pegador em plástico. Ideal para descascar, laranja, limão e frutas em geral. Medindo (AxLxP) 15x29x8cm</p>						
8344	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES	METALMAQ	6,000	UNIDADE	2660,000	15960,00
<p>Especificação : Fogão industrial 4 queimadores com forno, espalhadores e base dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros; porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; puxadores ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleira removível e regulável no forno; pés fixo; mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor -grafite; alimentação por GLP(gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83cm; medidas internas do forno: (AxLxP)31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeitos.</p>						
70601	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO	PRCGÁS	6,000	UNIDADE	2800,000	16800,00
<p>Especificação : Corpo e mesa de aço carbono, super-resistente em pintura a pó eletroestático, com base fosforizada; gás baixa pressão; varão comada com tampão e bico de entrada de gás reversível; registro cromado de 1/4"; totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; grelhas e queimadores em ferro fundido; altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa); tampão no varão para posterior colocação de registro para forno; queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; fácil regulagem de entrada de oxigênio; seis queimadores (3 queimadores duplo e 3 queimadores simples); material dos queimadores: ferro fundido, dimensão(LxAxP) 106x80x74cm. Garantia de seis meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação durante o período de garantia, com substituição das peças com defeitos.</p>						
76298	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L	ELETROLUX	6,000	UNIDADE	3780,000	22680,00
<p>Especificação : Com capacidade de 310L, na cor branca; tipo de degelo frost free; com puxador ergonômico plástico; painel externo, turbo congelamento; prateleira retrátil no freezer; gavetão de frutas e legumes; formas de gelo suspensas; pés niveladores e rodízios traseiros, prateleira do refrigerador em vidro temperado; consumo de 43,6 kwh; capacidade de armazenagem do</p>						


 José Washington M. de S. Santos
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 414/21

resfriador de 247l; capacidade de armazenamento do freezer 63l; consumo de energia A. dimensão do produto embalado: (A x L x P) 1,72m x 60cm x 61cm. Peso 55kg tensão 110v; garantia do fornecedor de 12 meses

91733	MAQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Para escrever em braille utilizando papel, possui 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos; capacidade de escrever 23 linhas e 42 colunas; utilizando pap entre 90mm-150mm. Manual em língua nacional e assistência técnica em território brasileiro. Tipo mecânico em metal.						
5669	MESA PARA REUNIÃO - RETANGULAR 06 LUGARES	PANDIN	3,000	UNIDADE	1100,000	3300,00
Especificação : Mesa reunião tampo retangular 06 lugares, medindo (LxPxA) 1,60x0,90,074cm, tampo em MDP 25mm revestimento em melaminico, saia MDP 15mm revestimento melanicilo. Acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras.						
1E+05	MESA REDONDA	PANDIN	8,000	UNIDADE	770,000	6160,00
Especificação : medindo 1,20 de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA						
69483	MESA PARA IMPRESSORA: MEDINDO 60X40CM	PANDIN	3,000	UNIDADE	350,000	1050,00
Especificação : Medindo 60x40cm, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branco, com 0,8mm de espessura e bordas arredondadas 180 graus; com pés em tubos de aço com parte de cima horizontal de 20x30cm e vertical de 30x70cm; parte de baixo horizontal de 30x50cm, com sapatas niveladoras e estrutura com pintura epóxi na cor preta.						
91734	PRATELEIRA AEREA EM MDF: MEDINDO 100X25CM	PANDIN	4,000	UNIDADE	170,000	680,00
Especificação : Em MDF de espessura de 25mm, na cor branca. Medindo (CxL) 100x25cm. acompanhando suportes, parafusos e buchas para fixas na parede						
1E+05	QUADRO BRANCO LOUSA 300X120CM	STALO	50,000	UNIDADE	420,000	21000,00
Especificação : quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melanicilo branco, de alta qualidade com moldura em aluminio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. tamanho 3000x1200mm. garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.						
36666	MICROONDAS 30L	MIDEA	2,000	UNIDADE	930,000	1860,00
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS	FRAHM	2,000	UNIDADE	1540,000	3080,00

Jose Washington
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2011

Especificação : caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fone chaveada.

52269	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO	OFFICE CEAN	5,000	UNIDADE	1050,000	5250,00
-------	--	-------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredandados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico).

71545	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES	METALMAQ	3,000	UNIDADE	940,000	2820,00
-------	--------------------------------	----------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado: tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçado sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama -0,260 g/h. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos.

1E+05	GUILHOTINA DE AÇO PARA CORTAR PAPEL	LASSANE	1,000	UNIDADE	310,000	310,00
-------	-------------------------------------	---------	-------	---------	---------	--------

1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETAS	PANDIN	3,000	UNIDADE	460,000	1380,00
-------	----------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.

					Total :	940122,00
Condições de pagamento :		à vista				
Prazo de entrega :		10 dias				
Validade da proposta :		60 dias.				
Valor por extenso :		Novencentos e quarenta mil, cento e vinte e dois reais				

Jose Washington A. da S. Junior
 CHEFE DO SETOR DE
 COMPRAS E SUPRIMENTOS
 DECRETO Nº 41/2021

Data : 04/08/2021

Amiraldo Lima Mangas
AMIRALDO LIMA MANGAS
CPF: 304.068.202-44 RG: 1647526

carimbo e assinatura

José Washington M. da S. Junior
JOSÉ WASHINGTON M. DA S. JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
DECRETO Nº 41/2021