



GESERV

M I X E R

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

PROPONENTE:
NOME: GESERV COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA LAURO SODRE, 1430
BAIRRO: CENRO **CIDADE:** Bujaru - PA
CNPJ: 33.931.812/0001-00
CGF: 15.649.066-8

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5626	AR CONDICIONANDO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS		35.000	UNIDADE	1990,000	69650,00

Especificação : Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kwh/mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e anti-pó; frequência de 60 Hz; potência 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer, com modo de ventilação, gás R-410; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m³/h; três velocidades de resfriamento (alta, média, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças.

91725	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS		30.000	UNIDADE	2320,000	69600,00
91726	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS		29.000	UNIDADE	3200,000	92800,00



GESERY

MIXER

Especificação : Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima: 900m³/h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). Tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antilúgmo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.

1E+05	ARMARIO AÉREO DE COZINHA	12.000	UNIDADE	850,000	10200,00
-------	--------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Armário aéreo para cozinha em MDF com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco, podendo suportar até 60kg, sistema de montagem parafusos. Garantia de três meses. Medindo aproximadamente (AxLxP) 47x120x30cm.

71310	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS	35.000	UNIDADE	1400,000	49000,00
-------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Armário em aço para escritório com duas portas com uma veneziana para ventilação, fechadura com duas chaves, um reforço interno por porta, sistema de fechamento através de fechadura tipo Yale. CARACTERÍSTICAS: Corpo e prateleiras em chapa #26 - 0,45mm, com 3 prateleiras, sendo duas reguláveis, sapatas reguláveis. Pintura eletrolítica opóxi na cor cinza. Medindo: (AxLxP) 1,62 x 0,75 x 0,40 cm.

1E+05	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO	46.000	UNIDADE	1200,000	55200,00
-------	---------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Arquivo de aço para pasta suspensa, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Cor cinza, medindo 1330x460x540mm

1E+05	BEBEDOURO DE COLUNA	23.000	UNIDADE	1320,000	30360,00
-------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : bebedouro por compressor coluna de garrafão fornece água gelada e natural, gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAL, com tampa e base injetadas, controle manual de temperatura gas R 134A CFC free. Reservatório em material polietileno tóxico serpentina externa não fica em contato com a água, não enturva contendo alça de transporte para facilitar o manuseio; capacidade de armazenamento de 3 litros; motor 120w-60Hz, acomoda garrafão de 20L; temperatura de resfriamento 10°C; vaso nominal 40Lh. Dimensão (AxLxP) 35x98x37cm. Selo do INMETRO. voltagem: 110v. Incluso: manual de instalação.

72749	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO	114.000	UNIDADE	620,000	70680,00
-------	--	---------	---------	---------	----------

Especificação : Cadeira giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.

71183	CADEIRA FIXA	275.000	UNIDADE	510,000	140250,00
-------	--------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.



GESSE RV

MIXER

71531	CADEIRA LONGARINA C/4 LUGARES SECRETARIA INJETADA	20,000	UNIDADE	1350,000	27000,00
<i>Especificação : Cadeira longarina secretaria confeccionada em madeira compensada reforçada reta, espuma injetada, perfil em pvc.</i>					
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E COMPACTA DE 1000W	2,000	UNIDADE	3999,000	7998,00
<i>Especificação : Caixa de som amplificada e compacta, potencia rms 1000w</i>					
9284	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM)	55,000	UNIDADE	490,000	26950,00
<i>Especificação : Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem</i>					
8344	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES	22,000	UNIDADE	2200,000	48400,00
<i>Especificação : Fogão Industrial 4 queimadores com forno, espalhadores e base dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempo de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros, porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; puxadores ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleira removível e regulável no forno; pés fixo; mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples; gabinetaria pintada ou zincada registro cromado cor-grafite; alimentação por GLP/gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83c; medidas internas do forno: (AxLxP)31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeitos.</i>					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPAS	10,000	UNIDADE	3800,000	38000,00
<i>Especificação : Com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual; rodízios; facilitam a movimentação do produto. Puxadores: Ergonomicos; drenos degelo frontal; a agua do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento; Dupla função: freezer e conservador; Tampa: balanceada; Fechadura com chave auto expulsiva; segurança permite o travamento do freezer; não contém CFC; não agreda a camada de ozônio; classificação energética: C; frequência 60 HZ. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305lts e manual de instrução. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg. 110V. Garantia do fornecedor de 1 ano.</i>					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	21,000	UNIDADE	4900,000	102900,00



GESERY

MIXER

Especificação : Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados; Tampas balanceadas Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados; Sistema de rodízios rotativos; Gabinete externo pintado a pó; Dreno frontal com tampa ; Gas R134a; Sistema Skin Condenser - baixo nível de ruído; Versão 'S'-condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Variação de Temperatura (°C): 3,5°C a 222°C. Dimensão (AxLxG) 936x1354x650mm.

76298	GELADERA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L	12.000	UNIDADE	5200.000	62400.00
-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Com capacidade de 310L, na cor branca; tipo de degelo frost free; com puxador ergonômico plástico; painel externo, turbo congelamento; prateleira retrátil no freezer; gaveteiro de frutas e legumes; formas de gelo suspensas; pés niveladores e rodízios traseiros, prateleira do refrigerador em vidro temperado; consumo de 43,6 kWh; capacidade de armazenagem do resfriador de 247l; capacidade de armazenagem do freezer 63l; consumo de energia A; dimensão do produto embalado: (AxLxP) 1,72mx60cmx61cm. Peso 55kg tensão: 110v; garantia do fornecedor de 12 meses

1E+05	GELADERA/REFRIGERADOR 375L	10.000	UNIDADE	4500.000	45000.00
-------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : N cor branca, refrigerador com capacidade de 288l e freezer de 86l, com capacidade total de 375l. Três prateleiras de vidro com regulagem de altura vêm com portas-latas, porta-ovos (um compartimento para 12 ovos) 01 gavetas de legumes, 01 gaveta de frutas, 01 gaveta, 01 gaveta congelar/descongelar. Recipiente para guardar gelo (04 formas) pés com rodízios e ajustáveis; Puxadores injetados na cor com acabamento metálico classificação energética A; lâmpada em LED consumo aproximado de energia: 54kWh/Ano. Conteúdo da embalagem: uma geladeira e 01 manual de instruções. Peso de 58 kg. Dimensão (LxAXxP)62,1x176x75,5cm.

1E+05	QUADRO DE AVISOS	10.000	UNIDADE	420.000	4200.00
-------	------------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm, revestido de feltro acrílico 2mm , com moldura arredondada em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Acompanha acessório para instalação. Medidas 900x1200mm.

1E+05	TELEVISÃO SMARTV 50 POLEGADAS	4.000	UNIDADE	5200.000	20800.00
-------	-------------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Smart TV 50 polegadas com acesso à Internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED; Wi-Fi Integrado; acesso a Internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrado; Entrada especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem): bivolt automático

12472	VENTILADOR DE MESA 40CM	29.000	UNIDADE	540.000	15660.00
-------	-------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Ventilador de mesa de 40cm, com 6 pás e 3 velocidade - preto - 110v

50042	VENTILADOR DE PAREDE	162.000	UNIDADE	800.000	129600.00
-------	----------------------	---------	---------	---------	-----------



GESERY

MIXER

Especificação : Ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice com três pás em polipropileno, grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vazão 1,081m³/s rotação de 1.430RPM, peso 4kg, grade de 600 mm hélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa (ligadestliga/controla a velocidade).

54863	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 3 VELOCIDADES.	17.000	UNIDADE	450.000	7650,00
36521	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	26.000	UNIDADE	1612.000	41912,00

Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura milímetro de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura milímetro de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiladerente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formado pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza sem a necessidade de utilização de ferramentas; flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor ligal/desliga; motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: milímetro de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

1E+05	MESA DE REUNIÃO ESCRITORIO 10 LUGARES: TIPO OVAL	2.000	UNIDADE	2000.000	4000,00
Especificação : Mesa de escritorio com 10 lugares estilo oval de 2500x1100. Medido: Larg 2,50m x Prof: 1,10m x alt: 0,74cm. Tampa: MDP 25mm revestimento melamínico. Seta: MDP 15mm revestimento melamínico.					
2711	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W: COMPACTA	2.000	UNIDADE	1200.000	2400,00
74776	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS COR CINZA	75.000	UNIDADE	780.000	58500,00
Especificação : Mesa com tampa em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm, contendo duas gavetas, chaves, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.					
91727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	15.000	UNIDADE	6800.000	102000,00



GESERY

MIXER

Especificação : Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a, classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6 kWh, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz, Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre, Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifúngos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.

91728	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	8.000	UNIDADE	8900,000	71200,00
-------	---	-------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400*, classe A em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°), esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz, Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de unidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1.300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifúngos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x94x36cm; peso 49Kg. Garantia de 12 meses.

8337	ARMARIO DE AÇO ALTO: 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	18.000	UNIDADE	1600,000	28800,00
------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras removíveis capacidade para 20kg cada prateleira, medindo: Altura 1,98cm x largura 1,20cm x profundidade 0,47 cm, pintura eletrostática em epóxi antiferrugem.

62927	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L EM INOX COM 4 TORNEIRAS	10.000	UNIDADE	5500,000	55000,00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : em aço inox, com quatro torneiras para água gelada reservatório com capacidade para 200 litros de água gabinete em aço inox, aparador de água frontal inox com dreno serpentina interna em aço inox com contato direto na água reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico regulador de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 220v, potência 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos-01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x79x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.

55376	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L EM INOX COM 3 TORNEIRAS	13.000	UNIDADE	4700,000	61100,00
-------	---	--------	---------	----------	----------



GESERV

MIXER

Especificação : em aço inox, com três torneiras para água gelada em metal cromado gás refrigerante ecológico 134A termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127V ou 220V, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351 refrigerador por compressor que garante mais eficiência baixo consumo de energia boa controladora do nível d#39; água reservatório em polipropileno atóxico aparador de água em aço inox serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 L por hora e Kit de instalação Certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante/contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.

60744	CADERNA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO	41,000	UNIDADE	850,000	34850,00
-------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : Cadeira giratoria com braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.

1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W	8,000	UNIDADE	990,000	7920,00
-------	------------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60W, Bluetooth, Rádio FM, Entrada USB (pen drive) e SD Card, Change Folder e Controle Remoto. Entradas: 02 Microfones MIC-01 e MIC02 - (C.V.I.) - 01 Guitarra P10 (C.V.I.)- 01 keyboard P10- 01 Auxiliar RCA estéreo. Saídas: - 01 Antena FM fio, Line-out/AC. Consumo Total a potência Máxima 75W RMS, Fusível, Obs: Controle remoto para funções da entrada USB, (C.V.I.) - Controle de volume independente por canal. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Alimentação: 127/220V

71545	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES	6,000	UNIDADE	1600,000	9600,00
-------	--------------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado; tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçada sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama - 0,260 g/h. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos.

70601	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO	16,000	UNIDADE	3200,000	51200,00
-------	--	--------	---------	----------	----------



GESERY

MIXER

Especificação : Copo e mesa de aço carbono, super-resistente em pintura a pó eletroestático, com base fosforizada, gás baixa pressão, varão comada com tampão e bico de entrada de gás reversível; registro cromado de 1/4". Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; grelhas e queimadores em ferro fundido; altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa); tampão no varão para posterior colocação de registro para forno; queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; fácil regulagem de entrada de oxigênio; seis queimadores (3 queimadores duplo e 3 queimadores simples); material dos queimadores: ferro fundido, dimensão(LXAXP) 108x80x74cm. Garantia de seis meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação durante o período de garantia, com substituição das peças com defeitos.

80279 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LITROS

10,000 UNIDADE

1800,000

18000,00

Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. DIMENSÃO MÁXIMA (AXLXP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 Litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empega única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1 mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo, 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com solda lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 0,6mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas antivibatórias em material aderente e antiderrapante; eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto. O conjunto formado por facas, eixo e elementos de fixação em aço inox; interruptor liga/desliga; motor monofásico de, no mínimo 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, voltagem de 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante /contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

91733 MAQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE

4,000 UNIDADE

12000,000

48000,00

Especificação : Para escrever em braille utilizando papel, possui 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos; capacidade de escrever 23 linhas e 42 colunas; utilizando pap entre 90mm-150mm. Manual em lingua nacional e assistência técnica em território brasileiro. Tipo mecânico em metal.

1E+05 MESA REDONDA

5,000 UNIDADE

850,000

4250,00



GESERY

MIXER

Especificação : medindo 1,20 de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branco, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado, estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA

1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETAS		31.000	UNIDADE	530.000	16430,00
-------	----------------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm. Sem gavetas estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.

69483	MESA PARA IMPRESSORA: MEDINDO 60X40CM		21.000	UNIDADE	320.000	6720,00
-------	---------------------------------------	--	--------	---------	---------	---------

Especificação : Medindo 60x40cm, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branco, com 0,8mm de espessura e bordas arredondadas 180 graus; com pés em tubos de aço com parte de cima horizontal de 20x30cm e vertical de 30x70cm; parte de baixo horizontal de 30x50cm, com sapatas niveladoras e estrutura com pintura epóxi na cor preta.

91734	PRATELEIRA AEREA EM MDF: MEDINDO 100X25CM		4.000	UNIDADE	480.000	1920,00
-------	---	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : Em MDF de espessura de 25mm, na cor branco. Medindo (CxL) 100x25cm. Acompanhando suportes, parafusos e buchas para fixas na parede

1E+05	QUADRO BRANCO LOUSA 300X120CM		80.000	UNIDADE	1000.000	80000,00
-------	-------------------------------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melânico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm, cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal, tamanho 3000x1200mm, garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

68366	QUADRO BRANCO 1200X2000MM		80.000	UNIDADE	890.000	71200,00
-------	---------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : Quadro branco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por chapa de metálica e laminado melânico, moldura em alumínio anodizado. Sistema de fixação invisível, acompanhando kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da moldura em alumínio anodizado fosco, contias arredondados, resistente a manchas. Produto de alta durabilidade. Medindo (AxL) 2000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

12473	TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS		7.000	UNIDADE	2990.000	20930,00
-------	------------------------------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED, Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos; compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (trabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



GESERY

MIXER

2084	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR: EM MDF	8,000	UNIDADE	1400,000	11200,00
------	--------------------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Mesa reunião tampo em MDF retangular, medindo 2000x900mm, estrutura de sustentação metálica pintada epóxi

1E+05	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL	30,000	UNIDADE	410,000	12300,00
-------	-------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Com lamina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 3 engrenagens giratorias em metal, base com protetor de borracha, manivela em aço com plegador em plástico. Ideal para descascar laranja, limão e frutas em geral.

1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS	3,000	UNIDADE	1600,000	4800,00
-------	-----------------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Caixa de som Amplificada Multitudo USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone Com Fio, modelo MF 600 APP, Potência RMS : 500W, funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia. Possui também BIVOLT AUTOMÁTICO com fonte chaveada. * Canal 2 : Mic 1 + Violão / Cavaquinho / Mic 2 + Violão / Cavaquinho * Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos) * Alto-falante : Woofer 10" e Tweeter 2 1/2" * Alimentação : Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V * Dimensões (A x L x P mm) : 565 x 423 x 252 * Peso : 9,44Kg * Canal 1 : Bluetooth, USB, SD Card e FM / Controle remoto com troca de pastas / Auxiliar ? iPhone ? iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Microfone / Violão / Cavaquinho

52269	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO	5,000	UNIDADE	990,000	4950,00
-------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrolítica, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (A x L x P) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico).

1E+05	ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL	2,000	UNIDADE	1750,000	3500,00
-------	---	-------	---------	----------	---------

Especificação : Máquina construída em aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrolítica), gaveta para os resíduos, pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste, margeador frontal com trava para encadernações maiores e menores, margeador traseiro para distanciar os furos da margem, faz encadernação de 10 a 450 folhas com tranquilidade.

36666	MICROONDAS 30L	2,000	UNIDADE	820,000	1640,00
-------	----------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Micro-ondas capacidade 30 litros, cor branco, 110v, diversas funções por tecla pré-programada.



GESERV

MIXER

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1988	FOGÃO 5 BCS Especificação : FOGÃO 5 BOCAS ACABAMENTO EM INOX ACENDIMENTO AUTOMÁTICO A GAS.	1.000	UNIDADE	2500,000	2500,00
70638	VENTILADOR COLUNA 50CM Especificação : Modelo: preto com 3 pás de plástico, 50cm de diametro 127v	28.000	UNIDADE	420,000	11760,00
10690	MESA PARA ESCRITORIO DE MDF C/ 3 GAVETAS Especificação : Mesa para escritorio com 3 gavetas, 150cm x 58 cm, design reto e discreto, material: estrutura em aço carbono e tampo em MDF, altura 76cm, largura: 150cm, Profundidade: 58cm. Cores preferenciais: preta, azul ou ciriza.	20.000	UNIDADE	1650,000	33000,00
33913	ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILHEIRAS C/CHAVE Especificação : Armario para escritorio com 2 portas com chaves, 100% MDF, armario para escritorio alto, cor branca ou azul, altura 165cm x largura 82cm x profundidade 42cm - com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistencia.	12.000	UNIDADE	1200,000	14400,00
71230	BEBEDOURO POR COMPRESSOR DE MESA Especificação : Bebedouro por compressor de mesa de garratão fornece agua gelada e natural para galão de 20lts, gabinete em plastico, controle manual de temperatura, reservatório em material polietileno atoxico, não enferruja, alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem 220/110v, cor branca, dimensoes 28,3 x 42,2 x 41,2cm (aproximando)	8.000	UNIDADE	1200,000	9600,00
Total :					2029880,00

Bujaru/PA, 02 de maio de 2022.

GESERV COMERCIO DE
PAPELARIA E SERVICOS
EIRELI:33931812000100

GESERV COMERCIO DE PAPELARIA E SERV EIRELLI
CNPJ: 33.931.812/0001-00

Assinado de forma digital por GESERV
COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS
EIRELI:33931812000100
Dados: 2022.05.03 09:06:29 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20117



Emporium 17

WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS**

Nome Fantasia: **EMPORIUM 17**

Empresa: **W A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI**

CNPJ nº: **33.744.416/0001-73**

Optante pelo Simples: **SIM**

Inscrição Estadual nº: **15.646.510-8**

Inscrição Municipal nº **322.258-2**

Telefone: **(91) 3212 4557 / 98184 3663** E-mail: emporium17comercio@gmail.com

Endereço: **rua Fé em Deus, nº 17, bairro do Mangueirão, na cidade de Belém, estado do Pará, CEP 66.640-520,**

Dados bancários:

BANCO: BANPARA

AGÊNCIA: 0053

CONTA CORRENTE: 000612544-1

FAVORECIDO: WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5626	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS		35,000	UNIDADE	2000,000	70000,00
	<i>Especificação : Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h; mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer, com modo de ventilação; gás R-410a; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m³/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças.</i>					
91725	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS		30,000	UNIDADE	2350,000	70500,00
	<i>Especificação : Capacidade de refrigeração 12000 btuh, ciclo de ar frio, gás ecologico R410a, classificação energetica A. Funções: sleep e swing. Vazão de ar minima: 500m3 n. Filtro antibacteria, voltagem 220V monofasico. Tecnologia Inverter, termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português.</i>					
91726	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS		29,000	UNIDADE	3500,000	101500,00



Emporium 17

VA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

	<p>Especificação : Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m³/h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.</p>					
1E+05	ARMARIO AÉREO DE COZINHA		12,000	UNIDADE	900,000	10800,00
	<p>Especificação : Armário aéreo para cozinha em MDF com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco, podendo suportar até 60kg, sistema de montagem parafusos. Garantia de três meses. Medindo aproximadamente (AxLxP) 47x120x30cm.</p>					
71310	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS		35,000	UNIDADE	1450,000	50750,00
	<p>Especificação : Armário em aço para escritório com duas portas com uma veneziana para ventilação, fechadura com duas chaves, um reforço interno por porta; sistema de fechamento através de fechadura tipo yale. CARACTERÍSTICAS: Corpo e prateleiras em chapa #26 - 0,45mm, com 3 prateleiras, sendo duas reguláveis, sapatas reguláveis. Pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Medindo: (AxLxP) 1,62 x 0,75 x 0,40 cm.</p>					
1E+05	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO		46,000	UNIDADE	1250,000	57500,00
	<p>Especificação : Arquivo de aço para pasta suspensa, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Cor cinza, medindo 1330x460x540mm</p>					
1E+05	BEBEDOURO DE COLUNA		23,000	UNIDADE	1350,000	31050,00
	<p>Especificação : bebedouro por compressor coluna de garrafão fornece água gelada e natural, gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI, com tampa e base injetados, controle manual de temperatura gás R 134A CFC free. Reservatório em material polietileno tóxico serpentina externa não fica em contato com a água, não enferruja contendo alça de transporte para facilitar o manuseio; capacidade de armazenamento de 3 litros; motor 120w-60Hz, acomoda garrafão de 20L; temperatura de resfriamento 10°C; vazão nominal 40L/h. Dimensão (AxLxP) 35x98x37cm. Selo do INMETRO; voltagem: 110v. Incluso: manual de instalação.</p>					
72749	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATORIA SEM BRAÇO		114,000	UNIDADE	670,000	76380,00
	<p>Especificação : Cadeira giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.</p>					
71183	CADEIRA FIXA		275,000	UNIDADE	550,000	151250,00
	<p>Especificação : Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.</p>					
71531	CADEIRA LONGARINA C/4 LUGARES SECRETARIA INJETADA		20,000	UNIDADE	1360,000	27200,00
	<p>Especificação : Cadeira longarina secretaria confeccionada em madeira compensada reflorestada reta, espuma injetada, perfil em pvc.</p>					
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E COMPACTA DE 1000W		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
	<p>Especificação : Caixa de som aplicada e compacta, potencia rms 1000w</p>					
9284	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM)		55,000	UNIDADE	500,000	27500,00
	<p>Especificação : Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem</p>					
8344	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES		22,000	UNIDADE	2250,000	49500,00



Emporium 17

VA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

	<p>Especificação : Fogão industrial 4 queimadores com forno, espalhadores e base dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros; porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; puxadores ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleira removível e regulável no forno; pés fixo; mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor - grafite; alimentação por GLP(gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83c; medidas internas do forno: (AxLxP)31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeitos.</p>					
1E+05	<p>FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA</p>		10,000	UNIDADE	3900,000	39000,00
	<p>Especificação : Com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual; rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores: Ergonomicos; dreño degelo frontal: a água do degelo escoo pelo dreño, facilitando seu recolhimento; Dupla função: freezer e conservador; Tampa: balanceada; Fechadura com chave auto expulsiva: segurança permite o travamento do freezer, não contém CFC; não agride a camada de ozonio; classificação energética: C. frequência 60 HZ. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305lts e manual de instrução. Dimensoes aproximadas do produto (AxLxP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg, 110V. Garantia do fornecedor de 1 ano.</p>					
1E+05	<p>FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS</p>		21,000	UNIDADE	4950,000	103950,00
	<p>Especificação : Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados; Tampas balanceadas Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados; Sistema de rodízios rotativos; Gabinete externo pintado a po; Dreño frontal com tampa ; Gas R134a; Sistema Skin Condenser - baixo nível de ruído; Versão 'S' - condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Variação de Temperatura (°C): 3,5°C a 722°C. Dimensão (AxLXC) 936x1354x650mm.</p>					
76298	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L</p>		12,000	UNIDADE	5250,000	63000,00
	<p>Especificação : Com capacidade de 310L, na cor branca; tipo de degelo frost free; com puxador ergonômico plástico; painel externo, turbo congelamento; prateleira retrátil no freezer; gavetão de frutas e legumes; formas de gelo suspensas; pés niveladores e rodízios traseiros, prateleira do refrigerador em vidro temperado; consumo de 43,6 kwh; capacidade de armazenagem do resfriador de 247l; capacidade de armazenamento do freezer 63l; consumo de energia A. dimensão do produto embalado: (AxLxP) 1,72mx60cmx61cm. Peso 55kg tensão 110v; garantia do fornecedor de 12 meses</p>					
1E+05	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR 375L</p>		10,000	UNIDADE	4550,000	45500,00
	<p>Especificação : N cor branca, refrigerador com capacidade de 288l e freezer de 86l, com capacidade total de 375l. Três prateleiras de vidro com regulagem de altura vêm com porta- latas, porta- ovos (um compartimento para 12 ovos) 01 gavetas de legumes, 01 gaveta de frutas, 01 gaveta, 01 gaveta congelar/descongelar. Recipiente para guardar gelo (04 formas) pés com rodízios e ajustáveis. Puxadores injetados na cor com acabamento metálico classificação energética A; lâmpada em LED consumo aproximado de energia: 54kWh/mês. Conteúdo da embalagem: uma geladeira e 01 manual de instruções. Peso de 58 kg. Dimensão (LxAxP)62,1x176x75,5cm.</p>					
1E+05	<p>QUADRO DE AVISOS</p>		10,000	UNIDADE	450,000	4500,00
	<p>Especificação : Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm, revestido de feltro acrílico 2mm , com moldura arredondada em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Acompanha acessório para instalação. Medidas 900x1200mm.</p>					

Rua Fé em Deus nº 17 – CEP. 66.640-520 - Mangueirão - Belém – Pará - Brasil.

E-mail: emporium17comercio@gmail.com Telefone: (91) 3212-4557



Emporium 17

WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

1E+05	TELEVISÃO SMARTV 50 POLEGADAS Especificação : Smart TV 50 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED; Wi-Fi integrado; acesso a internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrada; Entrada especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem): bivolt automático	4,000	UNIDADE	5250,000	21000,00
12472	VENTILADOR DE MESA 40CM Especificação : Ventilador de mesa de 40cm, com 6 pás e 3 velocidade - preto - 110v	29,000	UNIDADE	570,000	16530,00
50042	VENTILADOR DE PAREDE Especificação : Ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice com três pás em polipropileno, grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vazão 1,081m³/s rotação de 1,430RPM, peso 4kg, grade de 600 mm hélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa (liga/desliga/controla a velocidade).	162,000	UNIDADE	805,000	130410,00
54863	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 3 VELOCIDADES.	17,000	UNIDADE	460,000	7820,00
36521	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formado pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas; flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	26,000	UNIDADE	1650,000	42900,00
1E+05	MESA DE REUNIÃO ESCRITÓRIO 10 LUGARES: TIPO OVAL Especificação : Mesa de escritorio com 10 lugares estilo oval de 2500x1100. Medido: Larg 2,50m x Prof. 1,10m x alt 0,74cm. Tampo: MDP 25mm revestimento melaminico. Saia: MDP 15mm revestimento melaminico.	2,000	UNIDADE	2050,000	4100,00
2711	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W: COMPACTA	2,000	UNIDADE	1250,000	2500,00
74776	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR CINZA Especificação : Mesa com tampa em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm, contendo duas gavetas, chaves, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.	75,000	UNIDADE	790,000	59250,00
91727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	15,000	UNIDADE	6850,000	102750,00



Emporium 17

VA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

	<p>Especificação : Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.</p>					
91728	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS		8,000	UNIDADE	8950,000	71600,00
	<p>Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400ª, classe A em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1.300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm, peso 49Kg. Garantia de 12 meses.</p>					
8337	ARMARIO DE AÇO ALTO: 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS		18,000	UNIDADE	1650,000	29700,00
	<p>Especificação : Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras removíveis capacidade para 20kg cada prateleira, medindo: Altura 1,98cm x largura 1,20cm x profundidade 0,47 cm, pintura eletrostática em epóxi antiferrugem.</p>					
62927	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: EM INOX COM 4 TORNEIRAS		10,000	UNIDADE	5505,000	55050,00
	<p>Especificação : em aço inox, com quatro torneiras para água gelada reservatório com capacidade para 200 litros de água gabinete em aço inox, aparador de água frontal inox com dreno serpentina interna em aço inox com contato direto na água reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 220v, potência 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos+01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.</p>					
55376	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: EM INOX COM 3 TORNEIRAS		13,000	UNIDADE	4800,000	62400,00
	<p>Especificação : em aço inox, com três torneiras para água gelada em metal cromado gás refrigerante ecológico 134A termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351 refrigerador por compressor que garante mais eficiência baixo consumo de energia boa controladora do nível d&#39; água reservatório em polipropileno atóxico aparador de água em aço inox serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 L por hora e Kit de instalação Certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante/contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.</p>					
60744	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO		41,000	UNIDADE	870,000	35670,00
	<p>Especificação : Cadeira giratoria com braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de</p>					

Rua Fé em Deus nº 17 - CEP. 66.640-520 - Mangueirão - Belém - Pará - Brasil.

E-mail: emporium17comercio@gmail.com Telefone: (91) 3212-4557



Emporium 17

WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

	altura a gás.					
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W		8,000	UNIDADE	999,000	7992,00
	<i>Especificação : Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60W. Bluetooth, Rádio FM, Entrada USB (pen drive) e SD Card, Change Folder e Controle Reino. Entradas: 02 Microfones MIC 01 e MIC02 - (C.V.I.) - 01 Guitarra P10 (C.V.I.)- 01 keyboard P10- 01 Auxiliar RCA estéreo. Saídas:- 01 Antena FM fio, Line-out/AC, Consumo Total a potência Máxima 75W RMS, Fusível, Obs: Controle remoto para funções da entrada USB, (C.V.I.)* - Controle de volume independente por canal. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Alimentação: 127/220V</i>					
71545	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES		6,000	UNIDADE	1700,000	10200,00
	<i>Especificação : Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado; tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçado sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama -0,260 g/h. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos</i>					
70601	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO		16,000	UNIDADE	3250,000	52000,00
	<i>Especificação : Corpo e mesa de aço carbono, super-resistente em pintura a pó eletroestático, com base fosforizada; gás baixa pressão; varão comada com tampão e bico de entrada de gás reversível; registro cromado de 1/4"; totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; grelhas e queimadores em ferro fundido; altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa); tampão no varão para posterior colocação de registro para forno; queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; fácil regulagem de entrada de oxigênio; seis queimadores (3 queimadores duplo e 3 queimadores simples); material dos queimadores: ferro fundido, dimensão(LxAxP) 106x80x74cm. Garantia de seis meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação durante o período de garantia, com substituição das peças com defeitos.</i>					
80279	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LITROS		10,000	UNIDADE	1850,000	18500,00
	<i>Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. DIMENSÃO MÁXIMA (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 Litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1 mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com solda lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobrás estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 0,6mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto. O conjunto formado por facas, eixo e elementos de fixação em aço inox; interruptor liga/desliga ; motor monofásico de, no mínimo 1/2 HP; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem de 110v; cordão de alimentação</i>					

Rua Fé em Deus nº 17 – CEP. 66.640-520 - Mangueirão - Belém – Pará - Brasil.

E-mail: emporium17comercio@gmail.com Telefone: (91) 3212-4557



Emporium 17

VA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

	com no mínimo 1,5mm. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante /contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
91733	MAQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE Especificação : Para escrever em braille utilizando papel, possui 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos; capacidade de escrever 23 linhas e 42 colunas; utilizando pap entre 90mm-150mm. Manual em língua nacional e assistência técnica em território brasileiro. Tipo mecânico em metal.	4,000	UNIDADE	12500,000	50000,00	
1E+05	MESA REDONDA Especificação : medindo 1,20 de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA.	5,000	UNIDADE	900,000	4500,00	
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETAS Especificação : Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metálica pintada em apóxi.	31,000	UNIDADE	560,000	17360,00	
69483	MESA PARA IMPRESSORA: MEDINDO 60X40CM Especificação : Medindo 60x40cm, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branco, com 0,8mm de espessura e bordas arredondadas 180 graus; com pés em tubos de aço com parte de cima horizontal de 20x30cm e vertical de 30x70cm; parte de baixo horizontal de 30x50cm, com sapatas niveladoras e estrutura com pintura epóxi na cor preta.	21,000	UNIDADE	350,000	7350,00	
91734	PRATELEIRA AEREA EM MDF: MEDINDO 100X25CM. Especificação : Em MDF de espessura de 25mm, na cor branca. Medindo (CxL) 100x25cm. acompanhando suportes, parafusos e buchas para fixas na parede	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00	
1E+05	QUADRO BRANCO LOUSA 300X120CM Especificação : quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melaminico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. tamanho 3000x1200mm. garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	80,000	UNIDADE	1100,000	88000,00	
68366	QUADRO BRANCO 1200X2000MM Especificação : Quadro branco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por chapa de metálica e laminado melaminico, moldura em alumínio anodizado. Sistema de fixação invisível, acompanhando kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da moldura em alumínio anodizado fosco, contos arredondados, resistente a manchas. Produto de alta durabilidade. Medindo (AxL) 2000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	80,000	UNIDADE	905,000	72400,00	
12473	TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS Especificação : Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED, Wi-Fi integrado, Acesso à internet, Resolução de imagem em HD, Conversor digital integrado; Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolt automático Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos; compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	7,000	UNIDADE	3005,000	21035,00	
2084	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR: EM MDF Especificação : Mesa reunião tampo em MDF retangular, medindo 2000x900mm, estrutura de sustentação	8,000	UNIDADE	1500,000	12000,00	

Rua Fé em Deus nº 17 - CEP. 66.640-520 - Mangueirão - Belém - Pará - Brasil.

E-mail: emporium17comercio@gmail.com Telefone: (91) 3212-4557



Emporium 17

WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

	metalica pintada epóxi					
1E+05	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL		30,000	UNIDADE	450,000	13500,00
	<i>Especificação : Com lamina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 3 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela em aço com pregador em plástico. ideal para descascar laranja, limão e frutas em geral.</i>					
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS		3,000	UNIDADE	1650,000	4950,00
	<i>Especificação : Caixa de som Amplificada Multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone Com Fio, modelo MF 600 APP, Potência RMS : 500W, funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto, 1 ano de garantia. Possui também BIVOLT AUTOMÁTICO com fonte chaveada. * Canal 2 : Mic 1.+ Violão / Cavaquinho / Mic 2 + Violão / Cavaquinho * Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos) * Alto-falante : Woofer 10" e tweeter 2 1/2" * Alimentação : Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V * Dimensões (A x L x P mm) : 565 x 423 x 252 * Peso : 9,44Kg * Canal 1 : Bluetooth, USB, SD Card e FM / Controle remoto com troca de pastas / Auxiliar ? iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Microfone / Violão / Cavaquinho</i>					
52269	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO		5,000	UNIDADE	1000,000	5000,00
	<i>Especificação : Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor. (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico).</i>					
1E+05	ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL		2,000	UNIDADE	1780,000	3560,00
	<i>Especificação : Máquina construída em aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrostática), gaveta para os resíduos, pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste, margeador frontal com trave para encadernações maiores e menores, margeador traseiro para distanciar os furos da margem, faz encadernação de 10 a 450 folhas com tranquilidade.</i>					
36666	MICROONDAS 30L		2,000	UNIDADE	890,000	1780,00
	<i>Especificação : Micro-ondas capacidade 30 litros, cor branco, 110v, diversas funções por tecla pré-programada.</i>					
1968	FOGÃO 5 BCS		1,000	UNIDADE	2600,000	2600,00
	<i>Especificação : FOGÃO 5 BOCAS ACABAMENTO EM INOX ACENDIMENTO AUTOMÁTICO A GÁS.</i>					
70638	VENTILADOR COLUNA 50CM		28,000	UNIDADE	470,000	13160,00
	<i>Especificação : Modelo: preto com 3 pás de plástico, 50cm de diametro 127v</i>					
10690	MESA PARA ESCRITÓRIO DE MDF C/ 3 GAVETAS		20,000	UNIDADE	1700,000	34000,00
	<i>Especificação : Mesa para escritorio com 3 gavetas, 150cm x 58 cm, design reto e discreto. material: estrutura em aço carbono e tampo em MDF. altura 76cm, largura: 150cm, Profundidade: 58cm. Cores preferenciais: preta, azul ou cinza</i>					
33913	ARMÁRIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE		12,000	UNIDADE	1300,000	15600,00
	<i>Especificação : Armário para escritorio com 2 portas com chaves, 100% MDF, armário para escritorio alto, cor branca ou azul. altura 165cm x largura 82cm x profundidade 42cm - com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistencia.</i>					
71230	BEBEDOURO POR COMPRESSOR DE MESA		8,000	UNIDADE	1300,000	10400,00



Emporium 17

WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.646.510-8

Especificação : Bebedouro por compressor de mesa de garrafão fornece água gelada e natural para gaião de 20lts, gabinete em plástico, controle manual de temperatura, reservatório em material polietileno atóxico: não enferruja, alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem 220/110v, cor branca, dimensões 28,3 x 42,2 x 41,2cm (aproximando)					
				Total :	2097447,00

Belém, 02 de Maio de 2022

WA COMERCIO E

SERVICOS

EIRELI:33744416000173

Assinado de forma digital por WA

COMERCIO E SERVICOS

EIRELI:33744416000173

Dados: 2022.05.02 11:44:36 -03'00'

WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ: 33.744.416/0001-73

CREONE DE ARAÚJO CHAVES GÓES

CPF: 526.127.592-04

REPRESENTANTE LEGAL



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 28.134.993/0001-03

ORÇAMENTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
SETOR DE COMPRAS

A empresa BF MIX COMERCIO DE MATERIAS E SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 28.134.993/0001-03, com sede na Q. trinta e cinco (Geraldo Palmeira), 08 – Centro - Ananindeua/PA – Cep: 67.040-400, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta comercial:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5626	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS		35.000	UNIDADE	1996,500	69877,50

Especificação : Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kwh/mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potência 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410a; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m³/h; três velocidades de resfriamento (alta, média, baixa); Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças.

91725	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS		30.000	UNIDADE	2480,000	74400,00
-------	---	--	--------	---------	----------	----------



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 28.134.993/0001-03

Especificação : Capacidade de refrigeração 12000 btuh, ciclo de ar frio, gás ecológico R410a, classificação energética A. Funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m³ h. Filtro antibactéria, voltagem 220V monofásico. Tecnologia Inverter, termostato digital, autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português.

91726	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	29.000	UNIDADE	3350.000	97150,00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima: 900m³h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). Tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo, fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg, dimensão da evaporadora: 32,8cmx35,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.

1E+05	ARMARIO AÉREO DE COZINHA	12.000	UNIDADE	1100.000	13200,00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Armário aéreo para cozinha em MDF com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco, podendo suportar até 60kg, sistema de montagem parafusos. Garantia de três meses. Medindo aproximadamente (AxLxP) 47x120x30cm.

71310	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS	35.000	UNIDADE	1840.000	64400,00
-------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Armário em aço para escritório com duas portas com uma veneziana para ventilação, fechadura com duas chaves, um reforço interno por porta, sistema de fechamento através de fechadura tipo yale. CARACTERÍSTICAS: Corpo e prateleiras em chapa #26 - 0,45mm, com 3 prateleiras, sendo duas reguláveis, sapatas reguláveis. Pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Medindo: (AxLxP) 1,52 x 0,75 x 0,40 cm.

1E+05	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO	46.000	UNIDADE	1520.000	69920,00
-------	---------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Arquivo de aço para pasta suspenso, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Cor cinza, medindo 1330x460x40mm

1E+05	BEBEDOURO DE COLUNA	23.000	UNIDADE	1320.000	30360,00
-------	---------------------	--------	---------	----------	----------



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 28.134.993/0001-03

Especificação : bebedouro por compressor coluna de garrafão fornece água gelada e natural, gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAL, com tampa e base injetados, controle manual de temperatura gás R 134A CFC free. Reservatório em material polietileno tóxico serpentina externa não fica em contato com a água, não enferruja contendo alça de transporte para facilitar o manuseio; capacidade de armazenamento de 3 litros; motor 120W-60Hz, acomoda garrafão de 20L; temperatura de resfriamento 10°C; vazão nominal 40L/h. Dimensão (AxLxP) 35x98x37cm. Selo do INMETRO; voltagem: 110v. Incluso: manual de instalação.

72749	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO	114,000	UNIDADE	840,000	95760,00
-------	--	---------	---------	---------	----------

Especificação : Cadeira giratoria sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.

71183	CADEIRA FIXA	275,000	UNIDADE	535,000	147125,00
-------	--------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.

71531	CADEIRA LONGARINA C/4 LUGARES SECRETARIA INJETADA	20,000	UNIDADE	1620,000	32400,00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : Cadeira longarina secretaria confeccionada em madeira compensada refinestada reta, espuma injetada, perfil em pvc.

1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E COMPACTA DE 1000W	2,000	UNIDADE	4750,000	9500,00
-------	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : Caixa de som aplicada e compacta, potencia rms 1000w

9284	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM)	55,000	UNIDADE	520,000	28600,00
------	---	--------	---------	---------	----------

Especificação : Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem

8344	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES	22,000	UNIDADE	2250,000	49500,00
------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 28.134.993/0001-03

Especificação : Fogão Industrial 4 queimadores com forno, espalhadores e base dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, tempo de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipululos expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros; porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; puxadores ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleira removível e regulável no forno; pés fixo; mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples; gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor -gratite; alimentação por GLP(gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxLxP) 80x74x83c; medidas internas do forno: (AxLxP)31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeitos.

1E+05	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA	10,000	UNIDADE	3820,000	38200,00
<p>Especificação : Com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual; rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores: Ergonomicos; dreno degelo frontal; a agua do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento; Dupla função: freezer e conservador; Tampa: balanceada; Fechadura com chave auto expulsiva; segurança permite o travamento do freezer; não contém CFC; não agnde a camada de ozonio; classificação energética: C; frequência 60 HZ. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305lts e manual de instrução. Dimensoes aproximadas do produto (AxLxP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg. 110V. Garantia do fornecedor de 1 ano.</p>					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	21,000	UNIDADE	4950,000	103950,00
<p>Especificação : Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados; Tampas balanceadas Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados; Sistema de rodízios rotativos; Gabinete externo pintado a po; Dreno frontal com tampa ; Gas R134a; Sistema Skin Condenser - baixo nível de ruído; Versão 'S' -condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Vantagem de Temperatura (°C): 3,5°C a 722°C. Dimensão (AxLxXc) 936x1354x650mm.</p>					
76298	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L	12,000	UNIDADE	5350,000	64200,00



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 28.134.993/0001-03

Especificação : Com capacidade de 310L, na cor branca; tipo de degelo frost free, com puxador ergonômico plástico; painel externo, turbo congelamento; prateleira retrátil no freezer, gaveteiro de frutas e legumes; formas de gelo suspensas; pés niveladores e rodízios traseiros; prateleira do refrigerador em vidro temperado; consumo de 43,6 kWh; capacidade de armazenagem do resfriador de 247l; capacidade de armazenamento do freezer 63l; consumo de energia A, dimensão do produto embalado: (AxLxP) 1,72mx60cmx61cm. Peso 55kg tensão 110v; garantia do fornecedor de 12 meses

1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR 375L		10,000	UNIDADE	4650,000	46500,00
-------	-----------------------------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : N cor branca, refrigerador com capacidade de 288l e freezer de 86l, com capacidade total de 375l. Três prateleiras de vidro com regulagem de altura vêm com portas-latas porta-ovos (um compartimento para 12 ovos) 01 gavetas de legumes, 01 gaveta de frutas, 01 gaveta, 01 gaveta congelador/descongelar. Recipiente para guardar gelo (04 formas) pés com rodízios e ajustáveis; Puxadores injetados na cor com acabamento metálico classificação energética A; lâmpada em LED consumo aproximado de energia: 54kWh/mês. Conteúdo da embalagem: uma geladeira e 01 manual de instruções. Peso de 58 kg. Dimensão (LxAXP)62,1x176x75,5cm.

1E+05	QUADRO DE AVISOS		10,000	UNIDADE	480,000	4800,00
-------	------------------	--	--------	---------	---------	---------

Especificação : Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm, revestido de feltro acrílico 2mm , com moldura arredondada em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Acompanha acessório para instalação. Medidas 900x1200mm.

1E+05	TELEVISÃO SMARTV 50 POLEGADAS		4,000	UNIDADE	5350,000	21400,00
-------	-------------------------------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : Smart TV 50 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x/50x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED; Wi-Fi integrado; acesso a internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrada; Entrada especiais - HDMI (mínimo 2); LAN, USB, tensão (voltagem): bivolt automático

12472	VENTILADOR DE MESA 40CM		29,000	UNIDADE	480,000	13920,00
-------	-------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : Ventilador de mesa de 40cm, com 6 pás e 3 velocidade - preto - 110v

50042	VENTILADOR DE PAREDE		162,000	UNIDADE	890,000	144180,00
-------	----------------------	--	---------	---------	---------	-----------

Especificação : Ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice em três pás em polipropileno, grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vazão 1,081m³/s rotação de 1,430RPM, peso 4kg, grade de 600 mm hélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa (liga/desliga/controla a velocidade).

54863	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 3 VELOCIDADES.		17,000	UNIDADE	480,000	8160,00
-------	---------------------------------------	--	--------	---------	---------	---------



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 28.134.993/0001-03

36521 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS

26,000 UNIDADE

1750,000

45500,00

Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anti vibratórias em material aderente e antiladerente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formado pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas; flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor ligar/desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110V; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

1E+05	MESA DE REUNIÃO ESCRITORIO 10 LUGARES: TIPO OVAL	2,000	UNIDADE	2100,000	4200,00
Especificação : Mesa de escritório com 10 lugares estilo oval de 2500x1100. Medido: Larg 2,50m x Prof. 1,10m x alt. 0,74cm. Tampo: MDP 25mm revestimento melamínico. Seta: MDP 15mm revestimento melamínico.					
2711	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W: COMPACTA	2,000	UNIDADE	1350,000	2700,00
74776	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAUETAS COR CINZA	75,000	UNIDADE	820,000	61500,00
Especificação : Mesa com tampa em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm, contendo duas gavetas, chaves, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.					
91727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	15,000	UNIDADE	6850,000	102750,00



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 28.134.993/0001-03

Especificação : Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a, classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.

91728	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	8.000	UNIDADE	8960,000	71680,00
-------	---	-------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400a, classe A em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo proceel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1.300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg, dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x94x36cm, peso 49Kg. Garantia de 12 meses.

8337	ARMARIO DE AÇO ALTO: 2 PORTAS 4 PRATEL EIRAS	18.000	UNIDADE	1750,000	31500,00
------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras removíveis capacidade para 20kg cada prateleira, medindo: Altura 1,98cm x largura 1,20cm x profundidade 0,47 cm, pintura eletrostática em epóxi antiferrugem.

62927	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L EM INOX COM 4 TORNEIRAS	10.000	UNIDADE	5960,000	59600,00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : em aço inox, com quatro torneiras para água gelada reservatório com capacidade para 200 litros de água gábhete em aço inox, aparelho de água frontal inox com dreno serpentina interna em aço inox com contato direto na água reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127V ou 220V, potência 280w para 127V e 350w para 220V, tomada de três pinos (2 pinos+01 terra) conforme norma da ABNT/NBR603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.



BF MIX SUPPLEMENTOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 28.134.993/0001-03

55376	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: EM INOX COM 3 TORNEIRAS	13.000	UNIDADE	4807.000	62491,00
<i>Especificação : em aço inox, com três torneiras para água gelada em metal cromado gás refrigerante ecológico 134a, termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127V ou 220V, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR603351 refrigerador por compressor que garante mais eficiência baixo consumo de energia boa controladora do nível d&#39;água reservatório em polipropileno atóxico aparador de água em aço inox serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 L por hora e Kit de instalação. Certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante/tratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.</i>					
60744	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO	41.000	UNIDADE	1200.000	49200,00
<i>Especificação : Cadeira giratoria com braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.</i>					
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W	8.000	UNIDADE	1250.000	10000,00
<i>Especificação : Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60W, Bluetooth, Rádio FM, Entrada USB (pen drive) e SD Card, Change Folder e Controle Remoto. Entradas: 02 Microfones MIC 01 e MIC02 - (C.V.1.) - 01 Guitarra P10 (C.V.1.) - 01 keyboard P10- 01 Auxiliar RCA estéreo. Saídas:- 01 Antena FM fio, Line-out/AC, Consumo Total a potência Máxima 75W/RMS, Fusível, Obs: Controle remoto para funções da entrada USB, (C.V.1.) - Controle de volume independente por canal. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Alimentação: 127/220V</i>					
71545	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES	6.000	UNIDADE	1650.000	9900,00
<i>Especificação : Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado; tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçada sem soldas aparentes; revestimentos em pintura epoxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama - 0,260 g/h. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos.</i>					
70601	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO	16.000	UNIDADE	3420.000	54720,00



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 28.134.993/0001-03

Especificação : Corpo e mesa de aço carbono, super-resistente em pintura a pó eletroestático, com base fosforizada; gás baixa pressão; varão comada com tampa e bico de entrada de gás reversível; registro cromado de 1/4", totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; grelhas e queimadores em ferro fundido; altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa); tampa no varão para posterior colocação de registro para forno; queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; fácil regulagem de entrada de oxigênio; seis queimadores (3 queimadores duplo e 3 queimadores simples); material dos queimadores: ferro fundido, dimensão(LXAXP) 106x80x74cm. Garantia de seis meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação durante o período de garantia, com substituição das peças com defeitos .

80279	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LITROS	10.000	UNIDADE	1860.000	18600,00
-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. DIMENSÃO MÁXIMA (AXLXP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 Litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1 mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo, 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com solda lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 0,8mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas antivibrotórias em material aderente e antiderrapante; eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto. O conjunto formado por facas, eixo e elementos de fixação em aço inox; interruptor ligadesliga ; motor monofásico de, no mínimo 1/2 HP; Dimensionamento da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, voltagem de 110V; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

91733	MAQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE	4.000	UNIDADE	13200.000	52800,00
-------	--------------------------------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Para escrever em braille utilizando papel, possui 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos; capacidade de escrever 23 linhas e 42 colunas; utilizando pap entre 90mm-150mm. Manual em lingua nacional e assistência técnica em território brasileiro. Tipo mecânico em metal.



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 28.134.993/0001-03

1E+05	MESA REDONDA		5.000	UNIDADE	920.000	4600,00
Especificação : medindo 1,20 de diâmetro, com tempo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA						
1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETAS		31.000	UNIDADE	590.000	18290,00
Especificação : Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 120x600mm. Sem gavetas estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.						
69483	MESA PARA IMPRESSORA: MEDINDO 60X40CM		21.000	UNIDADE	325.000	6825,00
Especificação : Medindo 60x40cm, com tempo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branco, com 0,8mm de espessura e bordas arredondadas 180 graus, com pés em tubos de aço com parte de cima horizontal de 20x30cm e vertical de 30x70cm; parte de baixo horizontal de 30x50cm, com sapatas niveladoras e estrutura com pintura epóxi na cor preta.						
91734	PRATELEIRA AEREA EM MDF: MEDINDO 100X25CM		4.000	UNIDADE	479.000	1916,00
Especificação : Em MDF de espessura de 25mm, na cor branca, Medindo (CxL) 100x25cm, acompanhando suportes, parafusos e buchas para fixas na parede						
1E+05	QUADRO BRANCO LOUSA 300X120CM		80.000	UNIDADE	1200.000	96000,00
Especificação : quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melânico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm, cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal; tamanho 300x1200mm, garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.						
68366	QUADRO BRANCO 1200X2000MM		80.000	UNIDADE	895.000	71600,00
Especificação : Quadro branco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por chapa de metálica e laminado melânico, moldura em alumínio anodizado. Sistema de fixação invisível, acompanhando kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da moldura em alumínio anodizado fosco, contos arredondados, resistente a manchas. Produto de alta durabilidade. Medindo (AxL) 2000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.						
12473	TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS		7.000	UNIDADE	3200.000	22400,00



BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 28.134.993/0001-03

Especificação : Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AXLXP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED, Wi-Fi integrado, Acesso à Internet, Resolução de imagem em HD, Conversor digital integrado; Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolts automático Dimensionamento e robustez da peça, plugue e conectores elétricos: compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

2084	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR- EM MDF	8,000	UNIDADE	1500,000	12000,00
Especificação : Mesa reunião tempo em MDF retangular, medindo 2000x900mm, estrutura de sustentação metálica pintada epóxi					
1E+05	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL	30,000	UNIDADE	425,000	12750,00
Especificação : Com lamina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 3 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela em aço com pregador em plástico. Ideal para descascar laranja, limão e frutas em geral.					
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS	3,000	UNIDADE	1650,000	4950,00
Especificação : Caixa de som Amplificada Multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone Com Fio, modelo MF-600 APP, Potência RMS : 500W, funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia. Possui também BIVOLT AUTOMÁTICO com fonte chaveada. * Canal 2 : Mic 1 + Violaão / Cavaquinho / Mic 2 + Violaão / Cavaquinho * Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos) * Alto-falante : Woofer-10" e tweeter 2 1/2" * Alimentação : Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V * Dimensões (A x L x P mm) : 565 x 423 x 252 * Peso : 9,44Kg * Canal 1 : Bluetooth, USB, SD Card e FM / Controle remoto com troca de pastas / Auxiliar 2 iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Microfone / Violaão / Cavaquinho					
52269	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA- PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO	5,000	UNIDADE	1100,000	5500,00

**BF MIX SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS****CNPJ: 28.134.993/0001-03**

Especificação : Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrolítica, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxlXP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico).

1E+05	ENCADERNADORA PERURADORA PI ENCADERNAÇÃO ESPIRAL	2.000	UNIDADE	1890,000	3780,00
-------	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : Máquina construída em aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrolítica), gaveta para os resíduos, pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste, margeador frontal com trava para encadernações maiores e menores, margeador traseiro para distanciar os furos da margem, faz encadernação de 10 a 450 folhas com tranquilidade.

36666	MICROONDAS 30L	2.000	UNIDADE	849,000	1698,00
-------	----------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Micro-ondas capacidade 30 litros, cor branco, 110v, diversas funções por tecla pré-programada.

1968	FOGÃO 5 BCS	1.000	UNIDADE	2499,000	2499,00
------	-------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : FOGÃO 5 BOCAS ACABAMENTO EM INOX ACENDIMENTO AUTOMÁTICO A GAS.

70638	VENTILADOR COLUNA 50CM	28.000	UNIDADE	435,000	12180,00
-------	------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Modelo: preto com 3 pás de plástico, 50cm de diametro 127v

10690	MESA PARA ESCRITÓRIO DE MDF C/ 3 GAUETAS	20.000	UNIDADE	1720,000	34400,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : Mesa para escritório com 3 gavetas, 150cm x 58 cm, design reto e discreto, material: estrutura em aço carbono e tampo em MDF, altura 76cm, largura: 150cm, Profundidade: 58cm, Cores preferenciais: preta, azul ou cinza.

33913	ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE	12.000	UNIDADE	1350,000	16200,00
-------	---	--------	---------	----------	----------



BF MIX SUPPLIMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 28.134.993/0001-03

Especificação : Armário para escritório com 2 portas com chaves, 100% MDF, armário para escritório alto, cor branca ou azul, altura 165cm x largura 82cm x profundidade 42cm - com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência.

71230	BEBEDOURO POR COMPRESSOR DE MESA		8,000	UNIDADE	1250,000	10000,00
Especificação : Bebedouro por compressor de mesa de garrafão fornece água gelada e natural para galão de 20lis, gabinete em plástico, controle manual de temperatura, reservatório em material polietileno atóxico, não enferruja, alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem 220/110v, cor branca, dimensões 28,3 x 42,2 x 41,2cm (aproximando)						
Total :						2202231,50

Ananideua/PA, 03 de maio de 2022.

T. Bona

BF MIX COMERCIO DE MATERIAS E SUPPLIMENTOS INDUSTRIAS LTDA
CNPJ nº 28.134.993/0001-03