



Memorando Nº 206/2022

Mãe do Rio - Pará, 11 de novembro de 2022

Ao Ilmo. Senhor

José Marcos da Silva Melo

Secretaria de Administração

O presente Memorando, tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, demanda a ser sanada e suprida pela **Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Lazer**.

Por conseguinte, com fulcro nos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que regem o ordenamento jurídico brasileiro e concomitantemente às licitações públicas, tal memorando será regimentado pelos seguintes dispositivos, art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93, art. 3º, inciso II, da Lei n. 10.520/02 e art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02 para regulamentar o objeto; art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02 para regulamentar a justificativa; art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/93, art. 7º, § 2º, da lei n. 8.666/93 e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93 para regulamentar a especificação dos objetos; e art. 16 da lei complementar n. 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal) para regulamentar a dotação orçamentaria.

Sendo assim, observa-se os seguintes pressupostos:

I - Do Objeto

Processo licitatório para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS**.

Fundamentação jurídica: art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93; art. 3º, inciso II, da Lei n. 10.520/02; e Art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02.

II - Da Justificativa




A presente solicitação, tem por objetivo realizar decorações natalinas na cidade de Mãe do Rio do Pará, com o intuito de fomentar o comércio, gerar empregos e aquecer as vendas na cidade durante o período do natalino, além de proporcionar um ambiente agradável à população e aos turistas, durante o período natalino.

Além disso, é possível ressaltar, também, que os serviços propostos, buscam valorizar a aura e o espírito natalino, em harmonia com a tradição da cidade, potencializando, assim, o evento "Natal dos Sonhos", realizado pela Prefeitura Municipal de Mãe do Rio.


Fundamentação Jurídica: Art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93; Art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02.





III - Da Especificação do Objeto





MÃE DO RIO - PARÁ				
DISCRIMINAÇÃO - PROJETO	UNID	QUA NT.		IMAGEM DO ITEM
PRAÇA NOSSA SENHORA				
Fornecimento como locação de figura luminosa tridimensional com desenho em forma de CÍRIO com coroa, medindo 4,00 m de altura x 3,50m de largura x 3,50m de profundidade, produzida em estrutura de metalon 20,00 mm x 20,00 mm, parede de 1,20 mm de espessura, proteção anticorrosiva resistente às intempéries; possuindo aplicação de contorno de mangueira luminosa do tipo flexligh LED na cor branco frio, em PVC flexível extrusado, aplicação de preenchimento com conjuntos de micro lâmpada LED na cor branco frio, fio elétrico 2x 0,5mm ² . O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm ² . Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v. A figura luminosa tem potência total de 00 W. A figura será blindada para uso externo e será fixada no solo.	und	1		
Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Anjo com Harpa com 3,00 m de altura x 3,00 m de largura, produzida em estrutura de barra chata 1/2 x 1/8 de polegada e cantoneira de 1/2 x 1/8 de polegada, com proteção anticorrosiva resistente às intempéries; possuindo aplicação de contorno de mangueira luminosa do tipo flexligh LED na cor branco frio e branco morno, em PVC flexível extrusado; aplicação de preenchimento com conjuntos de micro lâmpada LED nas cores branco frio e branco morno, fio elétrico 2 x 0,5mm ² . O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm ² . Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v. Fixação de lâmpada estroboscópica de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 8,5 cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total de 32W. A figura será blindada para uso externo e será instalada em poste.	und	2		
Fornecimento como locação conjunto pingente de sinos natalinos com 3 sinos, com 3,10m de altura com estrutura de ferro e contorno de mangueira luminosa do tipo flexligh LED nas cores vermelha e branco frio e preenchimento de micro lâmpada vermelha, blindado para uso externo.	und	2		
Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de conjunto de notas musicais, medindo 1m de largura x 3,00m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 1/2 x 1/8 de polegada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. aplicação de mangueira luminosa LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v; fixação de lâmpada strobo de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto. A figura luminosa tem potência total de 32W.	und	2		

<p>Fornecimento como locação de Santa Iluminada medindo 3,00m de altura x 1,80m de largura, estrutura com proteção anticorrosiva resistente às intempéries; possuindo aplicação de contorno de mangueira luminosa do tipo flexiligh LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 12,00 mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220 V; aplicação de preenchimento com conjuntos de micro lâmpada LED na cor branco frio, fio elétrico 2x 0,5mm². O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v. A figura luminosa tem potência total de 00 W. A figura será blindada para uso externo.</p>	und	2		
<p>Fornecimento como locação de Conjunto com 80 LEDs branco frio, temperatura 6.500 K, com movimento snow fall, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm², sendo o cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio de 4W de potência, na tensão de 220v, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries. Serão instaladas nas copas das árvores nos cantos da praça.</p>	und	30		
<p>Figura luminosa bidimensional, com desenho em forma de promesseiro, medindo 2,40m de altura x 1,50m de largura, produzida em estrutura de barra chata 1/2 x 1/8 de polegada. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v.</p>	und	2		





DISCRIMINAÇÃO - PROJETO	UNID	QUANT.		IMAGEM DO ITEM
PRAÇA DO GINÁSIO				





<p>Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos, medindo 1,20m de altura x 1,95m de largura x 0,015m de profundidade, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, fio elétrico branco 2 x 0,5mm², tensão 220v. A figura luminosa tem potência total aproximada de 128W.</p>	und	19		
--	-----	----	--	---





<p>Fornecimento como locação de figura de arabescos, tridimensional em forma de fonte iluminada, medindo 4,50 m de altura x 2,60 de largura x 2,60 de profundidade, produzida em estrutura de tubo redondo de 2,5 polegadas, parede 2,00mm, metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metrona tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha, a figura luminosa tem potência total de 700w. fixada ao solo.</p>	und	1			
<p>Fornecimento como locação com desenho em forma de túnel luminoso com papai noel no fim, medindo 3m de altura x 4m de comprimento com formato de arabesco e contorno de mangueira LED em PVC flexível extrusado de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm, parede de 0,95mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. sempre em corrente elétrica inferior a 7 Amperes por ligação, conjunto de micro lampada LED na cor azul, fio elétrico 2 x 0,5 mm². Consumo médio de 5W de potência, tensão 220v. fixada ao solo. Será instalada 1 unidade.</p>	und	1			
DISCRIMINAÇÃO - PROJETO	UNID	QUA NT.			IMAGEM DO ITEM
PRAÇA PE MARINO CONTTI					
<p>Fornecimento como locação de Sagrada Família, com 2,60m de altura com estrutura de ferro e contorno de mangueira luminosa do tipo flexlight LED na cor branco frio e preenchimento com microlâmpada branco frio, blindado para uso externo.</p>	und	2			
<p>Fornecimento como locação de Bolas de natal na cor branca, medindo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 0,50m de profundidade, produzida em barra chata de 1/4 de polegadas, com aplicação de pisca fixo blindado na cor white, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas árvores existentes na praça.</p>	und	2			




<p>Fornecimento como locação de Bolas de natal na cor amarela, medindo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 0,50m de profundidade, produzida em barra chata de 1/4 de polegadas, com aplicação de pisca fixo blindado na cor yellow, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas arvores existentes na praça.</p>	<p>unid</p>	<p>2</p>			
<p>Fornecimento como locação de figura luminosa com desenho em forma de presente de natal, produzida em estrutura de barra chata de 1/2 x 1/8 de polegada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries e contorno de magueira luminosa do tipo flexligh LED, blindado para uso externo. Serão instaladas nas árvores existente na praça.</p>	<p>und</p>	<p>3</p>			
<p>Fornecimento como locação Figura luminosa tridimensional com desenho em forma de Árvore Natalina luminosa, medindo 6m de altura x 3,50m de largura, produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm, parede de 0,95mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, sempre em corrente elétrica inferior a 7 Amperes por ligação, conjunto de micro lampada LED na cor branco morno, fio elétrico 2 x 0,5 mm². O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, tensão 220v. fixada ao solo.</p>	<p>und</p>	<p>1</p>			
<p>Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos, medindo 1,20m de altura x 1,95m de largura x 0,015m de profundidade, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, fio elétrico branco 2 x 0,5mm², tensão 220v. A figura luminosa tem potência total aproximada de 128W.</p>	<p>und</p>	<p>5</p>			







<p>Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas, medindo 1,18m de altura x 1,95m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, adição de Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, tensão 220 volts, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda. A figura luminosa tem potência total de 204W.</p>	und	4			
<p>Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de conjunto de notas musicais, medindo 1m de largura x 3,00m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 1/2 x 1/8 de polegada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. aplicação de mangueira luminosa LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v; fixação de lâmpada strobo de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto. A figura luminosa tem potência total de 32W.</p>	und	5			
<p>Fornecimento como locação conjunto pingente de sinos natalinos com 3 sinos, com 3,10m de altura com estrutura de ferro e contorno de mangueira luminosa do tipo flexiligh LED nas cores vermelha e branco frio e preenchimento de microlâmpada vermelha, blindado para uso externo.</p>	und	3			
<p>Fornecimento como locação de Conjunto com 80 LEDs branco frio, temperatura 6.500 K, com movimento snow fall, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm², sendo o cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio de 4W de potência, na tensão de 220v, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries. Serão instaladas nas copas das arvores nos cantos da praça.</p>	und	30			

<p>Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de vela, medindo 1,25m de largura x 2,00m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente nas cores verde, vermelha e cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. A figura luminosa tem potência total aproximada de 512W. Serão instaladas 1 figura por poste.</p>	und	3			
<p>Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de anjo com cometa, com 1,56m de altura x 2,40m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v; fio elétrico 2 x 0,5mm². O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, tensão de 220v.</p>	und	2			
<p>Fornecimento como locação de mangueira luminosa em PVC flexível extrusado transparente, de 12,00mm de diâmetro, 02 fios, com 24 micro lâmpadas cor cristal por metro na tensão de 220v, que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira, permite corte a cada 1 metro. Serão instalados 150 metros nos contornos das palmeiras.</p>	und	1			
<p>DISCRIMINAÇÃO - PROJETO</p>	UNID	QUANT.			<p>IMAGEM DO ITEM</p>
PRAÇA ESPAÇO CRIANÇA					
<p>Fornecimento como locação de figura luminosa com desenho em forma de presente de natal, produzida em estrutura de barra chata de 1/2 x 1/8 de polegada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries e contorno de mangueira luminosa do tipo flexlight LED, blindado para uso externo. Serão instaladas nas árvores existente na praça.</p>	und	6			

<p>Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de papai noel, medindo 1m de largura x 2m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². A figura luminosa tem potência total aproximada de 128W.</p>	<p>und</p>	<p>2</p>			
<p>Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de biscoito de natal, medindo 1m de largura x 2m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². A figura luminosa tem potência total aproximada de 128W.</p>	<p>und</p>	<p>2</p>			
<p>Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de boneco de neve, medindo 1m de largura x 2m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². A figura luminosa tem potência total aproximada de 128W.</p>	<p>und</p>	<p>2</p>			
<p>Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas, medindo 1,18m de altura x 1,95m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, adição de Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, tensão 220 volts, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda. A figura luminosa tem potência total de 204W.</p>	<p>und</p>	<p>2</p>			

<p>Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas, medindo 1,18m de altura x 1,95m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, adição de Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, tensão 220 volts, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda. A figura luminosa tem potência total de 204W.</p>	und	2			
<p>Fornecimento como locação de Conjunto com 80 LEDs branco frio, temperatura 6.500 K, com movimento snow fall, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, fio tricolor preto 2 x 0,5mm², sendo o cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio de 4W de potência, na tensão de 220v, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries. Serão instaladas nas copas das árvores nos cantos da praça.</p>	und	30			
<p>Fornecimento como locação de Bolas de natal na cor branca, medindo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 0,50m de profundidade, produzida em barra chata de 1/4 de polegadas, com aplicação de pisca fixo blindado na cor white, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas árvore existentes na praça.</p>	und	4			
<p>Fornecimento como locação de Bolas de natal na cor amarela, medindo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 0,50m de profundidade, produzida em barra chata de 1/4 de polegadas, com aplicação de pisca fixo blindado na cor yellow, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas árvores existentes na praça.</p>	unid	4			

<p>Fornecimento como locação de figura de arabescos, tridimensional em forma de fonte iluminada, medindo 4,50 m de altura x 2,60 de largura x 2,60 de profundidade, produzida em estrutura de tubo redondo de 2,5 polegadas, parede 2,00mm, metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha, a figura luminosa tem potência total de 700w. fixada ao solo.</p>	und	1			
<p>Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabescos medindo 1,00m de altura x 0,55m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. Adição de mangueira de LED na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro e lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total de 64W. Serão instaladas 16 unidades.</p>	und	8			
<p>DISCRIMINAÇÃO - PROJETO</p>	UNID	QUANT.			IMAGEM DO ITEM
CANTEIRO EM FRENTE AO TERMINAL					
<p>Fornecimento como locação de Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos e folhas medindo, medindo 6m de altura x 3,50m de largura, produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm, parede de 0,95mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, sempre em corrente elétrica inferior a 7 Amperes por ligação, conjunto de micro lampada LED na cor branco morno, fio elétrico 2 x 0,5 mm². O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, tensão 220v. fixada ao solo.</p>	und	1			

<p>Fornecimento como locação de figura luminosa com desenho em forma de presente de natal, produzida em estrutura de barra chata de 1/2 x 1/8 de polegada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries e contorno de magueira luminosa do tipo flexligh LED, blindado para uso externo. Serão instaladas nas árvores existente na praça.</p>	und	6			
<p>Fornecimento como locação de Bolas de natal na cor branca, medindo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 0,50m de profundidade, produzida em barra chata de 1/4 de polegadas, com aplicação de pisca fixo blindado na cor white, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas árvore existentes na praça.</p>	und	4			
<p>Fornecimento como locação de Bolas de natal na cor amarela, medindo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 0,50m de profundidade, produzida em barra chata de 1/4 de polegadas, com aplicação de pisca fixo blindado na cor yellow, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas arvores existentes na praça.</p>	unid	4			
<p>Fornecimento como locação conjunto pingente de sinos natalinos com 3 sinos, com 3,10m de altura com estrutura de ferro e contorno de magueira luminosa do tipo flexligh LED nas cores vermelha e branco frio e preenchimento de microlâmpada vermelha, blindado para uso externo.</p>	und	1			
<p>Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de conjunto de notas musicais, medindo 1m de largura x 3,00m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 1/2 x 1/8 de polegada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. aplicação de mangueira luminosa LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v; fixação de lâmpada strobo de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto. A figura luminosa tem potência total de 32W.</p>	und	1			
<p>Fornecimento como locação de Conjunto com 80 LEDs branco frio, temperatura 6.500 K, com movimento snow fall, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm², sendo o cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio de 4W de potência, na tensão de 220v, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries. Serão instaladas nas copas das arvores nos cantos da praça.</p>	und	50			



Fundamentação jurídica: art. 6º, inciso IX; art. 7º, § 2º; e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

Locais do Município que Contemplarão o Objeto Solicitado:

- I - Praça Nossa Senhora de Nazaré;
- II - Praça do Ginásio;
- III - Praça Padre Marino Contti;
- IV - Praça Espaço Criança;
- V - Canteiro em Frente ao Terminal Rodoviário.

IV - Da Dotação Orçamentária

A dotação orçamentária que irá atender a esta demanda estar vinculada à Secretaria Municipal de Administração.

Ficha única.

Fundamentação jurídica: Art. 16 da lei complementar nº 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal)



Antônio do Carmo Araújo Nunes

Secretário de Cultura, Desporto e Lazer

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
Proj/Ativ. 2.064 Classif. Econômica 3.3.90.39.00

MOVIMENTOS DE DESPESA FIXADA
03/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI
20 01.			
04 122 0003 2.064	Gestão da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	03/01/2022 R\$	200.000,00	00709/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00	
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	200.000,00	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	200.000,00	
	TOTAL GERAL DE DESPESA FIXADA..R\$	200.000,00	

Juliana Cavalcante da Silva
MAT.: 124543-0