
Documento de EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

1 mensagem

Evidência Empreendimentos <evidenciaempreendimentos1412@gmail.com>
Para: licitacaomdr@gmail.com

7 de março de 2023 às 11:42

PROPOSTA COMERCIAL MÃE DO RIO (SAÚDE).pdf

 **PROPOSTA COMERCIAL MÃE DO RIO (SAÚDE).pdf**
340K

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Decreto Nº 029/2022

RS

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ: **49.337.910/0001-53**, estabelecida à **AVENIDA JK AP 01**, Centro, (91) 992691725, Ipixuna do Pará PA, por intermédio de seu representante Legal Sr. **VINICIUS SOUZA DE BRITO**, brasileiro, Solteiro, portador do CPF: 030.498.162-10 e RG:7973769- SSP/PA, abaixo descrita, propõem a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, Fundo Municipal de Saúde, Proposta de Preço abaixo indicados nas seguintes condições:

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Proposta de preços	
PREGAO	No: 9.2023-00010
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio	
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
NOME: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO ATUALIZADA	
ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ	
EMPRESA :	
NOME: EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO : AVENIDA JK AP 01	
BAIRRO : CENTRO CIDADE : Ipixuna do Pará - PA	
CNPJ : 49.337.910/0001-53	
CGF : 15.875.065-9	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS	TCL	26,000	UNIDADE	4490,00	116740,00

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS: Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo, automático. Vazão máxima 900m³/h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). Tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro anti-bactéria, anti-fungo fácil limpeza de painel e filtro. tensão 220V, frequência 60Hz Dimensão da condensadora: 54cmx81,2cmx25,6cm (AxLxP) peso 38kg dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12 kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.

Valor total extenso:						
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS	TCL	35,000	UNIDADE	5548,00	194180,00

Raphael Klaim Salles
 1816 do Setor de Compras e Suprimentos
 Secret. - Nº 028/2022





EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS: Capacidade de refrigeração de 24000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6Kw/h, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti- pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação(auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, area de abrangência 30m². Ruído unidade interna 53dB(A) ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, facil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	TCL	45,000	UNIDADE	8684,00	390780,00
---	---	-----	--------	---------	---------	-----------

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS: Capacidade de refrigeração de 30000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a classe "A" em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti- pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A) ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, facil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm, peso 49kg. Garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

4	ARMÁRIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS	QUALITY	37,000	UNIDADE	1887,00	69819,00
---	--	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS: Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras removíveis capacidade para 30kg cada prateleira, medindo: Altura 1,98cm x largura 90cm x profundidade 0,40 cm, pintura eletrostática em epóxi antiferrugem na cor cinza. Contendo chave e kit de acessório completo.

Valor total extenso:

5	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO.	QUALITY	20,000	UNIDADE	1992,00	39840,00
---	----------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO: Arquivo de aço para pasta suspensa, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Cor cinza, medindo 1330x460x540mm.

Valor total extenso:

6	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L	ACQUA GELATA	15,000	UNIDADE	8049,00	120735,00
---	---------------------------	--------------	--------	---------	---------	-----------

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Jeocrei: Nº 02912022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: em aço inox, com quatro torneiras para água gelada reservatório com capacidade para 200 litros de água gabinete em aço inox, aparador de água frontal inox com dreno serpentina interna em aço inox com contato direto na água reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 220v , potência 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos+01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

7	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	ACQUA GELATA	15,000	UNIDADE	7388,00	110820,00
---	---------------------------	--------------	--------	---------	---------	-----------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: em aço inox, com três torneiras para água gelada em metal cromado gás refrigerante ecológico 134A termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351 refrigerador por compressor que garante mais eficiência baixo consumo de energia boa controladora do nível d'água reservatório em polipropileno atóxico aparador de água em aço inox serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm peso s/ embalagem 40kg .Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 L por hora e Kit de instalação Certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante/contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.

8	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO	ESMALTEC	13,000	UNIDADE	1205,00	15665,00
---	-----------------------------------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO: fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI, com tampa e base injetados, controle manual de temperatura gás R 134A CFC free. Reservatório em material polietileno tóxico serpentina externa não fica em contato com a água, não enferruja contendo alça de transporte para facilitar o manuseio capacidade de armazenamento de 3 litros motor 120w-60Hz, acomoda garrafão de 20L temperatura de resfriamento 10°C vazão nominal 40L/h. Dimensão (AxLxP) 35x98x37cm. Selo do INMETRO voltagem: 110v. Itens inclusos: Manual de instalação.

Valor total extenso:

9	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	QUALITY	70,000	UNIDADE	265,00	18550,00
---	------------------------	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação : CADEIRA FIXA: Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.

Valor total extenso:

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Decreto: Nº 0297/2022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

10	ESTANTE EM AÇO MULTIUSO	QUALITY	40,000	UNIDADE	454,00	18160,00
----	-------------------------	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação : ESTANTE EM AÇO MULTIUSO: estante com 06 prateleiras, material em chapa de aço 26 (0,45MM), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25kg por prateleiras distribuídos uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem.

Valor total extenso:

11	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO	TRON	20,000	UNIDADE	3185,00	63700,00
----	--	------	--------	---------	---------	----------

Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial 4 queimadores com forno, Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza puxador ergonômico na porta do forno travamento mecânico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno pés fixo mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor ? grafite alimentação por GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83cm medidas internas do forno: (AxLxP) 31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

12	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 LITROS	FRICON	11,000	UNIDADE	5470,00	60170,00
----	---------------------------------------	--------	--------	---------	---------	----------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA: com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total de 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores: Ergonômicos Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento Dupla função: freezer e conservador Tampa: Balanceada Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer Não contém CFC: Não agride a camada de ozônio Classificação Energética: C, frequência 60 Hz. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305 lts e manual de instrução. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg, 110 V. Garantia do fornecedor de 1 ano.

Valor total extenso:

13	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS - DUPLA AÇÃO	FRICON	18,000	UNIDADE	6999,00	125982,00
----	--	--------	--------	---------	---------	-----------

Raphael Klain Sales
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Decreto: Nº 029/2022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS: Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados Tampas balanceadas Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados Sistema de rodízios rotativos Gabinete externo pintado a pó? Dreno frontal com tampa Ga?s R134a Sistema Skin Condenser ? baixo nível de ruído Versão ?S? ? condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Variação de Temperatura (°C): 3,5°C a ?22°C. Dimensão (AxLxP) 936x1354x650mm. Capacidade total de 468L OU 500L.

Valor total extenso:

14	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L FROST FREE TF55 TOP FREEZER	ELETROLIX	10,000	UNIDADE	7129,00	71290,00
----	--	-----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L FROST FREE TF55 TOP FREEZER: Com capacidade de 431L, na cor branca tipo de degelo frost free capacidade de armazenagem do refrigerador de 303L capacidade de armazenamento do freezer 128L prateleiras em vidro temperado consumo de energia A. Voltagem 110volts dimensão do produto em embalagem: (AxLxP) 1,76mx70cmx73,3cm. Peso 67kg Garantia do fornecedor de 12 meses.

Valor total extenso:

15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L	KD ELETRO	12,000	UNIDADE	869,00	10428,00
----	------------------------------	-----------	--------	---------	--------	----------

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L: Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, motor baixa rotação. O Baixa Rotação funciona como um triturador, é um liquidificador para o uso de tudo que necessitar mais força. é utilizado para triturar legumes, gelo, alho, açaí, bater sorvete, dentre outras misturas mais densas e que requerem mais força. Material - Corpo: Inox Alimentação - Voltagem: Bivolt Potência: 1/hp /800 Wats Frequência: 50/60 Hz Rotação: 3850 Rpm Copo: 4 Litros Em Aço Inox Tampa: Alumínio Repuxado Dimensões: Altura: 62 Cm Largura: 22 Cm Profundidade: 21 Cm Peso: 6.900 Kg. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante /contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	KD ELETRO	13,000	UNIDADE	1128,00	14664,00
----	------------------------------	-----------	--------	---------	---------	----------

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Decreto: Nº 029/2022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L: Liquidificador industrial com gabinete em aço inox e copo monobloco, motor baixa rotação. O Baixa Rotação funciona como um triturador, é um liquidificador para o uso de tudo que necessitar mais força. é utilizado para triturar legumes, gelo, alho, açaí, bater sorvete, dentre outras misturas mais densas e que requerem mais força. Material - corpo: Inox alimentação - voltagem: Bivolt potência: 1/HP /800Wats frequência: 50/60 Hz rotação: 3850RPM copo: 8 Litros em Aço Inox tampa: Alumínio Repuxado Dimensões: altura: 79.5 cm largura: 25 cm profundidade: 21 cm peso: 7.900 kg GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

17	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 200W	VENTI DELTA	150,000	UNIDADE	560,00	84000,00
----	--------------------------------	-------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice com três pás em polipropileno. grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vezão 1,081m³/s rotação de 1,430RPM, peso 4kg, grade de 600 mmhélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa (liga/desliga/controla a velocidade).

Valor total extenso:

18	BALANÇA ELETÔNICA ANTROPOMÉTRICA	BALMAK	1,000	UNIDADE	1660,00	1660,00
----	----------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : BALANÇA ELETÔNICA ANTROPOMÉTRICA: Fabricada com alta padrão qualidade e devidamente aferida pelo ipem e homologada Inmetro. Especificações: - Capacidade: 200Kg - Divisão: 100g - Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm.- Display com 06 dígitos em: LED vermelho - Dimensões do display: 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma na medida de 340 x 390 mm - Estrutura em chapa de aço carbono - Padrão da cor branca - Tapete adesivo em PVC - Pés reguláveis em borracha sintética - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático - Função Tara até capacidade máxima - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. - Peso: 10,900 Kg. Conteúdo da embalagem: 1 Balança Eletrônica Antropométrica W200 A - 200Kg/100g - Selo INMETRO.

Valor total extenso:

19	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	NATAL	300,000	UNIDADE	80,00	24000,00
----	----------------------------	-------	---------	---------	-------	----------

Especificação : CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA: Cadeira em polipropileno, sem braço, empilhável, resistente, produto aditivado com anti-UV. Resistente a uma carga estática de 145kg. Na cor branca.

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Inscrição nº 029072022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

20	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 05 PATAS	QUALITY	20,000	UNIDADE	563,00	11260,00
----	---	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO: cadeira giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.

Valor total extenso:

21	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE	SOM AMPLIFICADO	8,000	UNIDADE	1065,00	8520,00
----	---------------------------------	-----------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE: Caixa de som com 02 microfones de mão capsula A7. Varredura de frequência: sim Predefinições: 500 canais para cada transmissor. Visor OLEd: indicações de RF, AF e bateria Alcance: até 80 m. BATERIA: DE LITIO RECARREGÁVEL VIA USB Vida útil da bateria : >8H Frequência: 640-690 MHZ UHF Largura de banda: 50MHz Seletor de frequência: Ir Sync Potência de saída: 10mW Radiação harmônica: <-50dBc Ficha técnica receptores Modelo: receptor AX802M Frequência: 640-690 MHZ Faixa dinâmica: 96dBm Distorção:<0,3% Resposta de frequência: 30HZ-20khZ/+2Db Sensibilidade: -95dBm Relação sinal- ruído: 96dB Alimentação: 12V DC Saídas 1x6,3mmk, 2x XLR balanceado

Valor total extenso:

22	CARRINHO DE TRANSPORTE	QUALITY	2,000	UNIDADE	920,00	1840,00
----	------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

Especificação : CARRINHO DE TRANSPORTE: Altura: 425mm Altura da aba: 670mm Largura: 600mm Comprimento: 1200mm Capacidade: 600kg Carro plataforma com uma aba e rodas pneumáticas 3.50 x 8Cor: Cinza.

Valor total extenso:

23	CARRO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 200KG	NAZA	2,000	UNIDADE	1092,00	2184,00
----	---	------	-------	---------	---------	---------

Especificação : CARRO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 200KG: Carrinho de mão para transporte de cargas de até 200Kg, com estrutura reforçada e rodas com bucha , para viabilizar o transporte dos volumes. Acabamento com pintura eletrostática a pó, para proteger contra oxidação, empenhadores ergonômicos, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante, braço metálico tubular de 1,5mm e estrutura reforçada, pneu com câmara 3,25/8". Capacidade p/200 kg. Especificação (CxLxA) 722x480x1390mm. Peso de 16,75Kg. Garantia de 90 dias para vícios ou defeitos de fabricação.

Valor total extenso:

24	CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 360L	FERNANCAIXAS	4,000	UNIDADE	2968,00	11872,00
----	--	--------------	-------	---------	---------	----------

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Decreto: Nº 029/2022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

Especificação : CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 360L: Caixa reservatório fabricada em polietileno, através de processo de rotomoldagem, ou seja, sem soldas ou emendas o que garante maior resistência e durabilidade ao produto. A tampa da caixa deverá possuir sistema de fixação de vergalhão em alumínio maciço para uma maior resistência, considerando o abre e fecha da tampa na utilização do produto. Quando aberta permanecerá em 90°, capacidade de 360 litros. Peso 25 kg, altura fechada 82 cm, altura c/ tampa aberta 136cm, largura 117cm e profundidade 60cm. Estrutura: toda em plástico polietileno, isolamento PU injetado. Na cor azul. Garantia de 90 dias após o recebimento do PRODUTO.

Valor total extenso:

25	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL COM LAMINA EM ÇAO		20,000	UNIDADE	215,00	4300,00
----	---	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL: Com lâmina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 03 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela manual em aço com pegador em plástico. Ideal para descascar, laranja, limão e frutas em geral. Medindo (AxLxP) 15x29x8cm.

Valor total extenso:

26	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES COM FORNO	BESTFER	6,000	UNIDADE	2658,00	15948,00
----	--	---------	-------	---------	---------	----------

Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial com dois queimadores e forno, sendo 01 queimador simples e 01 queimador duplo. Grelha de ferro fundido 30x30, com 06 dedos (reforçado), forno com tampa de inox Bandeja coletora de resíduos Baixa pressão Gambiarra de aço pintura eletrostática (epóxi) de alta resistência e durabilidade. Peso 40kg, capacidade de 54L. Medida interna do forno? (AxLxP) 21x48x33cm Dimensões do fogão (AxLxP) 80x73x49 cm.

Valor total extenso:

27	Fritadeira Eletrica	CRISTAL	1,000	UNIDADE	594,00	594,00
----	---------------------	---------	-------	---------	--------	--------

Especificação : FRITADEIRA ELETRICA: Fritadeira elétrica tipo airfrier, capacidade de 3,5L, para assar, cozinhar, gratinar e fritar. Potencia de 1500W, 220v. Controle de temperatura até 200°C.

Valor total extenso:

28	ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL EM AÇO	ELETROLIX	1,000	UNIDADE		852,00
----	--	-----------	-------	---------	--	--------

Raphael Klain Sales
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Decreto: Nº 029/2022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

Especificação : ENCADERNADORA PERFURADORA P/
ENCADERNAÇÃO ESPIRAL: Máquina construída em aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrostática), gaveta para os resíduos, pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste, margeador frontal com trava para encadernações maiores e menores, margeador traseiro para distanciar os furos da margem, faz encadernações de 10 a 450 folhas com tranquilidade.

29	KIT BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR IMBUÍUA + 03 MASTROS COM PON	ZL STORE	120.000	UNIDADE	1148,00	137760,00
----	---	----------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : KIT BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR IMBUÍUA + 03 MASTROS COM PONTEIRA LANÇA. Mastro em alumínio, dividido em 04 (quatro) partes com 57cm. ? Diâmetro do mastro 28mm. ? Ponteira lança com 30cm de altura, em latão niquelado (modelo cromo). ? 02 (duas) pressilhas para fixação nos ilhoses da bandeira. ? Roscas de encaixe em nylon de alta resistência na cor branca, com 12cm de altura. ? Altura aproximada do mastro com lança: 2,30m. ? Mastro para bandeiras nos tamanhos 0.90x1.28m e 1.12x1.60m.

Valor total extenso:

30	MESA PARA REUNIÃO COM 12 CADEIRAS	TORCIDA	5.000	UNIDADE	3921,00	19605,00
----	-----------------------------------	---------	-------	---------	---------	----------

Especificação : MESA PARA REUNIÃO COM 12 CADEIRAS: Mesa reunião tampo em MDF retangular, medindo 2000X900MM, estrutura de sustentação metálica pintada epóxi.

Valor total extenso:

31	MESA REDONDA 1,20M	UNI MÓVEIS	5.000	UNIDADE	755,00	3775,00
----	--------------------	------------	-------	---------	--------	---------

Especificação : MESA REDONDA: medindo 1,20m de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25 mm de espessura, revestida em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de PVC arredondado estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA.

Valor total extenso:

32	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA	QUALITY	15.000	UNIDADE	736,00	11040,00
----	--	---------	--------	---------	--------	----------

Raphael Klain Sales
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Secret. Nº 029/2022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

Especificação : MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA:
Mesa com tampo em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm. Contendo duas gavetas, chave, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.

Valor total extenso:

33	MESA PARA IMPRESSORA 0,75X0,60X0,40	QUALITY	20,000	UNIDADE	330,00	6600,00
----	-------------------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

Especificação : MESA PARA IMPRESSORA 0,75X0,60X0,40: Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Medindo (AxLxP) 0,75x0,60x0,40.

Valor total extenso:

34	QUADRO DE AVISOS MDF	STALO	5,000	UNIDADE	232,00	1160,00
----	----------------------	-------	-------	---------	--------	---------

Especificação : QUADRO DE AVISOS: Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm, revestido de feltro acrílico 2mm, com moldura arredondada em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Acompanha acessório para instalação. Medidas 900x1200mm.

Valor total extenso:

35	QUADRO BRANCO LOUSA 3000X120CM	KALECHE	20,000	UNIDADE	1582,00	31640,00
----	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : QUADRO BRANCO LOUSA 3000X120CM: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por chapa metálica laminado melamínico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. Cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. Tamanho 3000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Valor total extenso:

36	TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS.	PHILCO	3,000	UNIDADE	1839,00	5517,00
----	-------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED Wi-Fi integrado Acesso à internet Resolução de imagem em HD Conversor digital integrado Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolt automático Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

37	MICROONDAS 30 LITROS	MIDEA	2,000	UNIDADE	951,40	1902,80
----	----------------------	-------	-------	---------	--------	---------

Especificação : MICROONDAS 30 LITROS: Micro-ondas capacidade 30 litros, cor branco, 110v, diversas funções por tecla pré-programada.

Valor total extenso:

Total : 1827552,80

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Inscricao: Nº 02992022



EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS

Valor total da proposta por extenso :

UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REIAS E OITENTA CENTAVOS.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9.2023-00010. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) o prazo de validade desta proposta é de :

30 dias;

b) as condições de pagamento são:

30 DIAS APÓS A ENTREGA ;

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o prazo de entrega / execução do objeto licitado é de:

10 dias.

- Valor Global Proposta R\$ 1.827.552,80(UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REIAS E OITENTA CENTAVOS.).

- Validade da Proposta 30 Dias.

-Pagamento: 30 Dias Após entrega.

-Entrega: 10 Dias úteis após o pedido,

Banco SICREDI

Ag: 0804

C/c:2851-3

Ipixuna do Pará- PA, 07 de março 2023.

EVIDENCIA
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:493379100
00153

Assinado de forma digital por
EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS
LTDA:49337910000153
Dados: 2023.03.07 11:35:08 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.003.20322

EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.337.910/0001-53

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Insc. No. 029/2022

CNPJ: 49.337.910/0001-53 | Avenida JK, Ap. 01, Centro - Ipixuna do Pará

COTAÇÃO DE PREÇO - MAT. PERMANENTE

1 mensagem

K9 DISTRIBUIDORA <k9distribuidora2017@gmail.com>
Para: LICITAÇÃO MDR <licitacaomdr@gmail.com>

6 de março de 2023 às 15:01

Boa tarde!

Segue em anexo a cotação de preço solicitada.

Atenciosamente,



Eliezer Guimarães
Diretor

 **Proposta de Preço - 9.2023-00010.pdf**
738K

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
RECEBIDO Nº 0289/2022



PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

A empresa E.M DE F. GUIMARAES, inscrita no CNPJ: 05.966.522/0001-66, estabelecida à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 406, Centro, (91) 3728-1377, Concórdia do Pará PA, por intermédio de seu representante Legal Sr. Eliezer Melo de Freitas Guimaraes, brasileiro, Casado, portador do CPF: 480.420.302-82 e RG:1846791- SSP/PA, abaixo descrita, propõem a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, Fundo Municipal de Saúde, Proposta de Preço abaixo indicados nas seguintes condições:

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Proposta de preços	
PREGAO	No: 9.2023-00010
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOME: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO ATUALIZADA ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ	
EMPRESA : NOME: E.M.DE F.GUIMARÃES ME ENDEREÇO : Av Marechal Deodoro da Fonseca N406 BAIRRO : CENTRO CIDADE : Concórdia do Pará - PA CNPJ : 05.966.522/0001-66 CGF : 15234549-3	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS	TCL	26,000	UNIDADE	4489,60	116729,60

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS: Capacidade de refrigeração 18000 BTUh, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo, automático). Vazão máxima 900m³/h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). Tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro anti-bactéria, anti-fungo fácil limpeza de painel e filtro. tensão 220V, frequência 60Hz Dimensão da condensadora: 54cmx81,2cmx25,6cm (AxLxP) peso 38kg dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12 kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.

Valor total extenso:

2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS	TCL	35,000	UNIDADE	5547,20	194152,00
---	---	-----	--------	---------	---------	-----------

Raphael Klain Salles
 chefe do Setor de Compras e Suprimentos
 Decreto: Nº 029/2022

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241 ☎

k9distribuidora2017@gmail.com ✉

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA 📍



ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS: Capacidade de refrigeração de 24000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6Kwh, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti-pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação(auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, área de abrangência 30m². Ruído unidade interna 53dB(A) ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	TCL	45,000	UNIDADE	8683,20	390744,00
---	---	-----	--------	---------	---------	-----------

ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS: Capacidade de refrigeração de 30000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a classe "A" em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti-pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A) ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm, peso 49kg. Garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

4	ARMÁRIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS	QUALITY	37,000	UNIDADE	1888,00	69856,00
---	--	---------	--------	---------	---------	----------

ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS: Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras removíveis capacidade para 30kg cada prateleira, medindo: Altura 1,98cm x largura 90cm x profundidade 0,40 cm, pintura eletrostática em epóxi antiferrugem na cor cinza. Contendo chave e kit de acessório completo.

Valor total extenso:

5	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO.	QUALITY	20,000	UNIDADE	1292,80	25856,00
---	----------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

ESPECIFICAÇÃO : ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO: Arquivo de aço para pasta suspensa, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Cor cinza, medindo 1330x460x540mm.

Valor total extenso:

6	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L	ACQUA GELATA	15,000	UNIDADE	8048,00	120720,00
---	---------------------------	--------------	--------	---------	---------	-----------

ESPECIFICAÇÃO : BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: em aço inox, com quatro torneiras para água gelada reservatório com capacidade para 200 litros de água gabinete em aço inox, aparador de água frontal inox com dreno serpentina interna em aço inox com contato direto na água reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 220v, potência 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos+01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

7	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	ACQUA GELATA	15,000	UNIDADE	7388,80	110832,00
---	---------------------------	--------------	--------	---------	---------	-----------

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Secretaria - Nº 029/2022

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241 ☎

k9distribuidora2017@gmail.com ✉

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA 📍



ESPECIFICAÇÃO : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: em aço inox, com três torneiras para água gelada em metal cromado gás refrigerante ecológico 134A termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351 refrigerador por compressor que garante mais eficiência baixo consumo de energia boa controladora do nível d'água reservatório em polipropileno atóxico aparador de água em aço inox serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm peso s/ embalagem 40kg .Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 L por hora e Kit de instalação Certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante/contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.

Valor total extenso:

8	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO	ESMALTEC	13,000	UNIDADE	1204,19	15654,47
---	-----------------------------------	----------	--------	---------	---------	----------

ESPECIFICAÇÃO : BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO: fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl, com tampa e base injetados, controle manual de temperatura gás R 134A CFC free. Reservatório em material polietileno tóxico serpentina externa não fica em contato com a água, não enferruja contendo alça de transporte para facilitar o manuseio capacidade de armazenamento de 3 litros motor 120w-60Hz, acomoda garrafão de 20L temperatura de resfriamento 10°C vazão nominal 40L/h. Dimensão (AxLxP) 35x98x37cm. Selo do INMETRO voltagem: 110v. Itens inclusos: Manual de instalação.

Valor total extenso:

9	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	QUALITY	70,000	UNIDADE	265,60	18592,00
---	------------------------	---------	--------	---------	--------	----------

ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA FIXA: Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.

Valor total extenso:

10	ESTANTE EM AÇO MULTIUSO	QUALITY	40,000	UNIDADE	454,40	18176,00
----	-------------------------	---------	--------	---------	--------	----------

ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE EM AÇO MULTIUSO: estante com 06 prateleiras, material em chapa de aço 26 (0,45MM), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25kg por prateleiras distribuídos uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem.

Valor total extenso:

11	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO	TRON	20,000	UNIDADE	3184,08	63681,60
----	--	------	--------	---------	---------	----------

ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial 4 queimadores com forno, Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza puxador ergonômico na porta do forno travamento mecânico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno pés fixo mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor ? grãfite alimentação por GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83cm medidas internas do forno: (AxLxP) 31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

12	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 LITROS	FRICON	11,000	UNIDADE	5473,60	60209,60
----	---------------------------------------	--------	--------	---------	---------	----------

Raphael Klain Salles
Chefe do Setor de Compras e Suprimentos
Jecreco: Nº 029/2022

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca N°406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA: com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total de 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores: Ergonômicos Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento Dupla função: freezer e conservador Tampa: Balanceada Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer Não contém CFC: Não agride a camada de ozônio Classificação Energética: C. frequência 60 Hz. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305 lts e manual de instrução. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg, 110 V. Garantia do fornecedor de 1 ano.

Valor total extenso:

13	FREZZER HORIZONTAL 2 TAMPAS - DUPLA AÇÃO	FRICON	18,000	UNIDADE	6996,80	125942,40
----	--	--------	--------	---------	---------	-----------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS: Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados Tampas balanceadas Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados Sistema de rodízios rotativos Gabinete externo pintado a pó? Dreno frontal com tampa Ga?s R134a Sistema Skin Condenser ? baixo nível de ruído Versão ?S? ? condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Variação de Temperatura (°C): 3,5°C a ?22°C. Dimensão (AxLxP) 936x1354x650mm. Capacidade total de 468L OU 500L.

Valor total extenso:

14	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L FROST FREE TF55 TOP FREEZER	ELETROLUX	10,000	UNIDADE	7131,01	71310,10
----	--	-----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L FROST FREE TF55 TOP FREEZER: Com capacidade de 431L, na cor branca tipo de degelo frost free capacidade de armazenagem do refrigerador de 303L capacidade de armazenagem do freezer 128L prateleiras em vidro temperado consumo de energia A. Voltagem 110volts dimensão do produto em embailem: (AxLxP) 1,76mx70cmx73,3cm. Peso 67kg Garantia do fornecedor de 12 meses.

Valor total extenso:

15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L	KD ELETRO	12,000	UNIDADE	869,57	10434,84
----	------------------------------	-----------	--------	---------	--------	----------

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L: Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, motor baixa rotação. O Baixa Rotação funciona como um triturador, é um liquidificador para o uso de tudo que necessitar mais força. é utilizado para triturar legumes, gelo, alho, açaí, bater sorvete, dentre outras misturas mais densas e que requerem mais força. Material - Corpo: Inox Alimentação - Voltagem: Bivolt Potência: 1/HP /800 Wats Frequência: 50/60 Hz Rotação: 3850 Rpm Copo: 4 Litros Em Aço Inox Tampa: Alumínio Repuxado Dimensões: Altura: 62 Cm Largura: 22 Cm Profundidade: 21 Cm Peso: 6.900 Kg. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante /contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	KD ELETRO	13,000	UNIDADE	1139,28	14810,64
----	------------------------------	-----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L: Liquidificador industrial com gabinete em aço inox e copo monobloco, motor baixa rotação. O Baixa Rotação funciona como um triturador, é um liquidificador para o uso de tudo que necessitar mais força. é utilizado para triturar legumes, gelo, alho, açaí, bater sorvete, dentre outras misturas mais densas e que requerem mais força. Material - corpo: Inox alimentação - voltagem: Bivolt potência: 1/HP /800Wats frequência: 50/60 Hz rotação: 3850RPM copo: 8 Litros em Aço Inox tampa: Alumínio Repuxado Dimensões: altura: 79.5 cm largura: 25 cm profundidade: 21 cm peso: 7.900 kg GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

17	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 200W	VENTI DELTA	(91) 3728-150,000	UNIDADE	560,00	99182-4241 84000,00
----	--------------------------------	-------------	-------------------	---------	--------	---------------------

Raphael Klain Salles
 chefe do Setor de Compras e Suprimentos
 Mercado: Nº 028/2022

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA

Especificação: VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador de parede com lâmina 50cm, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice com três pás em polipropileno, grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vazão 1,081m³/s rotação de 1.430RPM, peso 4kg, grade de 600 mm hélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa (liga/desliga/controla a velocidade).

Valor total extenso:

18	BALANÇA ELETÔNICA ANTROPOMÉTRICA	BALMAK	1,000	UNIDADE	1661,40	1661,40
----	----------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação: BALANÇA ELETÔNICA ANTROPOMÉTRICA: Fabricada com alta padrão qualidade e devidamente aferida pelo IPEM e homologada Inmetro. Especificações: - Capacidade: 200Kg - Divisão: 100g - Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm.- Display com 06 dígitos em: LED vermelho - Dimensões do display: 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma na medida de 340 x 390 mm - Estrutura em chapa de aço carbono - Padrão da cor branca - Tapete adesivo em PVC - Pés reguláveis em borracha sintética - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático - Função Tara até capacidade máxima - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. - Peso: 10,900 Kg. Conteúdo da embalagem: 1 Balança Eletrônica Antropométrica W200 A - 200Kg/100g - Selo INMETRO.

Valor total extenso:

19	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	NATAL	300,000	UNIDADE	79,84	23952,00
----	----------------------------	-------	---------	---------	-------	----------

Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA: Cadeira em polipropileno, sem braço, empilhável, resistente, produto aditivado com anti-UV. Resistente a uma carga estática de 145kg. Na cor branca.

Valor total extenso:

20	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 05 PATAS	QUALITY	20,000	UNIDADE	563,20	11264,00
----	---	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO: cadeira giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.

Valor total extenso:

21	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE	SOM AMPLIFICADO	8,000	UNIDADE	1064,00	8512,00
----	---------------------------------	-----------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE: Caixa de som com 02 microfones de mão capsula A7. Varredura de frequência: sim Predefinições: 500 canais para cada transmissor. Visor OLEd: indicações de RF, AF e bateria Alcance: até 80 m. BATERIA: DE LITIO RECARREGÁVEL VIA USB Vida útil da bateria: >8H Frequência: 640-690 MHZ UHF Largura de banda: 50MHz Seletor de frequência: Ir Sync Potência de saída: 10mW Radiação harmônica: <-50dBc Ficha técnica receptores Modelo: receptor AX802M Frequência: 640-690 MHZ Faixa dinâmica: 96dBm Distorsão:<0,3% Resposta de frequência: 30HZ-20khZ+2Db Sensibilidade: -95dBm Relação sinal- ruído: 96dB Alimentação: 12V DC Saldas 1x6,3mmk, 2x XLR balanceado

Valor total extenso:

22	CARRINHO DE TRANSPORTE	QUALITY	2,000	UNIDADE	920,00	1840,00
----	------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

Especificação: CARRINHO DE TRANSPORTE: Altura: 425mm Altura da aba: 670mm Largura: 600mm Comprimento: 1200mm Capacidade: 600kg Carro plataforma com uma aba e rodas pneumáticas 3.50 x 8Cor: Cinza.

Valor total extenso:

23	CARRO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 200KG	NAZA	2,000	UNIDADE	1094,42	2188,84
----	---	------	-------	---------	---------	---------

Raphael Klain Salles
Diretor de Setor de Compras e Suprimentos
Decreto Nº 029/2022

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA

Especificação : CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 200Kg. Carrinho de mão para transporte de cargas de até 200kg, com estrutura reforçada e rodas com bucha, para viabilizar o transporte dos volumes. Acabamento com pintura eletrostática a pó, para proteger contra oxidação, empenhadores ergonômicos, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante, braço metálico tubular de 1,5mm e estrutura reforçada, pneu com câmara 3,25/8". Capacidade p/200 kg. Especificação (CxLxA) 722x480x1390mm. Peso de 16,75Kg. Garantia de 90 dias para vícios ou defeitos de fabricação.

Valor total extenso:

24	CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 360L	FERNANCAIXAS	4,000	UNIDADE	2969,36	11877,44
----	--	--------------	-------	---------	---------	----------

Especificação : CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 360L: Caixa reservatório fabricada em polietileno, através de processo de rotomoldagem, ou seja, sem soldas ou emendas o que garante maior resistência e durabilidade ao produto. A tampa da caixa deverá possuir sistema de fixação de vergalhão em alumínio maciço para uma maior resistência, considerando o abre e fecha da tampa na utilização do produto. Quando aberta permanecerá em 90°, capacidade de 360 litros. Peso 25 kg, altura fechada 82 cm, altura c/tampa aberta 136cm, largura 117cm e profundidade 60cm. Estrutura: toda em plástico polietileno, isolamento PU injetado. Na cor azul. Garantia de 90 dias após o recebimento do PRODUTO.

Valor total extenso:

25	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL COM LAMINA EM ÇAO	BESTFER	20,000	UNIDADE	216,03	4320,60
----	---	---------	--------	---------	--------	---------

Especificação : DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL: Com lâmina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 03 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela manual em aço com pegador em plástico. Ideal para descascar, laranja, limão e frutas em geral. Medindo (AxLxP) 15x29x8cm.

Valor total extenso:

26	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES COM FORNO	CRISTAL	6,000	UNIDADE	2656,00	15936,00
----	--	---------	-------	---------	---------	----------

Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial com dois queimadores e forno, sendo 01 queimador simples e 01 queimador duplo. Grelha de ferro fundido 30x30, com 06 dedos (reforçado), forno com tampa de inox Bandeja coletora de resíduos Baixa pressão Gambiarra de aço pintura eletrostática (epóxi) de alta resistência e durabilidade. Peso 40kg, capacidade de 54L. Medida interna do forno? (AxLxP) 21x48x33cm Dimensões do fogão (AxLxP) 80x73x49 cm.

Valor total extenso:

27	FRITAREIRA ELETRICA	ELETROLUX	1,000	UNIDADE	595,74	595,74
----	---------------------	-----------	-------	---------	--------	--------

Especificação : FRITAREIRA ELETRICA: Fritadeira elétrica tipo airfrier, capacidade de 3,5L, para assar, cozinhar, gratinar e fritar. Potencia de 1500W, 220v. Controle de temperatura até 200°C.

Valor total extenso:

28	ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL EM AÇO	ZI STORE	1,000	UNIDADE	847,84	
----	--	----------	-------	---------	--------	--

Especificação : ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL: Máquina construída em aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrostática), gaveta para os resíduos, pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste, margeador frontal com trava para encadernações maiores e menores, margeador traseiro para distanciar os furos da margem, faz encadernações de 10 a 450 folhas com tranquilidade.

Valor total extenso:

29	KIT BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR IMBUIA + 03 MASTROS COM PON	TORCIDA	120,000	UNIDADE	1149,12	137894,40
----	--	---------	---------	---------	---------	-----------

Raphael Klain Sales
 chefe de Setor de Compras e Suprimentos
 receto Nº 029/2022

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA

Especificação : KIT BRANCO MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR CINZA: 03 MASTROS COM PONTEIRA LANÇA. Mastro em alumínio dividido em 04 (quatro) partes com 57cm. ? Diâmetro do mastro 28mm. ? Ponteira lança com 30cm de altura, em latão niquelado (modelo cromo). ? 02 (duas) pressilhas para fixação nos ilhoses da bandeira. ? Roscas de encaixe em nylon de alta resistência na cor branca, com 12cm de altura. ? Altura aproximada do mastro com lança: 2,30m. ? Mastro para bandeiras nos tamanhos 0.90x1.28m e 1.12x1.60m.

Valor total extenso:

30	MESA PARA REUNIÃO COM 12 CADEIRAS	UNIVERSAL MÓVEIS	5,000	UNIDADE	3920,00	19600,00
----	-----------------------------------	------------------	-------	---------	---------	----------

Especificação : MESA PARA REUNIÃO COM 12 CADEIRAS: Mesa reunião tampo em MDF retangular, medindo 2000X900MM, estrutura de sustentação metálica pintada epóxi.

Valor total extenso:

31	MESA REDONDA 1,20M	QUALITY	5,000	UNIDADE	756,80	3784,00
----	--------------------	---------	-------	---------	--------	---------

Especificação : MESA REDONDA: medindo 1,20m de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25 mm de espessura, revestida em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de PVC arredondado estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA.

Valor total extenso:

32	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA	QUALITY	15,000	UNIDADE	737,60	11064,00
----	--	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação : MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA: Mesa com tampo em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm. Contendo duas gavetas, chave, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.

Valor total extenso:

33	MESA PARA IMPRESSORA 0,75X0,60X0,40	QUALITY	20,000	UNIDADE	329,60	6592,00
----	-------------------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

Especificação : MESA PARA IMPRESSORA 0,75X0,60X0,40: Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Medindo (AxLxP) 0,75x0,60x0,40.

Valor total extenso:

34	QUADRO DE AVISOS MDF	STALO	5,000	UNIDADE	231,63	1158,15
----	----------------------	-------	-------	---------	--------	---------

Especificação : QUADRO DE AVISOS: Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm. revestido de feltro acrílico 2mm, com moldura arredondada em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Acompanha acessório para instalação. Medidas 900x1200mm.

Valor total extenso:

35	QUADRO BRANCO LOUSA 3000X120CM	KALECHE	20,000	UNIDADE	1580,00	31600,00
----	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : QUADRO BRANCO LOUSA 3000X120CM: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por chapa metálica laminado melaminico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. Cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. Tamanho 3000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Valor total extenso:

36	TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS.	PHILCO	3,000	UNIDADE	1838,80	5516,40
----	-------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED Wi-Fi integrado Acesso à internet Resolução de imagem em HD Conversor digital integrado Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolt automático Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

Raphael Klain Sales
 chefe do Setor de Compras e Suprimentos
 Jecrcat. Nº 029/2022

(01) 3788 1277 / (01) 99182 4241

k9distribuidora2017@gmail.com

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA

7	MICRO-ONDAS	MIDEA	2,000	UNIDADE	950,40	1900,80
---	-------------	-------	-------	---------	--------	---------

Especificação: 30 LITROS: Micro-ondas
 Capacidade: 30 litros, cor: 110v, diversas funções por tecla
 Distribuidora e Serviços

Valor total extenso: Total : 1.813.806,86

Valor total da proposta por extenso :
UM MILHÃO, OITOCENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9.2023-00010. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

- a) o prazo de validade desta proposta é de : dias;
- b) as condições de pagamento são: ;
- c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;
- d) o prazo de entrega / execução do objeto licitado é de: dias.

-Valor Global Proposta: R\$ 1.813.806,86 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

-Validade da Proposta 30 Dias.

- Pagamento: 30 Dias Após entrega

- Entrega: 10 Dias úteis após o pedido

Banco do Brasil

Ag: 3649-8

C/c: 52454-9

Concórdia do Pará- PA, 06 de Março 2023.

E M DE F
 GUIMARAES:05966
 522000166
 Assinado de forma digital por E
 M DE F
 GUIMARAES:05966522000166
 Dados: 2023.03.06 14:59:59
 -03'00'

Eliezer Melo de Freitas Guimarães
 (Sócio-Diretor)
 E.M DE F. GUIMARAES
 CNPJ nº 05.966.522/0001-66

Raphael Klain Salles
 chefe do Setor de Compras e Suprimentos
 Decreto Nº 020/2022

(91) 3728-1377/ (91) 99182-4241 ☎

k9distribuidora2017@gmail.com ✉

Av. Marechal Deodoro da Fonseca Nº406 .Bairro: Centro Cep: 68.685-000. Concórdia do Pará/PA 📍

ARMARINHO E PAPELARIA ELIANE

(81) 3728-1232 / 99151-4344 / 99887-5492

E DE M GUIMARÃES ARMARINHO - ME
CNPJ: 07.104.536/0001-04, INSC. ESTADUAL: 15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 309, BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.685-000 - CONCORDIA DO PARA - PA
E-MAIL: armarinhoeliane@hotmail.com

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Proposta de preços	
PREGAO	No: 9.2023-00010
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio	
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
NOME: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO ATUALIZADA	
ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARÁ	
EMPRESA :	
NOME: E DE M GUIMARÃES ARMARINHO	
ENDEREÇO : AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 309	
BAIRRO : CENTRO CIDADE : Concórdia do Pará - PA	
CNPJ : 07.104.536/0001-04	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS	TCL	26,000	UNIDADE	4450,00	115700,00

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS: Capacidade de refrigeração 18000 BTUh, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo, automático). Vazão máxima 900m³/h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). Tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro anti-bactéria, anti-fungo fácil limpeza de painel e filtro, tensão 220V, frequência 60Hz Dimensão da condensadora: 54cmx81,2cmx25,6cm (AxLxP) peso 38kg dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12 kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.

Valor total extenso:

2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS	TCL	35,000	UNIDADE	5499,00	192465,00
---	---	-----	--------	---------	---------	-----------

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS: Capacidade de refrigeração de 24000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6Kw/h, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti-pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação(auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, area de abrangência 30m². Ruído unidade interna 53dB(A) ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, facil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	TCL	45,000	UNIDADE	8499,00	382455,00
---	---	-----	--------	---------	---------	-----------

Raphael Klain Salles
Diretor de Compras e Suprimentos
Retrato Nº 029/2022

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/nº
CENTRO – CONCÓRDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

ARMARINHO E PAPELARIA ELIANE

(81) 3728-1232 / 99151-4344 / 99887-5492

E DE M GUIMARÃES ARMARINHO - ME
CNPJ: 07.104.536/0001-04, INSC. ESTADUAL: 15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 309, BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.685-000 - CONCÓRDIA DO PARÁ - PA
E-MAIL: armarinhoeliane@hotmail.com

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS: Capacidade de refrigeração de 30000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a classe "A" em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti-pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A) ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm, peso 49kg. Garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

4	ARMÁRIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS	AMAPA	37,000	UNIDADE	1900,00	70300,00
---	--	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS: Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras removíveis capacidade para 30kg cada prateleira, medindo: Altura 1,98cm x largura 90cm x profundidade 0,40 cm, pintura eletrolítica em epóxi antiferrugem na cor cinza. Contendo chave e kit de acessório completo.

Valor total extenso:

5	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO.	AMAPA	20,000	UNIDADE	1650,00	33000,00
---	----------------------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO: Arquivo de aço para pasta suspensa, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Cor cinza, medindo 1330x460x540mm.

Valor total extenso:

6	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L	ACGUA GELATA	15,000	UNIDADE	6980,00	104700,00
---	---------------------------	--------------	--------	---------	---------	-----------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: em aço inox, com quatro torneiras para água gelada reservatório com capacidade para 200 litros de água gabinete em aço inox, aparador de água frontal inox com dreno serpentina interna em aço inox com contato direto na água reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127V ou 220v, potência 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos+01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

7	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	ACGUA GELATA	15,000	UNIDADE	5500,00	82500,00
---	---------------------------	--------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: em aço inox, com três torneiras para água gelada em metal cromado gás refrigerante ecológico 134A termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351 refrigerador por compressor que garante mais eficiência baixo consumo de energia boa controladora do nível d'água reservatório em polipropileno atóxico aparador de água em aço inox serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 L por hora e Kit de instalação Certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante/contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.

Raphael Klain Salles
Mefre do Setor de Compras e Suprimentos
Jecreco: Nº 02992022

ARMARINHO E PAPELARIA ELIANE

(81) 3728-1232 / 99151-4344 / 99887-5482

E DE M GUIMARÃES ARMARINHO - ME
CNPJ: 07.104.536/0001-04, INSC. ESTADUAL: 15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 309, BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.685-000 - CONCORDIA DO PARÁ - PA
E-MAIL: armarinhoeliane@hotmail.com

Valor total extenso:					
8	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO	ESMATTEC	13,000	UNIDADE	1203,00 15639,00

Especificação : BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO: fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI, com tampa e base injetados, controle manual de temperatura gás R 134A CFC free. Reservatório em material polietileno tóxico serpentina externa não fica em contato com a água, não enferruja contendo alça de transporte para facilitar o manuseio capacidade de armazenamento de 3 litros motor 120w-60Hz, acomoda garrafão de 20L temperatura de resfriamento 10°C vasão nominal 40L/h. Dimensão (AxLxP) 35x98x37cm. Selo do INMETRO voltagem: 110v. Itens inclusos: Manual de instalação.

Valor total extenso:					
9	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	QUALITY	70,000	UNIDADE	265,00 18550,00

Especificação : CADEIRA FIXA: Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.

Valor total extenso:					
10	ESTANTE EM AÇO MULTIUSO	QUALITY	40,000	UNIDADE	452,00 18080,00

Especificação : ESTANTE EM AÇO MULTIUSO: estante com 06 prateleiras, material em chapa de aço 26 (0,45MM), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25kg por prateleiras distribuídos uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem.

Valor total extenso:					
11	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO	TRON	20,000	UNIDADE	3159,90 63198,00

Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial 4 queimadores com forno, Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza puxador ergonômico na porta do forno travamento mecânico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno pés fixo mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor ? grafite alimentação por GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83c medidas internas do forno: (AxLxP) 31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:					
12	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 LITROS	ELOTROLUX	11,000	UNIDADE	5390,00 59290,00

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA: com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total de 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual Rodízios: Facilitam a movimentação do produto. Puxadores: Ergonômicos Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento Dupla função: freezer e conservador Tampa: Balanceada Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer Não contém CFC: Não agride a camada de ozônio Classificação Energética: C. frequência 60 Hz. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305 lts e manual de instrução. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg, 110 V. Garantia do fornecedor de 1 ano.

Raphael Klain Salles
Secretário do Setor de Compras e Suprimentos
Nº 0269/2022

ARMARINHO E PAPELARIA ELIANE

(81) 3728-1232 / 98151-4344 / 98987-5482

E DE M GUIMARÃES ARMARINHO - ME
CNPJ: 07.104.536/0001-04, INSC. ESTADUAL: 15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 309, BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.685-000 - CONCÓRDIA DO PARÁ - PA
E-MAIL: armarinhoeliane@hotmail.com

Valor total extenso:						
13	FREZZER HORIZONTAL 2 TAMPAS - DUPLA AÇÃO	ELETROLUX	18,000	UNIDADE	5999,90	107998,20

Especificação : FREZZER HORIZONTAL 2 TAMPAS: Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados Tampas balanceadas Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados Sistema de rodízios rotativos Gabinete externo pintado a pó? Dreno frontal com tampa Ga?s R134a Sistema Skin Condenser ? baixo nível de ruído Versão ?S? ? condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Variação de Temperatura (°C): 3,5°C a 222°C. Dimensão (AxLxP) 936x1354x650mm. Capacidade total de 468L OU 500L.

Valor total extenso:						
14	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L FROST FREE TF55 TOP FREEZER	ELETROLUX	10,000	UNIDADE	7099,00	70990,00

Especificação : GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L FROST FREE TF55 TOP FREEZER: Com capacidade de 431L, na cor branca tipo de degelo frost free capacidade de armazenagem do refrigerador de 303L capacidade de armazenamento do freezer 128L prateleiras em vidro temperado consumo de energia A. Voltagem 110volts dimensão do produto em embalagem: (AxLxP) 1,76mx70cmx73,3cm. Peso 67kg Garantia do fornecedor de 12 meses.

Valor total extenso:						
15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L	KD ELETRO	12,000	UNIDADE	890,00	10680,00

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L: Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, motor baixa rotação. O Baixa Rotação funciona como um triturador, é um liquidificador para o uso de tudo que necessitar mais força. é utilizado para triturar legumes, gelo, alho, açaí, bater sorvete, dentre outras misturas mais densas e que requerem mais força. Material - Corpo: Inox Alimentação - Voltagem: Bivolt Potência: 1/HP /800 Wats Frequência: 50/60 Hz Rotação: 3850 Rpm Copo: 4 Litros Em Aço Inox Tampa: Alumínio Repuxado Dimensões: Altura: 62 Cm Largura: 22 Cm Profundidade: 21 Cm Peso: 6,900 Kg. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante /contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:						
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	KD ELETRO	13,000	UNIDADE	1399,00	18187,00

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L: Liquidificador industrial com gabinete em aço inox e copo monobloco, motor baixa rotação. O Baixa Rotação funciona como um triturador, é um liquidificador para o uso de tudo que necessitar mais força. é utilizado para triturar legumes, gelo, alho, açaí, bater sorvete, dentre outras misturas mais densas e que requerem mais força. Material - corpo: Inox alimentação - voltagem: Bivolt potência: 1/HP /800Wats frequência: 50/60 Hz rotação: 3850RPM copo: 8 Litros em Aço Inox tampa: Alumínio Repuxado Dimensões: altura: 79.5 cm largura: 25 cm profundidade: 21 cm peso: 7.900 kg GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:						
17	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 200W	TRON	150,000	UNIDADE	560,00	84000,00

Raphael Klaim Salles
Membro do Setor de Compras e Suprimentos
Jardim: Nº 029/2022

ARMARINHO E PAPELARIA ELIANE

(81) 3728-1232 / 99151-4344 / 99887-5492

E DE M GUIMARÃES ARMARINHO - ME
CNPJ: 07.104.536/0001-04, INSC. ESTADUAL: 15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 309, BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.685-000 - CONCORDIA DO PARÁ - PA
E-MAIL: armarinhoeliane@hotmail.com

Especificação : VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice com três pás em polipropileno, grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vazão 1,081m³/s rotação de 1,430RPM, peso 4kg, grade de 600 mmhélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa (liga/desliga/controla a velocidade).

Valor total extenso:

18	BALANÇA ELETÔNICA ANTROPOMÉTRICA	WELMY	1,000	UNIDADE	2399,00	2399,00
----	----------------------------------	-------	-------	---------	---------	---------

Especificação : BALANÇA ELETÔNICA ANTROPOMÉTRICA: Fabricada com alta padrão qualidade e devidamente aferida pelo ipem e homologada Inmetro. Especificações: - Capacidade: 200Kg - Divisão: 100g - Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm. - Display com 06 dígitos em: LED vermelho - Dimensões do display: 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma na medida de 340 x 390 mm - Estrutura em chapa de aço carbono - Padrão da cor branca - Tapete adesivo em PVC - Pés reguláveis em borracha sintética - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático - Função Tara até capacidade máxima - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. - Peso: 10,900 Kg. Conteúdo da embalagem: 1 Balança Eletrônica Antropométrica W200 A - 200Kg/100g - Selo INMETRO.

Valor total extenso:

19	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	GARDEN	300,000	UNIDADE	79,50	23850,00
----	----------------------------	--------	---------	---------	-------	----------

Especificação : CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA: Cadeira em polipropileno, sem braço, empilhável, resistente, produto aditivado com anti-UV. Resistente a uma carga estática de 145kg. Na cor branca.

Valor total extenso:

20	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 05 PATAS	QUALITY	20,000	UNIDADE	562,00	11240,00
----	---	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO: cadeira giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.

Valor total extenso:

21	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE	POLYVOX	8,000	UNIDADE	1105,00	8840,00
----	---------------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

Especificação : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE: Caixa de som com 02 microfones de mão capsula A7. Varredura de frequência: sim Predefinições: 500 canais para cada transmissor. Visor OLEd: indicações de RF, AF e bateria Alcance: até 80 m. BATERIA: DE LÍTIU RECARREGÁVEL VIA USB Vida útil da bateria : >8H Frequência: 640-690 MHZ UHF Largura de banda: 50MHz Seletor de frequência: Ir Sync Potência de saída: 10mW Radiação harmônica: <-50dBc Ficha técnica receptores Modelo: receptor AX802M Frequência: 640-690 MHZ Faixa dinâmica: 96dBm Distorção:<0,3% Resposta de frequência: 30HZ-20khZ/+2Db Sensibilidade: -95dBm Relação sinal- ruído: 96dB Alimentação: 12V DC Saldas 1x6,3mmk, 2x XLR balanceado

Valor total extenso:

22	CARRINHO DE TRANSPORTE	QUALITY	2,000	UNIDADE	905,00	1810,00
----	------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

Especificação : CARRINHO DE TRANSPORTE: Altura: 425mm Altura da aba: 670mm Largura: 600mm Comprimento: 1200mm Capacidade: 600kg Carro plataforma com uma aba e rodas pneumáticas 3.50 x 8Cor: Cinza.

Valor total extenso:

23	CARRO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 200KG	NAZA	2,000	UNIDADE	990,00	1980,00
----	---	------	-------	---------	--------	---------

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Inscricao: Nº 029/2022

ARMARINHO E PAPELARIA ELIANE

(91) 3728-1232 / 99151-4344 / 99887-5482

E DE M GUIMARÃES ARMARINHO - ME
CNPJ: 07.104.536/0001-04, INSC. ESTADUAL: 15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 309, BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.685-000 - CONCORDIA DO PARA - PA
E-MAIL: armarinhoeliane@hotmail.com

Especificação : CARRO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 200KG: Carrinho de mão para transporte de cargas de até 200Kg, com estrutura reforçada e rodas com bucha para viabilizar o transporte dos volumes. Acabamento com pintura eletrostática a pó, para proteger contra oxidação, empunhadores ergonômicos, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante, braço metálico tubular de 1,5mm e estrutura reforçada, pneu com câmara 3,25/8". Capacidade p/200 kg. Especificação (CxLxA) 722x480x1390mm. Peso de 16,75Kg. Garantia de 90 dias para vícios ou defeitos de fabricação.

Valor total extenso:

24	CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 360L	FERNANCAIXAS	4,000	UNIDADE	2958,00	11832,00
----	--	--------------	-------	---------	---------	----------

Especificação : CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 360L: Caixa reservatório fabricada em polietileno, através de processo de rotomoldagem, ou seja, sem soldas ou emendas o que garante maior resistência e durabilidade ao produto. A tampa da caixa deverá possuir sistema de fixação de vergalhão em alumínio maciço para uma maior resistência, considerando o abre e fecha da tampa na utilização do produto. Quando aberta permanecerá em 90°, capacidade de 360 litros. Peso 25 kg, altura fechada 82 cm, altura c/tampa aberta 136cm, largura 117cm e profundidade 60cm. Estrutura: toda em plástico polietileno, isolamento PU injetado. Na cor azul. Garantia de 90 dias após o recebimento do PRODUTO.

Valor total extenso:

25	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL COM LAMINA EM ÇAO	BESTFER	20,000	UNIDADE	215,90	4318,00
----	---	---------	--------	---------	--------	---------

Especificação : DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL: Com lâmina em aço inoxidável, eixo em aço carbono níquelado, descascador em alumínio fundido, 03 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela manual em aço com pegador em plástico. Ideal para descascar, laranja, limão e frutas em geral. Medindo (AxLxP) 15x29x8cm.

Valor total extenso:

26	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES COM FORNO	TRON	6,000	UNIDADE	2650,00	15900,00
----	--	------	-------	---------	---------	----------

Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial com dois queimadores e forno, sendo 01 queimador simples e 01 queimador duplo. Grelha de ferro fundido 30x30, com 06 dedos (reforçado), forno com tampa de inox Bandeja coletora de resíduos Baixa pressão Gambiarra de aço pintura eletrostática (epóxi) de alta resistência e durabilidade. Peso 40kg, capacidade de 54L. Medida interna do forno? (AxLxP) 21x48x33cm Dimensões do fogão (AxLxP) 80x73x49 cm.

Valor total extenso:

27	FRITAREIRA ELETRICA	ELETROLUX	1,000	UNIDADE	560,00	560,00
----	---------------------	-----------	-------	---------	--------	--------

Especificação : FRITAREIRA ELETRICA: Fritadeira elétrica tipo airfrier, capacidade de 3,5L, para assar, cozinhar, gratinar e fritar. Potencia de 15000w, 220v. Controle de temperatura até 200°C.

Valor total extenso:

28	ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL EM AÇO	MARPAX	1,000	UNIDADE	1190,00	1190,00
----	--	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL: Máquina construída em aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrostática), gaveta para os resíduos, pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste, margeador frontal com trava para encadernações maiores e menores, margeador traseiro para distanciar os furos da margem, faz encadernações de 10 a 450 folhas com tranquilidade.

Valor total extenso:

29	KIT BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR IMBUÍJA + 03 MASTROS COM PON		120,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	---------	---------	------	------

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCORDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Raphael Klamm Sales
Secretário do Setor de Compras e Suprimentos
12/02/2022

ARMARINHO E PAPELARIA ELIANE

(81) 3728-1232 / 99151-4344 / 99887-5482

E DE M GUIMARÃES ARMARINHO - ME
CNPJ: 07.104.536/0001-04, INSC. ESTADUAL: 15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 309, BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.685-000 - CONCORDIA DO PARA - PA
E-MAIL: armarinhoeliane@hotmail.com

Especificação : KIT BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR IMBUÍA + 03 MASTROS COM PONTEIRA LANÇA. Mastro em alumínio, dividido em 04 (quatro) partes com 57cm. ? Diâmetro do mastro 28mm. ? Ponteira lança com 30cm de altura, em latão niquelado (modelo cromo). ? 02 (duas) pressilhas para fixação nos ilhoses da bandeira. ? Roscas de encaixe em nylon de alta resistência na cor branca, com 12cm de altura. ? Altura aproximada do mastro com lança: 2,30m. ? Mastro para bandeiras nos tamanhos 0,90x1,28m e 1,12x1,60m.

Valor total extenso:

30	MESA PARA REUNIÃO COM 12 CADEIRAS	UNIVERSAL MOVEIS	5,000	UNIDADE	3910,00	19550,00
----	-----------------------------------	------------------	-------	---------	---------	----------

Especificação : MESA PARA REUNIÃO COM 12 CADEIRAS: Mesa reunião tampo em MDF retangular, medindo 2000X900MM, estrutura de sustentação metálica pintada epóxi.

Valor total extenso:

31	MESA REDONDA 1,20M	QUALITY	5,000	UNIDADE	750,00	3750,00
----	--------------------	---------	-------	---------	--------	---------

Especificação : MESA REDONDA: medindo 1,20m de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25 mm de espessura, revestida em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de PVC arredondado estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA.

Valor total extenso:

32	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA	QUALITY	15,000	UNIDADE	740,00	11100,00
----	--	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação : MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA: Mesa com tampo em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm. Contendo duas gavetas, chave, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.

Valor total extenso:

33	MESA PARA IMPRESSORA 0,75X0,60X0,40	QUALITY	20,000	UNIDADE	325,00	6500,00
----	-------------------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

Especificação : MESA PARA IMPRESSORA 0,75X0,60X0,40: Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Medindo (AxLxP) 0,75x0,60x0,40.

Valor total extenso:

34	QUADRO DE AVISOS MDF	STALD	5,000	UNIDADE	245,00	1225,00
----	----------------------	-------	-------	---------	--------	---------

Especificação : QUADRO DE AVISOS: Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm, revestido de feltro acrílico 2mm, com moldura arredondada em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Acompanha acessório para instalação. Medidas 900x1200mm.

Valor total extenso:

35	QUADRO BRANCO LOUSA 3000X120CM	KALECHE	20,000	UNIDADE	1320,00	26400,00
----	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : QUADRO BRANCO LOUSA 3000X120CM: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por chapa metálica laminado melaminico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. Cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. Tamanho 3000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Valor total extenso:

36	TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS.	PHILCO	3,000	UNIDADE	1950,00	5850,00
----	-------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, s/n°
CENTRO – CONCORDIA DO PARÁ-PA Fone (91) 99151-4344 c/ Zap
CEP 68685-000

Raphael Klain Salles
Diretor do Setor de Compras e Suprimentos
Decreto: Nº 0289/2022

ARMARINHO E PAPELARIA ELIANE

(81) 3728-1232 / 99151-4344 / 98887-5492

E DE M GUIMARÃES ARMARINHO - ME
CNPJ: 07.104.536/0001-04, INSC. ESTADUAL: 15.242.477-6
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 309, BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.685-000 - CONCORDIA DO PARÁ - PA
E-MAIL: armarinhoeliane@hotmail.com

Especificação : TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED Wi-Fi integrado Acesso à internet Resolução de imagem em HD Conversor digital integrado Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolt automático Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor total extenso:

37	MICROONDAS 30 LITROS	MIDEA	2,000	UNIDADE	999,00	1998,00
----	----------------------	-------	-------	---------	--------	---------

Especificação : MICROONDAS 30 LITROS: Micro-ondas capacidade 30 litros, cor branco, 110v, diversas funções por tecla pré-programada.

Valor total extenso:

Total : 1608024,20

Valor total da proposta por extenso :

UM MILHÃO SEICENTOS E OITO MIL E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9.2023-00010. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) o prazo de validade desta proposta é de :

30 dias;

b) as condições de pagamento são:

30 DIAS APÓS A ENTREGA ;

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;


d) o prazo de entrega / execução do objeto licitado é de:

10 dias.

E DE M GUIMARAES
ARMARINHO:0710453
6000104

Assinado de forma digital por E
DE M GUIMARAES
ARMARINHO:07104536000104
Dados: 2023.03.09 11:52:37 -03'00'

Raphael Klain Salles
Secretário do Setor de Compras e Suprimentos
Nº 029/2022



PREFEITURA MÃE DO RIO <comprasmaedorio@gmail.com>

PREFEITURA MÃE DO RIO

2 mensagens

PREFEITURA MÃE DO RIO <comprasmaedorio@gmail.com>
Para: AL MANGAS <mangas-al@hotmail.com>

7 de março de 2023 às 13:51

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS EXERCÍCIO 2023

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s) nas planilhas em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Objeto:
MATERIAL PERMANENTE

Prefeitura de Mãe do Rio-Pará
Divisão de Compras

 **pa458_Mae_do_Rio_20230228002_054856_A_L_MANGAS.xls**
37K

AL MANGAS <mangas-al@hotmail.com>
Para: PREFEITURA MÃE DO RIO <comprasmaedorio@gmail.com>

10 de março de 2023 às 14:33



CNPJ: 19.321.817/0001-90 INSC. EST. : 15.431.680-6
e-mail:mangas-al@hotmail.com

Boa tarde!

Prezado,

Conforme solicitação segue em anexo COTAÇÃO DE PREÇOS dos materiais.

Att:


AMIRALDO MANGAS

CONTATOS:

(91)98121-2105

(91)98860-0702

Raphael Klain Salles
Chefe do Setor de Compras e Suprimentos
Delegat. Nº 029/2022



De: PREFEITURA MÃE DO RIO <comprasmaedorio@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 7 de março de 2023 13:51

Para: AL MANGAS <mangas-al@hotmail.com>

Assunto: PREFEITURA MÃE DO RIO

[Texto das mensagens anteriores oculto]



pa458_Mae_do_Rio_20230228002_054856_A_L_MANGAS.xls
63K

Raphael Klain Salles
Secretário do Setor de Compras e Suprimentos
Secretaria Nº 023/2022

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20230228002

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: RAPHAEL KLAIM SALLES

PROPONENTE :

NOME: A L MANGAS

ENDEREÇO : TV SEGUNDA DE QUELUZ Nº40

BAIRRO : CANUDOS CIDADE : Belém - PA

CNPJ : 19.321.817/0001-90

CGF : 15.431.680-6

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 28 de Fevereiro de 2023

RAPHAEL KLAIM SALLES
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS <i>Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS: Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo, automático). Vazão máxima 900m³/h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). Tubulação para conexão 1/4 e 1/2, compressor rotativo, possui filtro anti-bactéria, anti-fungo fácil limpeza de painel e filtro. tensão 220V, frequência 60Hz Dimensão da condensadora: 54cmx81,2cmx25,6cm (AxLxP) peso 38kg dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12 kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.</i>	AGRATO	26,000	UNIDADE	3990,000	103740,00
1E+05	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS <i>Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS: Capacidade de refrigeração de 24000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6Kwh, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti- pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação(auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m³/h, area de abrangência 30m². Ruído unidade interna 53dB(A) ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar anti-bactéria , anti-fungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.</i>	GREE	35,000	UNIDADE	5740,000	200900,00
1E+05	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS <i>Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS: Capacidade de refrigeração de 30000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a classe "A" em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti- pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, esfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1300m³/h. Ruído unidade interna 52dB(A) ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm, peso 49kg. Garantia de 12 meses.</i>	GREE	45,000	UNIDADE	7980,000	359100,00
1E+05	ARMÁRIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS <i>Especificação : ARMARIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS: Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras removíveis capacidade para 30kg cada prateleira, medindo: Altura 1,98cm x largura 90cm x profundidade 0,40 cm , pintura eletrostática em epóxi antiferrugem na cor cinza. Contendo chave e kit de acessório completo.</i>	PANDIN	37,000	UNIDADE	1960,000	72520,00
1E+05	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO. <i>Especificação : ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO: Arquivo de aço para pasta suspensa, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Cor cinza, medindo 1330x460x540mm.</i>	PANDIN	20,000	UNIDADE	1400,000	28000,00
1E+05	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L <i>Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: em aço inox, com quatro torneiras para água gelada reservatório com capacidade para 200 litros de água gabinete em aço inox, aparador de água frontal inox com dreno serpentina interna em aço inox com contato direto na água reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 220v , potência 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos+01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49.3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.</i>	KARINA	15,000	UNIDADE	5100,000	76500,00

Raphael Klaim Salles
Mêe do Rio, 28 de Fevereiro de 2023
Setor de Compras e Suprimentos
Insc. nº 0292022

1E+05	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	KNOX	15,000	UNIDADE	3650,000	54750,00
<p>Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: em aço inox, com três torneiras para água gelada em metal cromado gás refrigerante ecológico 134A termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351 refrigerador por compressor que garante mais eficiência baixo consumo de energia boa controladora do nível d'água reservatório em polipropileno atóxico aparador de água em aço inox serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm peso s/ embalagem 40kg .Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 L por hora e Kit de instalação Certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante/contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.</p>						
1E+05	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAÇÃO	ESMALTEC	13,000	UNIDADE	1390,000	18070,00
<p>Especificação : BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAÇÃO: fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI, com tampa e base injetados, controle manual de temperatura gás R 134A CFC free. Reservatório em material polietileno tóxico serpentina externa não fica em contato com a água, não enferruja contendo alça de transporte para facilitar o manuseio capacidade de armazenamento de 3 litros motor 120w-60Hz, acomoda garrafão de 20L temperatura de resfriamento 10°C vasão nominal 40L/h. Dimensão (AxLxP) 35x98x37cm. Selo do INMETRO voltagem: 110v. Itens inclusos: Manual de instalação.</p>						
1E+05	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	FRISOKAR	70,000	UNIDADE	280,000	19600,00
<p>Especificação : CADEIRA FIXA: Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.</p>						
1E+05	ESTANTE EM AÇO MULTIUSO	W3	40,000	UNIDADE	590,000	23600,00
<p>Especificação : ESTANTE EM AÇO MULTIUSO: estante com 06 prateleiras, material em chapa de aço 26 (0,45MM), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25kg por prateleiras distribuídos uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem.</p>						
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO	METALMAQ	20,000	UNIDADE	3220,000	64400,00
<p>Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial 4 queimadores com forno, Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza puxador ergonômico na porta do forno travamento mecânico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno pés fixo mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor ? gralite alimentação por GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83cm medidas internas do forno: (AxLxP) 31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>						
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 LITROS	FRICON	11,000	UNIDADE	4480,000	49280,00
<p>Especificação : FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA: com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total de 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores: Ergonômicos Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento Dupla função: freezer e conservador Tampa: Balanceada Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer Não contém CFC: Não agride a camada de ozônio Classificação Energética: C. frequência 60 Hz. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305 lts e manual de instrução. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg. 110 V. Garantia do fornecedor de 1 ano.</p>						
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS - DUPLA AÇÃO	FRICON	18,000	UNIDADE	5880,000	105840,00
<p>Especificação : FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS: Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados Tampas balanceadas Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados Sistema de rodízios rotativos Gabinete externo pintado a po? Dreno frontal com tampa Ga?s R134a Sistema Skin Condenser ? baixo nível de ruído Versão ?S? ? condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Variação de Temperatura (°C): 3,5°C a ?22°C. Dimensão (AxLXC) 936x1354x650mm. Capacidade total de 468L OU 500L.</p>						
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L FROST FREE TF55 TOP FREEZER	ELETROLUX	10,000	UNIDADE	5100,000	51000,00
<p>Especificação : GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 431L FROST FREE TF55 TOP FREEZER: Com capacidade de 431L, na cor branca tipo de degelo frost free capacidade de armazenagem do refrigerador de 303L capacidade de armazenagem do freezer 128L prateleiras em vidro temperado consumo de energia A. Voltagem 110volts dimensão do produto em embalem: (AxLxP) 1,76mx70cmx73,3cm. Peso 67kg Garantia do fornecedor de 12 meses.</p>						
1E+05	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L	SKYSEN	12,000	UNIDADE	1820,000	21840,00
<p>Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L: Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, motor baixa rotação. O Baixa Rotação funciona como um triturador, é um liquidificador para o uso de tudo que necessitar mais força. é utilizado para triturar legumes, gelo, alho, açaí, bater sorvete, dentre outras misturas mais densas e que requerem mais força. Material - Corpo: Inox Alimentação - Voltagem: Bivolt Potência: 1/hp /800 Wats Frequência: 50/60 Hz Rotação: 3850 Rpm Copo: 4 Litros Em Aço Inox Tampa: Alumínio Repuxado Dimensões: Altura: 62 Cm Largura: 22 Cm Profundidade: 21 Cm Peso: 6.900 Kg. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante /contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>						
1E+05	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	METVISA	13,000	UNIDADE	1680,000	21840,00
<p>Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L: Liquidificador industrial com gabinete em aço inox e copo monobloco, motor baixa rotação. O Baixa Rotação funciona como um triturador, é um liquidificador para o uso de tudo que necessitar mais força. é utilizado para triturar legumes, gelo, alho, açaí, bater sorvete, dentre outras misturas mais densas e que requerem mais força. Material - corpo: Inox alimentação - voltagem: Bivolt potência: 1/HP /800Wats frequência: 50/60 Hz rotação: 3850RPM copo: 8 Litros em Aço Inox tampa: Alumínio Repuxado Dimensões: altura: 79.5 cm largura: 25 cm profundidade: 21 cm peso: 7.900 kg GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>						
1E+05	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 200W	LOREN SID	150,000	UNIDADE	5400,000	81000,00

Especificação : VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice com três pás em polipropileno, grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vazão 1,081m³/s rotação de 1,430RPM, peso 4kg, grade de 600 mmhélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa (liga/desliga/controla a velocidade).

1E+05	BALANÇA ELETÔNICA ANTROPOMÉTRICA	WELMY	1,000	UNIDADE	2400,000	2400,00
Especificação : BALANÇA ELETÔNICA ANTROPOMÉTRICA: Fabricada com alta padrão qualidade e devidamente aferida pelo ipem e homologada Inmetro. Especificações: - Capacidade: 200Kg - Divisão: 100g - Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm.- Display com 06 dígitos em: LED vermelho - Dimensões do display: 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma na medida de 340 x 390 mm - Estrutura em chapa de aço carbono - Padrão da cor branca - Tapete adesivo em PVC - Pés reguláveis em borracha sintética - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático - Função Tara até capacidade máxima - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. - Peso: 10,900 Kg. Conteúdo da embalagem: 1 Balança Eletrônica Antropométrica W200 A - 200Kg/100g - Selo INMETRO.						
1E+05	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	TRAMONTINA	300,000	UNIDADE	120,000	36000,00
Especificação : CADEIRA DE PLASTICO BRANCA: Cadeira em polipropileno, sem braço, empilhável, resistente, produto aditivado com anti-UV. Resistentes a uma carga estática de 145kg. Na cor branca.						
1E+05	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 05 PATAS	FRISOKAR	20,000	UNIDADE	490,000	9800,00
Especificação : CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO: cadeira giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.						
1E+05	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE	POLYVOX XC 712T	8,000	UNIDADE	1700,000	13600,00
Especificação : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE: Caixa de som com 02 microfones de mão capsula A7. Varredura de frequência: sim Predefinições: 500 canais para cada transmissor. Visor LED: indicações de RF, AF e bateria Alcance: até 80 m. BATERIA: DE LITIO RECARREGÁVEL VIA USB Vida útil da bateria : >8h Frequência: 640-690 MHZ UHF Largura de banda: 50MHz Seletor de frequência: Ir Sync Potência de saída: 10mW Radiação harmônica: <- 50dBc Ficha técnica receptores Modelo: receptor AX802M Frequência: 640-690 MHZ Faixa dinâmica: 96dBm Distorção:<0,3% Resposta de frequência: 30HZ-20khZ±2Db Sensibilidade: - 95dBm Relação sinal- ruído: 96dB Alimentação: 12V DC Saídas 1x6,3mmk, 2x XLR balanceado						
1E+05	CARRINHO DE TRANSPORTE	FORTG	2,000	UNIDADE	1960,000	3920,00
Especificação : CARRINHO DE TRANSPORTE: Altura: 425mm Altura da aba: 670mm Largura: 600mm Comprimento: 1200mm Capacidade: 600kg Carro plataforma com uma aba e rodas pneumáticas 3.50 x 8Cor: Cinza.						
1E+05	CARRO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 200KG	VONDER	2,000	UNIDADE	980,000	1960,00
Especificação : CARRO DE MAO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 200KG: Carrinho de mão para transporte de cargas de até 200Kg, com estrutura reforçada e rodas com bucha , para viabilizar o transporte dos volumes. Acabamento com pintura eletrostática a pó, para proteger contra oxidação, empenhadores ergonômicos, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante, braço metálico tubular de 1,5mm e estrutura reforçada, pneu com câmara 3,25/8". Capacidade p/200 kg. Especificação (CxLxA) 722x480x1390mm. Peso de 16,75Kg. Garantia de 90 dias para vícios ou defeitos de fabricação.						
1E+05	CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 360L	DURAFORT	4,000	UNIDADE	2250,000	9000,00
Especificação : CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 360L: Caixa reservatório fabricada em polietileno, através de processo de rotomoldagem, ou seja, sem soldas ou emendas o que garante maior resistência e durabilidade ao produto. A tampa da caixa deverá possuir sistema de fixação de vergalhão em alumínio maciço para uma maior resistência, considerando o abre e fecha da tampa na utilização do produto. Quando aberta permanecerá em 90°, capacidade de 360 litros. Peso 25 kg, altura fechada 82 cm, altura c/tampa aberta 136cm, largura 117cm e profundidade 60cm. Estrutura: toda em plástico polietileno, isolamento PU injetado. Na cor azul. Garantia de 90 dias após o recebimento do PRODUTO.						
1E+05	DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL COM LAMINA EM ÇAO	BESTFER	20,000	UNIDADE	190,000	3800,00
Especificação : DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL: Com lâmina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 03 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela manual em aço com pegador em plástico. Ideal para descascar, laranja, limão e frutas em geral. Medindo (AxLxP) 15x29x8cm.						
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES COM FORNO	METALMAQ	6,000	UNIDADE	2240,000	13440,00
Especificação : FOGAO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES COM FORNO: Fogão industrial com dois queimadores e forno, sendo 01 queimador simples e 01 queimador duplo. Grelha de ferro fundido 30x30, com 06 dedos (reforçado), forno com tampa de inox Bandeja coletora de resíduos Baixa pressão Gambiarra de aço pintura eletrostática (epóxi) de alta resistência e durabilidade. Peso 40kg, capacidade de 54L. Medida interna do forno? (AxLxP) 21x48x33cm Dimensões do fogão (AxLxP) 80x73x49 cm.						
1E+05	FRITAREIRA ELETRICA	MONDIAL	1,000	UNIDADE	650,000	650,00
Especificação : FRITAREIRA ELETRICA: Fritadeira elétrica tipo airfrier, capacidade de 3,5L, para assar, cozinhar, gratinar e fritar. Potencia de 15000w, 220v. Controle de temperatura até 200°C.						
1E+05	ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL EM AÇO	LASSANE	1,000	UNIDADE	1950,000	1950,00
Especificação : ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL: Máquina construída em aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrostática), gaveta para os resíduos, pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste, margeador frontal com trava para encadernações maiores e menores, margeador traseiro para distanciar os furos da margem, faz encadernações de 10 a 450 folhas com tranquilidade.						
1E+05	KIT BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR IMBUIA + 03 MASTROS COM PON	BANDEIRA 1	120,000	UNIDADE	950,000	114000,00
Especificação : KIT BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR IMBUIA + 03 MASTROS COM PONTEIRA LANÇA. Mastro em alumínio, dividido em 04 (quatro) partes com 57cm. ? Diâmetro do mastro 28mm. ? Ponteira lança com 30cm de altura, em latão niquelado (modelo cromo). ? 02 (duas) pressilhas para fixação nos ilhoses da bandeira. ? Roscas de encaixe em nylon de alta resistência na cor branca, com 12cm de altura. ? Altura aproximada do mastro com lança: 2,30m. ? Mastro para bandeiras nos tamanhos 0,90x1,28m e 1,12x1,60m.						
1E+05	MESA PARA REUNIÃO COM 12 CADEIRAS	KROLL	5,000	UNIDADE	2300,000	11500,00
Especificação : MESA PARA REUNIAO COM 12 CADEIRAS: Mesa reunião tampo em MDF retangular, medindo 2000X900MM, estrutura de sustentação metálica pintada epóxi.						
1E+05	MESA REDONDA 1,20M	KROLL	5,000	UNIDADE	890,000	4250,00

Sheet1

Especificação : MESA REDONDA: medindo 1,20m de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25 mm de espessura, revestida em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de PVC arredondado estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA.

1E+05	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA Especificação : MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA: Mesa com tampo em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm. Contendo duas gavetas, chave, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.	KROLL	15,000	UNIDADE	900,000	13500,00
1E+05	MESA PARA IMPRESSORA 0,75X0,60X0,40 Especificação : MESA PARA IMPRESSORA 0,75X0,60X0,40: Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Medindo (AxLxP) 0,75x0,60x0,40.	KROLL	20,000	UNIDADE	650,000	13000,00
1E+05	QUADRO DE AVISOS MDF Especificação : QUADRO DE AVISOS: Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm. revestido de feltro acrílico 2mm, com moldura arredondada em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Acompanha acessório para instalação. Medidas 900x1200mm.	STALO	5,000	UNIDADE	350,000	1750,00
1E+05	QUADRO BRANCO LOUSA 3000X120CM Especificação : QUADRO BRANCO LOUSA 3000X120CM: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por chapa metálica laminado melamínico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. Cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. Tamanho 3000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	STALO	20,000	UNIDADE	1680,000	33600,00
1E+05	TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS. Especificação : TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED Wi-Fi integrado Acesso à internet Resolução de imagem em HD Conversor digital integrado Entradas especiais ? HDMI (mínimo 2), LAN, USB Tensão (voltagem): bivolt automático Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	LG	3,000	UNIDADE	1850,000	5550,00
1E+05	MICROONDAS 30 LITROS Especificação : MICROONDAS 30 LITROS: Micro-ondas capacidade 30 litros, cor branco, 110v, diversas funções por tecla pré-programada.	LG	2,000	UNIDADE	1100,000	2200,00

Total : 1647850,00

Condições de pagamento:	À VISTA
Prazo de entrega:	20 dias
Validade da proposta:	30 dias.
Valor por extenso:	Um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquer

Data : 10/03/2023

Amiraldo Lima Mangas
AMIRALDO LIMA MANGAS
CPF: 004.008.202-44 RG: 1647525
SOCIO/PROPRIETARIO
AL. MANGAS - ME
CNPJ: 19.224.817/0001-00
INS. EST. 18.431.600-6

carimbo e assinatura