

**Memorando Nº 335/2021**

Mãe do Rio - Pará, 12 de novembro de 2021

Ao Ilmo. Senhor  
**Aldecir Pereira**  
Departamento de Licitação

O presente Memorando, tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, demanda a ser sanada e suprida pela **Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer**.

Por conseguinte, com fulcro nos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que regem o ordenamento jurídico brasileiro e concomitantemente às licitações públicas, tal memorando será regimentado pelos seguintes dispositivos, art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93, art. 3º, inciso II, da Lei n. 10.520/02 e art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02 para regulamentar o objeto; art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02 para regulamentar a justificativa; art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/93, art. 7º, § 2º, da lei n. 8.666/93 e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93 para regulamentar a especificação dos objetos; e art. 16 da lei complementar n. 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal) para regulamentar a dotação orçamentária.

Sendo assim, observa-se os seguintes pressupostos:

#### **I - Do Objeto**

Processo licitatório para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS**.

**Fundamentação jurídica:** art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93; art. 3º, inciso II, da Lei n. 10.520/02; e Art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02.

#### **II - Da Justificativa**




A presente solicitação, tem por objetivo realizar decorações natalinas na cidade de Mãe do Rio do Pará, com o intuito de fomentar o comércio, gerar empregos e aquecer as vendas na cidade durante o período do natalino, além de proporcionar um ambiente agradável à população e aos turistas, durante o período natalino.

Além disso, é possível ressaltar, também, que os serviços propostos, buscam valorizar a aura e o espírito natalino, em harmonia com a tradição da cidade, potencializando, assim, o evento "Natal dos Sonhos", realizado pela Prefeitura Municipal de Mãe do Rio.



**Fundamentação Jurídica:** Art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93; Art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02.


**III - Da Especificação do Objeto**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	IMAGENS E DESENHOS E TIPOS DE ILUMINAÇÃO.
1	<p>Fornecimento como locação de figura luminosa tridimensional com desenho em forma de Nossa Senhora de Nazaré, medindo 10,00m de altura x 4m de largura, confeccionada em estrutura composta por cano central com 8m de altura, confeccionado em aço 1020 galvanizado a fogo e parede de 3 mm na base, fixada através de barras roscadas de 3/8 de polegada chumbadas no centro da plataforma.</p> <p>A base elíptica confeccionada em barra chata de. O cano central deverá ter um suporte para fixação de cabos, para confecção do manto além dos 24 cabos de aço de ¼ de polegada deverá ser instalado mais 50 linhas de cabo de aço 1/16 de polegada para fixação dos 100 conjuntos de 100 LEDs azuis medindo 8,5m de comprimento com terminal com pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 5 conjuntos. Fio elétrico cristal azul 2 x 0,5mm² e cabo de cobre formado por 12 fios de 0,12mm². Cada conjunto tem consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v. com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. Aplicação de 50 Conjuntos com 90 LEDs brancos mornos, temperatura de 3000k e 10 LEDs brancos claros flashing, temperatura de 6500k por conjunto, medindo 8,5m de comprimento com pinos macho e fêmea. Decoração do manto em forma de flores-de-lis, produzidos em barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno das rosas de mangueira luminosa incandescente vermelha, em PVC flexível extrusado transparente, de 12,00mm de diâmetro, 02 fios, com 24 lâmpadas por metro.</p>	01	UNIDADE	
2	<p>Fornecimento como locação de travessa em forma de corda do cirio, luminosa, medindo 1,40m de altura x 4m de largura, produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm, parede de 0,95mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, sempre em corrente elétrica inferior a 7 Amperes por ligação, conjunto de micro lampada LED na cor branco morno, fio elétrico 2 x 0,5 mm². O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, tensão 220v. fixada ao solo.</p>	01	UNIDADE	

3	Fornecimento como locação conjunto pingente de sinos natalinos com 3 sinos, com 3,10m de altura com estrutura de ferro e contorno de magueira luminosa do tipo flexligh LED nas cores vermelha e branco frio e preenchimento de microlâmpada vermelha, blindado para uso externo.	06	UNIDADE	
4	Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de conjunto de notas musicais, medindo 1m de largura x 3,00m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 1/2 x 1/8 de polegada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. aplicação de mangueira luminosa LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v; fixação de lâmpada strobo de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto. A figura luminosa tem potência total de 32W.	06	UNIDADE	
5	Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de pomba com arabescos, medindo 0,80m de altura x 1,95m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, adição de Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, tensão 220 volts, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda. A figura luminosa tem potência total de 140W.	04	UNIDADE	
6	Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos, medindo 1,20m de altura x 1,95m de largura x 0,015m de profundidade, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, fio elétrico branco 2 x 0,5mm <sup>2</sup> , tensão 220v. A figura luminosa tem potência total aproximada de 128W.	19	UNIDADE	
7	Fornecimento como locação de Árvore luminosa, medindo 6m de altura x 3,50m de largura, produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm, parede de 0,95mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, sempre em corrente elétrica inferior a 7 Amperes por ligação, conjunto de micro lampada LED na cor branco morno, fio elétrico 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> . O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm <sup>2</sup> . Consumo médio de 5W de potência, tensão 220v. fixada ao solo.	04	UNIDADE	

8	Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de presente com entrada e saída de local para fotos, medindo 2,5m de altura x 2,5m de largura, produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm, parede de 0,95mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, sempre em corrente elétrica inferior a 7 Amperes por ligação, conjunto de micro lampada LED na cor branco morno, fio elétrico 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> . O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm <sup>2</sup> . Consumo médio de 5W de potência, tensão 220v. fixada ao solo.	01	UNIDADE	
9	Fornecimento como locação de Sagrada Família, com 2,60m de altura com estrutura de ferro e contorno de magueira luminosa do tipo flexligh LED na cor branco frio e preenchimento com microlâmpada branco frio, blindado para uso externo.	02	UNIDADE	
10	Fornecimento como locação de Bolas de natal na cor branca, medindo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 0,50m de profundidade, produzida em barra chata de 1/4 de polegadas, com aplicação de pisca fixo blindado na cor white, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas árvores existentes na praça.	10	UNIDADE	
11	Fornecimento como locação de Bolas de natal na cor amarela, medindo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 0,50m de profundidade, produzida em barra chata de 1/4 de polegadas, com aplicação de pisca fixo blindado na cor yellow, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas arvores existentes na praça.	10	UNIDADE	
12	Fornecimento como locação de estrela de 5 pontas com revestimento de glitter/brocal dourado, medindo 0,65m de altura x 0,65m de largura x 0,25m de profundidade, produzida em Polietileno de média densidade, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 15W com cor branco morno, temperatura 2.700k. Serão instaladas nas árvores existente na praça.	15	UNIDADE	

13	Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de anjo com corneta, com 1,56m de altura x 2,40m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v; fio elétrico 2 x 0,5mm <sup>2</sup> . O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm <sup>2</sup> . Consumo médio de 5W de potência, tensão de 220v.	02	UNIDADE	
14	Fornecimento como locação de mangueira luminosa em PVC flexível extrusado transparente, de 12,00mm de diâmetro, 02 fios, com 24 micro lâmpadas cor cristal por metro na tensão de 220v, que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira, permite corte a cada 1 metro. Serão instalados 150 metros nos contornos das palmeiras.	01	UNIDADE	
15	Fornecimento como locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de papai noel, medindo 1m de largura x 2m de altura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, fio elétrico branco 2 x 0,5mm <sup>2</sup> . A figura luminosa tem potência total aproximada de 128W.	02	UNIDADE	
16	Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sino, com 2m de altura x 2m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v; fio elétrico 2 x 0,5mm <sup>2</sup> . O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm <sup>2</sup> . Consumo médio de 5W de potência, tensão de 220v.	01	UNIDADE	
17	Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas, medindo 1,18m de altura x 1,95m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 24 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, adição de Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, tensão 220 volts, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda. A figura luminosa tem potência total de 204W.	02	UNIDADE	

18	Fornecimento como locação de figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabescos medindo 1,00m de altura x 0,55m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. Adição de mangueira de LED na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro e lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total de 64W. Serão instaladas 16 unidades, 2 em cada coluna do coreto. Totalizando 16 unidades.	08	UNIDADE	
----	---	----	---------	---

**Fundamentação jurídica:** art. 6º, inciso IX; art. 7º, § 2º; e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

**Locais do Município que Contemplarão o Objeto Solicitado:**

● Praça Nossa Senhora de Nazaré Natal 2021.

II - Praça do Ginásio Natal 2021.

III - Praça Padre Marino Contti Natal 2021.

IV - Praça Espaço Criança Natal 2021.

V - Canteiro em Frente ao Terminal Natal 2021.

**IV - Da Dotação Orçamentária**

A dotação orçamentária que irá atender a esta demanda estar vinculada à Secretaria Municipal de Administração.

Ficha única.

**Fundamentação jurídica:** Art. 16 da lei complementar nº 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal)

*José Marcos da Silva Melo*

**Decreto nº 03/2021**

Secretário de Administração

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.002	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 19400000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0003 2.004	Gestão da Sec. de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100.000,00		
		Fonte 10010000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.830.000,00		
		Fonte 10010000	1.830.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 19300000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		88.800,00		
		Fonte 10010000	88.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.413.800,00
04 128 0003 2.005	Capacitação do Servidor Público Municip				

- continua -